



# PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Exercício de 2024

# PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

## Exercício de 2024

### Versão 1.6

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA**

**Diretor Geral**

Leonardo Barreto de Moraes

**Diretor Geral Adjunto**

Paulo Higo Ferreira de Almeida

**Diretora Executiva**

Eva Cristina Pereira Pedreira

**Diretor de Planejamento, Administração e Finanças**

Onildo Pires Araújo

**Elaboração**

André Ricardo Voidelo

Philippe Dionísio Mendonça

**Assistência Técnica**

Allan Repiso Mesquita

Ângelo Ruan Oliveira do Nascimento

Maxssuendro Almeida Pinheiro

## HISTÓRICO DE REVISÕES

**Versão 1.6 - Portaria nº 1041 de 25 de julho de 2024 (DIOF 30/07/2024) ID SEI 0051154953**

Inclusão dos itens “13.5: Materiais/Brindes para Encontro de Médicos e Psicólogos Credenciados; 13.6: Solução de Auditório/Sala de Trabalho/Multiuso; 13.7: Solução de coffee-break; 13.8: Contratação de Palestrante; 13.9: Contratação de empresa especializada no fornecimento de entretenimento; 13.10: Contratação de empresa especializada na fabricação de Selos Destaque; 13.11: Identificação Visual (Uniformes, Camisetas); 13.12: Materiais de Expediente para uso em Eventos; 13.13: Brindes para Distribuição em Eventos/Palestras/Encontros; 13.14: Aquisição de Porta Documento Oficial - Carteira Azul; 13.15: Aquisição/Fabricação de Papelaria (Folders, Panfletos, Livros); 13.16: Equipamentos Informáticos e/ou Acessórios; 13.17: Equipamentos de Sinalização Viária; 13.18: Equipamentos de Proteção Individual (Vestimentas, Protetores Solares); 13.19: Veículos Adaptados para Candidatos com Deficiência Física - PCD”.

**Versão 1.5 - Portaria nº 1023 de 23 de julho de 2024 (DIOF 30/07/2024) ID SEI 0051056348**

Inclusão dos itens “10.40: Brindes para datas comemorativas; 10.41: Contratação de empresa de serviço de locação de decoração; e 10.42: Contratação de empresa especializada no serviço de som e imagem”.

**Versão 1.4 - Portaria nº 1037 de 25 de julho de 2024 (DIOF 30/07/2024) ID SEI 0051136638**

Inclusão do item “10.39: Serviço de Agente de Integração de Estagiários”.

**Versão 1.3 - Portaria nº 757 de 16 de maio de 2024 (DIOF-RO 20/05/2024) ID SEI 0048812812**

Inclusão dos itens “4.13: Serviços especializados para manutenção preventiva e corretiva, assegurando a disponibilidade e segurança da frota; 4.14: Manutenção geral, incluindo reparos estruturais e sistemas essenciais para preservação da funcionalidade e segurança do ambiente de trabalho; 4.15: Aquisição de materiais e insumos fundamentais para labor operacional da Autarquia; 4.16: Aquisição e instalação de sinalização interna para orientação, identificação e eficiência dos fluxos de trabalho; 4.17: Instalação de sistemas automatizados para os portões, reforçando a segurança e o controle de acesso;- 4.18: Aquisição ou manutenção e eventual substituição de componentes dos elevadores, garantindo a segurança no transporte vertical”.

**Versão 1.2 - Portaria nº 682 de 26 de abril de 2024 (DIOF-RO 30/04/2024) ID SEI 0048189363**

Inclusão dos itens “16.1: Credenciamento de empresas especializadas para realização de registro de contratos de financiamento de veículos automotores com garantia real; 16.2: Credenciamento de pessoa jurídica de direito privado que detenha solução tecnológica para o monitoramento de vistorias veiculares; 16.3: Credenciamento de empresa especializada na impressão de selos de rastreabilidade de peças de desmonte; 16.4: Credenciamento de empresas fabricantes de placas e tarjetas; e 16.5: Credenciamento/cadastramento de Institutos Técnicos Licenciados para realização de vistorias escolares semestrais”.

**Versão 1.1 - Portaria nº 590 de 08 de abril de 2024 (DIOF-RO 10/04/2024) ID SEI 0047506025**

Inclusão do item “11.5 - Contratação de empresa especializada em serviços de execução de obras de sinalização horizontal, vertical, e Semafórica, nos Município do Estado de Rondônia”.

**Versão 1** - Publicação inicial.

## ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO .....	6
2. OBJETIVOS.....	8
3. METODOLOGIA .....	9
3.1. Elaboração e Consolidação Inicial do Plano de Contratações Anual .....	9
3.2. Da Adequação do Plano de Contratações Anual como instrumento estratégico .	10
4. MONITORAMENTO E FLUXO .....	14
4.1. Da Unidade de Monitoramento, Controle e Suporte .....	14
4.2. Das Alterações de Fluxograma .....	14
5. Plano de Contratações Anual de 2024.....	15
6. REFERÊNCIAS .....	30

## 1. APRESENTAÇÃO

O Plano Estratégico do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia - DETRAN/RO de 2023 a 2026, instituído por meio da Portaria nº 53 de 17 de janeiro de 2024, possui 6 (seis) eixos específicos de atuação, sendo eles: Educação, Fiscalização, Engenharia, Habilitação, Veículos e Gestão.

Apesar dos campos diversificados dentro das competências do DETRAN/RO, todos os Desafios (Objetivos), corroboram com a assinatura e participação da Autarquia no [Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito \(Pnatrans\)](#), criado em 2018, pela Lei Nacional nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018, para orientar os gestores de trânsito do nosso país a implementarem ações com o objetivo de reduzir mortes e lesões no trânsito, em alinhamento com a Nova Década de Segurança no Trânsito da Organização das Nações Unidas (ONU), passando originalmente por uma revisão em 2021 que contou com a contribuição de mais de 100 especialistas, de 50 órgãos e entidades e representantes da sociedade civil.

Pretende-se implementar com sucesso as 154 (cento e cinquenta e quatro) ações ali destacadas e que, juntas, têm o potencial de salvar cerca de 86 (oitenta e seis) mil vidas até o ano de 2028, por meio de ações conjuntas de segurança e fiscalização, educação no trânsito, celeridade cadastral das empresas credenciadas e fornecimento célere dos serviços da autarquia ao usuário-final.

Essas ações pretendem evitar a austera previsão da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que até 2030 ocorrerão mais de 2,4 milhões de mortes por acidentes de trânsito, incluindo o Brasil. Acredita ainda que os índices de acidentes de trânsito representam a primeira maior causa de óbitos entre os indivíduos na faixa de 15 a 29 anos de idade (BRASIL, 2010; WAISELFISZ, 2012). Iniciativas como o Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária de 2011 - 2020, apresentado originalmente pela Organização das Nações Unidas - ONU, possui como diretrizes gerais o alcance da meta de redução de 50% dos acidentes de trânsito. Deste modo, para essa mudança, medidas sustentadas por cinco pilares devem ser tomadas: fiscalização, saúde, infraestrutura, segurança veicular e, principalmente, educação, devidamente implementadas pelo DETRAN/RO.

As mudanças previstas – importante frisar – muitas vezes exigirão aquisições de bens e contratações de serviços para sua efetivação e – nesta linha – se faz necessário elaborar o Plano de Contratações Anual para que no fluxo gerencial as contratações estejam diretamente relacionadas com os objetivos nacionais (Pnatrans) e regionais (Planejamento Estratégico).

Neste ínterim, o Plano de Contratações Anual é um expediente oficial que visa consolidar todas as contratações que o órgão ou ente público pretende realizar durante o exercício proposto, visando nortear a gestão, as unidades de planejamento e controle, bem como informar a população quais são os direcionados de contratações da unidade, tanto para fins de transparência, quanto para fins de apresentação de possíveis soluções para as demandas elencadas no instrumento.

A existência de um Plano de Contratações Anual criado em consonância com os demais instrumentos de planejamento do órgão fornece grandes resultados institucionais, pela melhoria da governança, transparência e controle. Sua elaboração constitui passo fundamental no âmbito licitatório desde a publicação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, denominada Lei de Licitações e Contratos. Em seu Art. 12, a lei dispõe expressamente em seu corpo textual que:

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

[...]

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

Após consolidado e aprovado, passa então a ser etapa essencial na deliberação pelo prosseguimento de processos administrativos de solicitação de aquisição de materiais ou serviços pelas unidades competentes, conforme denota o Art. 18 da mesma lei, da seguinte forma:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que

elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

Seu caráter como instrumento intermediário entre o planejamento a médio prazo e as especificações dos instrumentos preparatórios para contratação indica que o papel do Plano de Contratações Anual é fundamental peça de equilíbrio entre os anseios gerenciais da unidade, por meio de seu gestor, e as realidades fáticas encontradas durante a busca por soluções.

## 2. OBJETIVOS

Sabe-se que em âmbito federal, o legislador da Nova Lei de Licitações busca no planejamento das aquisições e contratações: racionalizar as contratações dos órgãos e entidades; garantir o alinhamento com o planejamento estratégico; e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

Mais do que isso, visa também apresentar à sociedade (e mercado) o norte das contratações públicas em relação ao exercício de sua vigência, sob objetivo de incentivar sua participação, permitir preparação antecipada e até mesmo sua capacidade de ativamente apresentar soluções.

Internamente, no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, são objetivos estratégicos do Plano de Contratações Anual:

- I. Alinhar as contratações da Autarquia com o Planejamento Estratégico DETRAN/RO 2023-2026;
- II. Elevar a governança e a gestão dos gastos públicos do DETRAN/RO;
- III. Aprimorar o nível de transparência das contratações do DETRAN/RO;
- IV. Reforçar a metodologia gerencial do DETRAN/RO.



### 3. METODOLOGIA

#### 3.1. Elaboração e Consolidação Inicial do Plano de Contratações Anual

A fase inicial de elaboração do Plano de Contratações Anual do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia se exordiou com o Memorando nº 9 DETRAN-DIREX (ID SEI 0044540969) no Processo Administrativo nº 0010.061843/2023-68, no qual a Diretoria Executiva da Autarquia solicitou das unidades informações sobre aquisição de produtos e contratação de serviços para elaboração e aprovação do Plano de Contratações Anual de 2024 nos moldes da planilha-modelo a seguir:

PCA - ANO: 2024								
Nome do Projeto (se houver)	Plano de Trabalho (SIM ou NÃO)	Tipo do Item (Material, Produto ou Serviço)	Descrição Detalhada do Item	Quantidade a ser adquirida ou contratada (especificar unidade de medida)	Justificativa para a necessidade aquisição e/ou contratação	Grau de Prioridade (baixo, médio, alto)	Data estimada para a compra ou contratação (quando o produto deve ser utilizado)	Informar se há dependência de outro item ou serviço para operacionalização

Em resposta, as unidades anexaram ao feito as informações prévias quanto às suas pretensões aquisitivas para o exercício de 2024, tendo por parâmetro as estimativas internas e o resultado-limiar entre necessidade imediata e previsibilidade futura.

Após a deliberação na 1ª reunião do Grupo Ocupacional de Trabalho do Processo Administrativo nº 0010.001425/2024-01, convocada por meio do Despacho DETRAN-DIREX (ID SEI 0045556912), troca de informações institucionais em unidades de atividades finalísticas correlatas, além de pesquisas internas e comunicações junto aos órgãos de controle e auditoria da União, percebeu-se a urgência de readequar e reformular – no escopo geral – as metodologias utilizadas para orientar o planejamento de compras da Autarquia.

Inicia-se naquele momento a conversão das descrições dos bens e serviços detalhados em demandas/querelas que o órgão busca solucionar, abrindo, portanto, a

possibilidade de afunilar o TIPO de solução mais adequada quando da análise técnica aprofundada a ser realizada no Estudo Técnico Preliminar.

**Torna-se essencial ressaltar que as planilhas das unidades, as quais totalizaram 467 itens como pretensão aquisitiva, anexa ao presente documento, serão utilizadas como arcabouço documental para consulta de necessidade, especialmente na elaboração do Estudo Técnico Preliminar das demandas, sendo importantíssimo frisar que seu caráter é auxiliar e – frente à solução mais eficiente, vantajosa e sustentável – serão reconsideradas.**

### **3.2. Da Adequação do Plano de Contratações Anual como instrumento estratégico**

Em breve conexão disciplinar, importante denotar – para fins de futura analogia livre – o que são e como se elencam as leis orçamentárias do poder público.

O Plano Plurianual é um instrumento abrangente elaborado a cada quatro anos por todas as entidades da federação, Governo Federal, Estados e Municípios. Nele está contido o conjunto de diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública.

Por sua vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo – especificamente – para o próximo ano, servindo como ponte crítica entre os pontos estabelecidos pelo Plano Plurianual (PPA) e o que poderá ser racionalmente executado no próximo exercício.

Culmina-se finalmente na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), um instrumento normativo elaborado pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano a nível pormenorizado.

Dentro do escopo de cumprimento de metas alinhadas às aquisições, retomando a analogia, o Plano Plurianual equivaleria ao Planejamento Estratégico da instituição, uma vez que também define diretrizes, objetivos e metas – neste caso – especificamente quanto aos resultados esperados a médio prazo para as competências finalísticas do órgão.

Por sua vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias equivale ao presente Plano de Contratações Anual, visto que pretende demonstrar publicamente quais são as prioridades da gestão para o próximo exercício por meios das querelas que se pretende solucionar sob

égide das contratações, orientando as unidades internas e servindo como ponte para a criação de instrumentos específicos que delimitem o meio mais vantajoso de solucionar a demanda proposta. Não se trata aqui – portanto – de bens e serviços, mas sim de demandas e projetos.

O resultado se apresenta por meio do Estudo Técnico Preliminar e – seguidamente – por meio do Termo de Referência, visto que somente após realizada a análise técnica e concentrado o arcabouço argumentativo, será possível determinar à diretriz proposta qual será o tipo de contratação que eficientemente suprirá a demanda, equivalente neste caso à especificidade com a qual a Lei Orçamentária Anual (LOA) lida com o escopo orçamentário de receitas e despesas do Estado.

Com essa breve analogia, a pretensão é demonstrar que o objetivo do Plano de Contratações Anual deve ser o de afunilar as pretensões dispostas no Planejamento Estratégico, condensando a um exercício quais soluções são logicamente passíveis de serem cumpridas, abrindo a possibilidade de que – após iniciada a formalização da demanda – sejam os demais instrumentos internos do processo administrativo os expedientes responsáveis por definir qual a solução mais viável.

Especificar de modo exacerbado o detalhamento da contratação que se pretende realizar, por certo gerará comuns situações de incompatibilidade entre ficção gerencial utópica e realidade procedimental prática.

Em exemplo ficto, o órgão ou ente que denota especificamente a aquisição de “crachás” para seus servidores em detrimento ao termo “solução de identificação profissional”, priva-se da possibilidade futura de divergir do item (e tipo de solução) previsto no Plano de Contratações Anual, pois durante aquele exercício, caso haja inovação tecnológica ou metodológica que comprove a desnecessidade de crachás para identificação profissional em substituição à carteiras funcionais, uniformes customizados e nominais, e até mesmo soluções mais sustentáveis para redução do uso de papel e plástico, estará a administração pública restrita da liberdade de inovação em prol da eficiência por regras esculpidas em rocha monolítica.

Na mesma problemática incide a especificação de “aquisição de veículo tipo ônibus” ao invés de “transporte veicular de pessoas”, bem como “aquisição de *servers* tipo *Network Attached Storage*” ao invés de “solução de armazenamento e compartilhamento de arquivos digitais”. Tecnologia, economia, sociedade e meio

ambiente são todos fatores que propõem reflexões constantes sobre qual caminho procedimental é verdadeiramente o mais vantajoso, não só para a administração pública, mas para a toda a população. E essa análise não é limitada a um escopo anual, nem pode nela se prender.

Em situação pior, criar um Plano de Contratações Anual que – além da especificidade – possua previsão indiscriminada de modificação para comportar ajustes corriqueiros de bens e serviços a serem licitados, consolida um instrumento vazio de higidez e segurança, gerando estado de constante retrabalho e – na prática – um plano que nada planeja.

De acordo com o próprio Tribunal de Contas da União, no Acórdão 1637/2021-Plenário, de relatoria do Min. Augusto Sherman, no ambiente federal no qual o PCA é obrigatório, sua elaboração é mínima e os erros inúmeros, como destaca o trecho:

8. A análise exploratória do Sistema PGC e de sua base de dados, em especial, demonstravam:

a) baixo índice de elaboração do PAC pelas Unidade de Administração de Serviços Gerais (UASG) que, segundo o artigo 2º da IN Seges/ME 1/2019, são as responsáveis por elaborar anualmente o respectivo PAC dentro dos órgãos, indicando risco de não preenchimento do PAC pela maioria dos órgãos;

b) erros de digitação relativos a valores, claramente superiores aos valores de mercado, a objetos e justificativas que indicavam risco de possível cadastramento meramente formal no PAC;

c) fragilidades no próprio PGC, em especial no que tange à concepção do sistema, à conectividade com os demais sistemas utilizados no decorrer do processo de compras pela APF e à usabilidade e disponibilidade da ferramenta.

9. Em suma, esses riscos identificados indicavam que, apesar da obrigatoriedade de elaboração do PAC no Sistema PGC, disposta nos artigos 2º e 3º da IN Seges/ME 1/2019, havia probabilidade de baixo engajamento dos órgãos no processo de planejamento por meio do plano anual de compras (PAC), preenchimento meramente formal dos planos elaborados no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo Federal e indícios de inadequação do Sistema PGC ao processo de planejamento e de elaboração do PAC, gerando diversas fragilidades sistêmicas que motivavam a necessidade de realização dessa auditoria.

Dentre as alternativas dispostas para resolver essa situação em âmbito federal, elencou-se os seguintes pontos:

110. Em relação à recomendação proposta à Seges/ME para avaliar a conveniência e a oportunidade de, em futuras revisões da IN Seges/ME 1/2019:

a) flexibilizar a exigência do nível de descrição dos itens a serem inseridos no sistema, atualmente atrelados aos catálogos Catmat e Catser, em consonância com o disposto no parágrafo único, do artigo 1º, da IN Seges/ME 40/2020, considerando as dificuldades para identificação e inserção dos códigos adequados e a antecipação de descrição detalhada de objeto a ser adquirido apenas no exercício seguinte, considerando ainda a possibilidade de futura integração entre o PGC e os demais sistemas de compras, como o SIASG, o SIASGnet e o Comprasnet;

111. A Seges/ME se manifestou sugerindo que se mencionasse que tais restrições identificadas já eram de seu conhecimento e que já está envidando esforços para melhoria do sistema, além de informar que pretende proceder à flexibilização proposta acerca da exigência do nível de descrição dos itens a serem inseridos no sistema.

Denota-se que a solução encontrada pelo Tribunal de Contas da União, bem como pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia encontram alçada na mesma metodologia aqui empregada, ou seja, a de flexibilizar o nível de descrição dos itens pretendidos a serem adquiridos em prol – justamente – da abertura para escolha de soluções no momento oportuno, qual seja, a elaboração do estudo técnico preliminar.

Neste íterim, nos termos da Advocacia Geral da União, por meio da obra “Guia Nacional de Contratações Sustentáveis”, indicam que “[...] **o Plano Diretor de Logística Sustentável – PLS deverá nortear a elaboração do Plano de Contratações Anual, dos estudos técnicos preliminares e dos anteprojetos, dos projetos básicos ou dos termos de referência de cada contratação**”.

Na mesma linha apresenta o texto a importância de se evitar a elaboração de um plano de aquisições resoluto e fixo que esteja diretamente dependente de um plano sustentável que deve ser dinâmico e inovador.

Ressalta-se novamente que as planilhas das unidades, apresentadas no Anexo Único deste documento, contendo descritivos detalhados de possíveis soluções serão utilizadas como arcabouço documental para consulta de necessidade, frisando novamente que seu caráter é auxiliar.

## 4. MONITORAMENTO E FLUXO

### 4.1. Da Unidade de Monitoramento, Controle e Suporte

Sem alteração das competências originárias já definidas no fulcro da Lei Estadual Complementar nº 1.209, de 18 de dezembro de 2023, elenca-se a DIRETORIA EXECUTIVA como unidade responsável para:

- Monitorar as aquisições e suas adequações ao item correspondente à solução escolhida e apontar à unidade competente quaisquer possíveis divergências;
- Acompanhar a adequação das soluções propostas frente a instrumentos de sustentabilidade, tal como Plano-Diretor de Logística Sustentável, quando houver;
- Recepcionar e submeter à Diretoria Geral manifestações de alteração do Plano de Contratações Anual para adição, modificação ou supressão de itens;
- Auxiliar unidades em título consultivo sobre dúvidas, sugestões e procedimentos administrativos referentes ao Plano de Contratações Anual.

### 4.2. Das Alterações de Fluxograma

São adições aos atuais fluxogramas procedimentais do DETRAN/RO:

- O Documento de Formalização de Demanda, ou instrumento semelhante para exordiar autorização para contratação, deve conter menção direta ao ITEM e DEMANDA do Plano de Contratações Anual de 2024 que se pretende solucionar;
- Trimestralmente, em processo administrativo próprio, a Diretoria Executiva comunicará as unidades da autarquia para que apresentem informação procedimental, andamento e apontamentos referente às demandas suscitadas no Plano de Contratações Anual de 2024.

## 5. Plano de Contratações Anual de 2024

Item	Unidade Gestora	Unidade Técnica	Demanda
1.1	Diretoria Geral	Coordenadoria de Ciretrans e Postos Avançados do Interior	Bandeiras de estados e municípios
1.2	Diretoria Geral	Coordenadoria de Ciretrans e Postos Avançados do Interior	Dispositivo inteligente de computação
1.3	Diretoria Geral	Coordenadoria de Ciretrans e Postos Avançados do Interior	Equipamentos de Proteção Individual
1.4	Diretoria Geral	Coordenadoria de Ciretrans e Postos Avançados do Interior	Ferramentas de medição e aferição
1.5	Diretoria Geral	Coordenadoria de Ciretrans e Postos Avançados do Interior	Ferramentas para manutenção e reparos de bens permanentes
1.6	Diretoria Geral	Coordenadoria de Ciretrans e Postos Avançados do Interior	Mobiliário permanente
2.1	Diretoria Geral	Coordenadoria de Relações Públicas e Comunicação Social	Dispositivo inteligente de computação para edição audiovisual de alto nível
2.2	Diretoria Geral	Coordenadoria de Relações Públicas e Comunicação Social	Solução para captura audiovisual em alta definição e acessórios correlatos
2.3	Diretoria Geral	Coordenadoria de Relações Públicas e Comunicação Social	Solução de armazenamento físico de arquivos digitais
2.4	Diretoria Geral	Coordenadoria de Relações Públicas e Comunicação Social	Solução de armazenamento remoto de arquivos digitais
2.5	Diretoria Geral	Coordenadoria de Relações Públicas e Comunicação Social	Solução para iluminação profissional de fotografia e vídeo e acessórios correlatos
3.1	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Aquisição de Baterias Bunker ou solução equivalente

3.2	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Aquisição de Licença Change Auditor (continuado)
3.3	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Aquisição de Licença de Endpoint Subscrição (continuado)
3.4	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Aquisição de Licença UserLock (continuado)
3.5	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Aquisição de Software de Certificado Digital Tipo A1 e Tipo A3
3.6	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Aquisição de Software OrçaFascio
3.7	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Capacitação e Renovação Tecnológica para Tecnologia da Informação
3.8	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Capas Protetivas e Películas Protetivas para Tablets e Celulares
3.9	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Consultoria e assessoramento em tecnologia da informação
3.10	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Desenvolvimento de Software e Artefatos Correlatos
3.11	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Dispositivo inteligente de computação
3.12	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Equipamento de Áudio e Vídeo
3.13	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Serviço de Comunicação de Dados e Acesso Dedicado e exclusivo do Governo Federal via SERPRO (continuado)
3.14	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Software de Gestão de Dispositivos Móveis (Celulares)
3.15	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução de automação de inventário de bens patrimoniais
3.16	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução de Inteligência Artificial Analítica de Dados



3.17	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução de Monitoramento e Fiscalização Avançada - OCR e Facial
3.18	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução de video-monitoramento
3.19	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução em comunicação por rádio
3.20	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução em detecção de incêndio
3.21	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução em fornecimento de telefonia fixa
3.22	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução em gerenciamento de redes wi-fi e pontos de acesso interno
3.23	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução em Gestão de Vulnerabilidades RAPID7
3.24	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução em programas de escritório e produtividade
3.25	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução em Reestruturação Elétrica
3.26	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução em servidores (servers) e armazenamento dedicado
3.27	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução em Sistema de Fornecimento Elétrico Ininterrupto
3.28	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução em suíte de programas para edição de áudio e vídeo
3.29	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução integrada para inovação, modernização e sustentação de micro serviços de T. I
3.30	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução para armazenamento e gestão de arquivos
3.31	Diretoria Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Solução para impressão, cópia e digitalização

4.1	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria de Contratos	Comunicação telefônica
4.2	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria de Contratos	Fornecimento de água mineral
4.3	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria de Contratos	Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário
4.4	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria de Contratos	Manutenção de condicionadores de ar
4.5	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria de Contratos	Manutenção de grupo-gerador
4.6	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria de Contratos	Manutenção dos patios, áreas verdes e caixas de água
4.7	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria de Contratos	Materiais de expediente e escritório
4.8	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria de Contratos	Publicação de atos oficiais por meio físico e/ou digital
4.9	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria de Contratos	Redução da exposição de servidores à luz ultra-violeta
4.10	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria de Contratos	Serviço de recepção, coperagem e atendimento interno
4.11	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria de Contratos	Serviços de vigilância patrimonial
4.12	Diretoria de Planejamento,	Coordenadoria de Contratos	Transporte aéreo de pessoas e materiais

	Administração e Finanças		
4.13	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria Administrativa	Solução para Manutenção Veicular
4.14	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria Administrativa	Solução para Manutenção Predial
4.15	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria Administrativa	Aquisição de insumos e materiais de serviços gerais
4.16	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria Administrativa	Placas de indicação e setores
4.17	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria Administrativa	Solução para motorização dos portões
4.18	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Coordenadoria Administrativa	Solução para instalação de elevador
5.1	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Gerência de Contabilidade	Ministração de curso
5.2	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Gerência de Contabilidade	Ministração de curso: Contabilidade ao Setor Público e Confirmdade na Gestão
5.3	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Gerência de Contabilidade	Ministração de curso: Elaboração da nova Planilha de Custos, Formação de Preços e Terceirização
5.4	Diretoria de Planejamento, Administração e Finanças	Gerência de Contabilidade	Ministração de curso: Orçamento Público
6.1	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Disponibilidade de auditório climatizado e tecnológico
6.2	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Equipamento de Áudio e Vídeo

6.3	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Estruturação física e decoração de eventos
6.4	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Fornecimento de água mineral
6.5	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Fornecimento de alimentação para eventos e comemorações
6.6	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Gêneros alimentícios
6.7	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Identificação profissional
6.8	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Limpeza e conservação em eventos e campanhas educativas
6.9	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Materiais de expediente e escritório para uso da unidade
6.10	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Materiais de expediente para eventos
6.11	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Material gráfico para distribuição em eventos e campanhas educativas
6.12	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Material para distribuição em eventos e campanhas educativas
6.13	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Ministração de curso
6.14	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Recepção, coperagem e atendimento para eventos e campanhas educativas
6.15	Escola Pública de Trânsito	Escola Pública de Trânsito	Solução tecnológica de som e imagem para eventos e campanhas educativas
7.1	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Construção da Cidade do Trânsito em Porto Velho
7.2	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Construção da CIRETRAN de Mirante da Serra
7.3	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Construção da CIRETRAN de Rolim de Moura
7.4	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Construção da Pista de Teste de Ariquemes
7.5	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Construção da Sede da CIRETRAN, da Pista de Teste Prático de Direção Veicular e do Pátio de Veículos Apreendidos do Município de Santa Luzia d'Oeste/RO

7.6	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Construção do Parque de Trânsito de Jarú - Sede da CIRETRAN, Pista de Testes de Direção Veicular e Pátio de Veículos em Jarú/RO
7.7	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Construção do reservatório de água fria da CIRETRAN de Novo Horizonte D'Oeste
7.8	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Levantamentos, Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia
7.9	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos de supervisão e apoio a fiscalização de obras e serviços de engenharia
7.10	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Equipamentos de Proteção Individual
7.11	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Ferramentas de medição e aferição
7.12	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Reforma da CIRETRAN de Buritis
7.13	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Reforma da CIRETRAN de Cabixi
7.14	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Reforma da CIRETRAN de Cerejeiras
7.15	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Reforma da CIRETRAN de Colorado D'Oeste
7.16	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Reforma da CIRETRAN de Nova Mamoré
7.17	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Reforma da CIRETRAN de Ouro Preto
7.18	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Reforma da COMETRAN
7.19	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Reforma da Sede do DETRAN/RO

7.20	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Solução para captura audiovisual aérea de alta definição de acessórios correlatos
7.21	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Coordenadoria de Engenharia Civil	Locação de imóveis para atender as CIRETRANS, Postos Avançados e Unidades Administrativas
8.1	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Divisão de Almoxarifado	Materiais de expediente e escritório
8.2	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Divisão de Almoxarifado	Material para copa e cozinha
8.3	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Divisão de Almoxarifado	Solução para fornecimento de gêneros alimentícios
8.4	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Divisão de Almoxarifado	Solução para fornecimento de limpeza e higienização de ambiente interno e externo
9.1	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Gerência de Patrimônio	Eletrodomésticos permanentes
9.2	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Gerência de Patrimônio	Equipamentos de Proteção Individual
9.3	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Gerência de Patrimônio	Ferramentas de medição e aferição
9.4	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Gerência de Patrimônio	Ferramentas para manutenção e reparos de bens permanentes
9.5	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Gerência de Patrimônio	Mobiliário permanente administrativo
9.6	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Gerência de Patrimônio	Solução para climatização predial
9.7	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Gerência de Patrimônio	Solução tecnológica para administração de inventário
9.8	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Gerência de Patrimônio	Transporte interno de carga manual ou automotor
9.9	Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio	Gerência de Patrimônio	Transporte veicular de pessoas e materiais

10.1	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Análise de grau de periculosidade, insalubridade e perfil profissiográfico previdenciário (PPP)
10.2	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Controle de saúde médico-ocupacional
10.3	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Decoração festiva para eventos e comemorações
10.4	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Digitalização de documentos em arquivo geral
10.5	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Disponibilidade de auditório climatizado e tecnológico
10.6	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Estruturação física e decoração de eventos
10.7	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Fornecimento de água mineral
10.8	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Fornecimento de alimentação para eventos e comemorações
10.9	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Identificação profissional
10.10	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Limpeza e conservação em eventos
10.11	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Manutenção de Equipamentos de Registro de Ponto
10.12	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Materiais de expediente
10.13	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Materiais de expediente para eventos
10.14	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Material gráfico
10.15	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso

10.16	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Aniversário do DETRAN/RO
10.17	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Artes Cênicas
10.18	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Atendimento ao Público
10.19	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: DETRAN NORTE
10.20	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Encontro dos Estagiários
10.21	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Entretenimento
10.22	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Evento
10.23	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Evento Esportivo
10.24	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Excel
10.25	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Folha de Pagamento
10.26	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: I Conferência da EPT
10.27	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Inteligência Emocional
10.28	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Licitação e Contratos In Company
10.29	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Liderança e Gestão de Pessoas
10.30	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: Motorista



10.31	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: N20
10.32	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ministração de curso: NR35
10.33	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Realização de exames clínicos e laboratoriais
10.34	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Recepção, coperagem e atendimento para eventos
10.35	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Recepcionar o embarcamento de novos estagiários
10.36	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Recepcionar o embarcamento de novos servidores
10.37	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Solução Tecnológica de Gestão de Pessoas
10.38	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretoria de Gestão de Pessoas	Solução tecnológica de som e imagem para eventos
10.39	Diretoria de Gestão de Pessoas	Divisão de Desenvolvimento e Capacitação de Estagiários	Serviço de Agente de Integração de Estagiários
10.40	Diretoria de Gestão de Pessoas	Coordenadoria de Capacitação e Qualificação de Pessoal	Brindes para datas comemorativas
10.41	Diretoria de Gestão de Pessoas	Coordenadoria de Capacitação e Qualificação de Pessoal	Contratação de empresa de serviço de locação de decoração
10.42	Diretoria de Gestão de Pessoas	Coordenadoria de Capacitação e Qualificação de Pessoal	Contratação de empresa especializada no serviço de som e imagem
11.1	Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego	Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego	Equipamentos de Proteção Individual
11.2	Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego	Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego	Ferramentas de medição e aferição

11.3	Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego	Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego	Transporte veicular de pessoas e materiais
11.4	Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego	Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego	Material de Sinalização Viária
11.5	Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego	Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego	Contratação de empresa especializada em serviços de execução de obras de sinalização horizontal, vertical, e Semafórica, nos Município do Estado de Rondônia
12.1	Diretoria Técnica de Fiscalização de Ações de Trânsito	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Equipamento de segurança pessoal
12.2	Diretoria Técnica de Fiscalização de Ações de Trânsito	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Equipamento tático-operacional
12.3	Diretoria Técnica de Fiscalização de Ações de Trânsito	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Equipamentos de Proteção Individual
12.4	Diretoria Técnica de Fiscalização de Ações de Trânsito	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Identificação profissional
12.5	Diretoria Técnica de Fiscalização de Ações de Trânsito	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Materiais de expediente
12.6	Diretoria Técnica de Fiscalização de Ações de Trânsito	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Material de Sinalização Viária
12.7	Diretoria Técnica de Fiscalização de Ações de Trânsito	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Reboque veicular
12.8	Diretoria Técnica de Fiscalização de Ações de Trânsito	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Sistema de Defesa Prévia Digital
12.9	Diretoria Técnica de Fiscalização	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Sistema de Processamento de Penalidade de Condutores Digital

	de Ações de Trânsito		
12.10	Diretoria Técnica de Fiscalização de Ações de Trânsito	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Sistema Talonário Eletrônico
12.11	Diretoria Técnica de Fiscalização de Ações de Trânsito	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Solução de parada obrigatória veicular (anti-fuga)
12.12	Diretoria Técnica de Fiscalização de Ações de Trânsito	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Solução tecnológica de gravação individual de áudio e vídeo
12.13	Diretoria Técnica de Fiscalização de Ações de Trânsito	Coordenadoria de Operações de Trânsito	Transporte veicular de pessoas e materiais
13.1	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Exames Médicos e Psicológicos	Disponibilidade de auditório climatizado e tecnológico
13.2	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Exames Médicos e Psicológicos	Fornecimento de alimentação para eventos e comemorações
13.3	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Exames Médicos e Psicológicos	Identificação profissional
13.4	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Exames Médicos e Psicológicos	Ministração de curso: Encontro de Médicos e Psicólogos Credenciados DETRAN/RO 2024
13.5	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Materiais/Brindes para Encontro de Médicos e Psicólogos Credenciados
13.6	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Solução de Auditório/Sala de Trabalho/Multiuso
13.7	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Solução de coffee-break
13.8	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Contratação de Palestrante
13.9	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Contratação de empresa especializada no fornecimento de entretenimento

13.10	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Contratação de empresa especializada na fabricação de Selos Destaque
13.11	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Identificação Visual (Uniformes, Camisetas)
13.12	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Materiais de Expediente para uso em Eventos
13.13	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Brindes para Distribuição em Eventos/Palestras/Encontros
13.14	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Aquisição de Porta Documento Oficial - Carteira Azul
13.15	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Aquisição/Fabricação de Papelaria (Folders, Panfletos, Livros)
13.16	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Equipamentos Informáticos e/ou Acessórios
13.17	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Equipamentos de Sinalização Viária
13.18	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Equipamentos de Proteção Individual (Vestimentas, Protetores Solares)
13.19	Diretoria Técnica de Habilitação	Coordenadoria de Formação de Condutores	Veículos Adaptados para Candidatos com Deficiência Física - PCD
14.1	Diretoria Técnica de Veículos	Diretoria Técnica de Veículos	Dispositivo inteligente de computação
14.2	Diretoria Técnica de Veículos	Diretoria Técnica de Veículos	Equipamentos de vistoria, manutenção técnica e reparos
14.3	Diretoria Técnica de Veículos	Diretoria Técnica de Veículos	Solução de leitura biométrica
14.4	Diretoria Técnica de Veículos	Diretoria Técnica de Veículos	Solução de medição e aferição
14.5	Diretoria Técnica de Veículos	Diretoria Técnica de Veículos	Solução de reconhecimento facial
15.1	Diretoria Técnica de Veículos	Gerência de Leilões	Dispositivo inteligente de computação
15.2	Diretoria Técnica de Veículos	Gerência de Leilões	Equipamentos de Proteção Individual
15.3	Diretoria Técnica de Veículos	Gerência de Leilões	Equipamentos de vistoria, manutenção e reparos

15.4	Diretoria Técnica de Veículos	Gerência de Leilões	Solução de medição e aferição
16.1	Diretoria Técnica de Veículos	Coordenadoria de Credenciamento e Cadastramento	Credenciamento de Empresas de Registro de Contratos
16.2	Diretoria Técnica de Veículos	Coordenadoria de Credenciamento e Cadastramento	Credenciamento de Tecnologia para Vistorias Veiculares
16.3	Diretoria Técnica de Veículos	Coordenadoria de Credenciamento e Cadastramento	Credenciamento para Impressão de Selos de Rastreabilidade
16.4	Diretoria Técnica de Veículos	Coordenadoria de Credenciamento e Cadastramento	Credenciamento de Fabricantes de Placas e Tarjetas
16.5	Diretoria Técnica de Veículos	Coordenadoria de Credenciamento e Cadastramento	Credenciamento de ITL para Vistorias Escolares

## 6. REFERÊNCIAS

**BRASIL.** Advocacia Geral da União. Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 6ª ed. Disponível em: <<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf>>

**BRASIL.** Secretaria Nacional de Trânsito. Portaria nº 53, de 17 de janeiro de 2024. Publicado no DOU em 19/01/2024, Edição 14, Seção 1, Página 125. Disponível em: <<https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/portarias/2024/Portaria532024.pdf>>

**BRASIL.** Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Publicado no DOU em 01/04/2021-Edição Extra-F. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2021/lei/114133.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114133.htm)>

**BRASIL.** Tribunal de Contas da União. Acórdão 1637/2021-Plenário. Relator: Ministro Augusto Sherman. Sessão de 21/09/2022. Publicado em Ata 36/2022-Plenário. Disponível em: <<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/redireciona/acordao-completo/ACORDAO-COMPLETO-2553079>>

**BRASIL.** Lei Federal nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018. Publicado no DOU em 12/01/2018. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/L13614.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13614.htm)>

**ANEXO ÚNICO**  
**PLANILHA CONSULTIVA DE ITENS REFERENCIAIS**

## ANEXO ÚNICO

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA

## PLANILHA CONSULTIVA DE ITENS REFERENCIAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE 2024

N.	Unidade Requirante	Nome do Projeto	Plano de Trabalho (SIM ou NÃO)	Tipo do Item (Bem ou Serviço)	Descrição Detalhada do Item	Quantidade a ser adquirida ou contratada (especificar unidade de medida)	Justificativa para aquisição e/ou contratação	Grau de Prioridade	Período desejado	Informar se há dependência de outro item ou serviço para operacionalização	OBS
1	CENGECE		Sim	Drone e Acessórios para Drones	<u>Modelo: DJI MINI 3</u> <u>Especificações técnicas: Câmera 12MP, 1/1.3 CMOS, f/1.7, FOV 82º, 24mm, Distância de controle: 0 a 10.000 metros; Resolução de vídeos: 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, ISO 100-3200 (manual), FOV 82º, 100 Mbits, HDR; Autonomia máxima de voo: 38 minutos / 51 minutos (Plus).</u>	3	Aquisição de Drone e acessórios para utilização exclusiva nos trabalhos de fiscalização e levantamento aerofotogramétrico, visando atender necessidades desta coordenadoria no Estado de Rondônia.	Alta	2024	Não	
2	CENGECE		Sim	Termômetro Infravermelho com Mira Laser	<u>Modelo: Termômetro Infravermelho Digital com Mira Laser.</u> <u>Marca de referência: Bosch.</u> <u>Especificações técnicas: Distância máxima de Medição: 3 metros; Range de Temperatura: -60 a 500 graus celsius; Necessita de pilhas; Acompanha sonda de medição em toque e bolsa em transporte.</u>	3	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
3	CENGECE		Sim	Trena Longa 50 metros	<u>Modelo:Trena Longa 50 metros Aberta fita fibra de vidro com manivela para medições em geral.</u> <u>Especificações Técnicas: Comp. da fita: 50 metros; Material da fita: Fibra de Vidro; Retrátil; Com botão de trava; Unidades de medida: Metro.</u>	3	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
4	CENGECE		Sim	Trena analógica 10.000 metros com rodas.	<u>Modelo: Trena analógica 10.000 metros com rodas.</u> <u>Especificações Técnicas: Quantidade de dígitos do medidor de distância com roda: 05 dígitos; Campacidade máxima de medição: 10.000 metros; Presença de rodas.</u>	3	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
5	CENGECE		Sim	Câmera GoPro	<u>Modelo: GoPro HERO12 BLACK</u> <u>Marca de referência: GoPro.</u> <u>Especificações Técnicas: A Prova D'água com 5.3K60, 27MP, Vídeo + Foto HDR, HyperSmooth 6.0, Trava de horizonte 360°, Live + webcam, Áudio por Bluetooth, Bateria endure.</u>	3	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
6	CENGECE		Sim	Cartão de Memória p/ Câmera GoPro	<u>Modelo: Cartão de Memória. 128gb Micro sd 160mb/s Leit.</u> <u>Extremes SDSQXA1-128G-GN6AA Sandisk.</u> <u>Marca de referência: Sandisk.</u> <u>Especificações Técnicas: Tamanho da memória: 128 GB; Velocidade do relógio da memória: 160 Mb; Voltagem: 1 Volt; Potencia em watts: 5.</u>	3	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
7	CENGECE		Sim	Case GoPro Para Câmeras E Acessórios.	<u>Modelo: Estojo Casev semirrigido para câmera, marca GoPro.</u> <u>Marca de referência: GoPro.</u> <u>Especificações Técnicas:Dimensões: 22,5 cm x 16 cm x 9,5 cm; capacidade: 1,8 L.</u>	3	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
8	CENGECE		Sim	Bateria Recarregável para GoPro Hero12	<u>Modelo: Bateria Recarregável para GoPro Hero12.</u> <u>Marca de referência: GoPro.</u> <u>Especificações Técnicas: Bateria avançada de Ion-lítio de 1.720 mAh que pode ser usada como item de reposição ou sobressalente para a que já vem na caixa com a HERO12 Black ou HERO11 Black;</u> <u>Compatível as câmeras GoPro 9/10 e 11 Black;</u>	6	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
9	CENGECE		Sim	Carregador duplo Bateria Gopro	<u>Modelo: Carregador duplo Bateria.</u> <u>Marca de referência: GoPro.</u> <u>Especificações Técnicas: Carregador de bateria duplo e um cabo USB-C; Carrega de forma prática via porta USB; Duas luzes de LED exibem o status de carregamento de ambas as baterias; Funciona com baterias Enduro e o padrão GoPro; Otimiza o carregamento para que você tenha uma bateria totalmente carregada o mais rápido possível.</u>	3	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
10	CENGECE		Sim	Trena Laser digital portátil,	<u>Modelo: Trena a laser mod. tr-100 escala de 0.03 a 100m, cálculo de área, volume e medição indireta.</u> <u>Marca de referência: Instrutherm.</u> <u>Especificações Técnicas: Escala: 0 a 100m; precisão: ± 1,5 mm; unidade de medida: metros, polegadas e pés.</u>	3	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras e às atividades de Segurança do Trabalho SST, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
11	CENGECE		Sim	Medidor de nível de pressão sonora (decibelmetro).	<u>Modelo: Medidor de nível de pressão sonora (decibelmetros).</u> <u>Marca Instrutherm, Modelo DEC – 490.</u> <u>Marca de referência: Instrutherm.</u> <u>Especificações técnicas: Data logger RS 232, IEC61672-1 e Classe 2, circuito de Ponderação A/C e escala de 30 dB a 130 dB</u>	1	Aquisição de bens para apoio às atividades de Segurança do Trabalho SST, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
12	CENGECE		Sim	Dosímetro Pessoal de Ruído	<u>Modelo: Dosímetro Pessoal de Ruído, Marca Instrutherm.</u> <u>Modelo DOS – 600.</u> <u>Marca de referência: Instrutherm.</u> <u>Especificações Técnicas: Com USB e Data logger, curvas de Ponderação A/C e escala de 60 dB a 140 dB.</u>	1	Aquisição de bens para apoio às atividades de Segurança do Trabalho SST, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
13	CENGECE		Sim	Calibrador para dosímetros e decibelmetros	<u>Modelo: Calibrador acústico mod. Cal-5000 digital classe 1 conforme norma IEC60942, com display lcd.</u> <u>Marca de referência: Instrutherm.</u> <u>Especificações Técnicas: Classe 1; níveis de pressão sonora: 94 a 114 dB; frequência de saída: 1000 Hz – 0,7%.</u>	1	Aquisição de bens para apoio às atividades de Segurança do Trabalho SST, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
14	CENGECE	Aquisição de equipamentos para utilização nas atividades laborais da Engenharia Civil	Sim	Luxímetro Digital	<u>Modelo: Luxímetro digital escala 0 a 999.900 lux com rs-232 e datalogger mod. ldr-225.</u> <u>Marca de referência: Instrutherm.</u> <u>Especificações Técnicas: Escala de medição:0 a 999900 lux; Precisão: ± 3% da leitura ± 5 dígitos (calibrado com lâmpada incandescente padrão na temperatura de cor de 2856K).</u>	1	Aquisição de bens para apoio às atividades de Segurança do Trabalho SST, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
15	CENGECE		Sim	Termo-Higro-Anemômetro Digital.	<u>Modelo: Termo-higro-anemômetro digital portátil, mod. thar-300.</u> <u>Marca de referência: Instrutherm.</u> <u>Especificações Técnicas: Temperatura 0 a 50ºC, umidade de 10 a 95% u.r., anemômetro de 0.4 a 30 m/s.</u>	1	Aquisição de bens para apoio às atividades de Segurança do Trabalho SST, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
16	CENGECE		Sim	Medidor de Stress Térmico	<u>Modelo: Medidor de stress térmico, mod. ted-400.</u> <u>Marca de referência: Instrutherm.</u> <u>Especificações Técnicas: Escala: 10 - 150 9C; com Datalogger RS 232; precisão: +4% + 0.1m/s.</u>	1	Aquisição de bens para apoio às atividades de Segurança do Trabalho SST, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
17	CENGECE		Sim	Detector e Scamter de Parede	<u>Modelo: Detector de Parede D-Tect 120 Profissional.</u> <u>Marca de referência: Bosch.</u> <u>Especificações Técnicas: Prof. máxima de detecção: 120 mm; Materiais detectáveis: Metais magnéticos, metais não magnéticos, condutores elétricos, condutores nao energizados, tubos de plástico cheios de água, subestruturas em madeira.</u>	1	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
18	CENGECE		Sim	Esclerômetro Digital	<u>Modelo: Esclerômetro digital / medidor de dureza do concreto.</u> <u>Marca de referência: Colar.</u> <u>Especificações Técnicas: Energia de impacto: 0.225kgm; Faixa de medição: 10 - 70 N/mm2 ou 1.450 a 10.152 psi.</u>	1	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
19	CENGECE		Sim	Paquímetro Digital	<u>Modelo: Paquímetro Digital ABSOLUTE 300mm 0.01mm Sem. Saída de Dados 500-193-30.</u> <u>Marca de referência: Mitutoyo.</u> <u>Especificações Técnicas: Exatidão: ±0.02mm (≤200mm), ±0.03mm (≤300mm) (excluindo erro de dígito); Escala: Indutiva Eletromagnética ABSOLUTE;</u>	2	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	



20	CENGE		Sim	Micrometro Externo Digital	Modelo: Micrômetro Externo Digital 0-25 mm 0,001 mm sem saída de dados Proteção IP65 293-240 - 30. Marca de referência: Mitutoyo. Especificações Técnicas: Nível de proteção: IP65; força de medição: 5 a 10 N; planeza: 0,3µm/000012".	2	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
21	CENGE		Sim	Micrometro Interno Digital	Modelo: Micrômetro Interno 25-50mm 0,01mm Tipo Paquímetro 145-186. Marca de referência: Mitutoyo. Especificações Técnicas: Capacidade: 25-50mm; Resolução: 0,01mm; exatidão: ±6µm.	2	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
22	CENGE		Sim	Termovisor	Modelo: Sistema de Inspeção de Edifícios com Psicrômetro de Umidade e Câmera de IV com Tecnologia MSX®. Marca de referência: FLIR MR277. Especificações Técnicas: MSX: Grava detalhes visuais na imagem térmica com resolução total: 11 grupos de materiais; Inclui sensor de umidade relativa e temperatura substituível FLIR MR13, sonda com pino padrão FLIR MR02, guia de inicialização rápida, carregador USB internacional, cabo USB e corda de Segurança.	1	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
23	CENGE		Sim	Bota de segurança	Modelo: Botina de couro (Boot) com CA-40872 Marca de referência: Braçol, Fujiwara, Catterpillar, marca de qualidade igual ou superior. Botina para uso ocupacional de amarrar cano acolchoado, confeccionada em vaqueta crazy horse marrom café, com forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em nylon com alto nível de absorção de suor, com biqueira plástica, palmilha montagem em não tecido, sobrepalmilha de poliuretano 8mm, solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor e estabilizador de caminhada, feito em PP, que reduz o risco de torção. Validade 36 meses; Que tenha, baseado na numeração 40, as seguintes medidas: Altura do cano: de 120 a 145 mm; Peso por pé do calçado: até 0,250 kg CABEDAL: Confeccionado em vaqueta hidrofugada, couro com teor graxo 17/19 linhas, com tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade. SOLADO: Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia, proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade, com resistência à abrasão e desgaste. PALMILHA: A Palmilha de montagem em não tecido deve ser costurada com sistema strobrel e sobrepalmilha em poliuretano de 8mm.	11	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.  Na realização das vistorias in loco para levantamentos de necessidades, análises, medições e recebimentos das obras executadas, os servidores transitam no ambiente de construção onde é necessário atender as normas de segurança no trabalho, utilizando calçado com C.A (Certificado de Aprovação) que proporcione proteção contra pregos, objetos pontiagudos, materiais abrasivos, bichos peçonhentos existentes nos terrenos das edificações, bem como proteja possíveis torções ao transitar em terrenos acidentados, alagadiços ou em fase de aterro.	Alta	2024	Não	
24	CENGE		Sim	Protetor Solar	Modelo: Protetor solar corpo e rosto fps 70, 120 ml. Marca de referência: Neostrata. Especificações Técnicas: Fator de Proteção 70fp.	40	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
25	CENGE		Sim	Manguito com proteção solar	Modelo: Manguito Unisex com Proteção. Marca de referência: Lupo. Especificações Técnicas: Proteção UV50, cor preta.	10	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
26	CENGE		Sim	Camisa com proteção Solar - Masculina	Modelo: Camiseta Masculina Adulto Masculina Protection. Marca de referência: Lupo. Especificações Técnicas: Proteção UV50, cor Preta. Tamanho: GG (05), G (04)	9	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
27	CENGE		Sim	Camisa com proteção Solar - Feminina	Modelo: Camiseta Masculina Adulto Feminina Protection. Marca de referência: Lupo. Especificações Técnicas: Proteção UV50, cor Preta. Tamanho: M (02)	2	Aquisição de bens para apoio à fiscalização de obras, visando atender às necessidades da coordenadoria.	Alta	2024	Não	
28	DITET	Programa: 2170 - DETRAN CIDADÃO Ação: 4089 - PROMOVER PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA GESTÃO DO TRÁFEGO	Não (conforme demanda)	Veiculo SUV tipo Utilitário	Veículo novo, zero quilômetro de fábrica . Ano e modelo de fabricação iguais ou posteriores a assinatura do contrato; . Capacidade para 07 (sete) pessoas (bancos do passageiro rebatível na última seção) . Com 04 (quatro) portas laterais e 01 (uma) de acesso ao porta-malas; . Cor: branca; . Combustível: diesel; . Câmbio: automático; . Tração 4x4 reduzida com acionamento eletrônico; . Potência mínima de 170CV; . Direção: elétrica; . Controle de estabilidade; . Controle eletrônico anti capotamento; . Sensores de estacionamento; . Ar condicionado original de fábrica; . Kit elétrico ( Alarme, trava e vidros); . Central Multimídia com câmera de ré e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto; . Freios com sistema antitravamento (ABS) nas 04 (quatro) rodas; . Air Bags frontais e laterais (motorista e passageiros); . Rodas: em liga de leve aro mínimo 18"; . Capacidade mínima do tanque de combustível: 60L; . Revestimento dos bancos: em couro ou material sintético; . Todos os itens acima descritos deverão ser originais de fábrica; . Jogo de tapetes;	2	Aquisição dos veículos visa atender as necessidades da Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego, da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e da Coordenadoria do Registro Nacional de Estatísticas de Trânsito deste Departamento Estadual de Trânsito, bem como as Comissões de Fiscalização dos Convênios formadas por servidores técnicos desta Diretoria.  A Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego é o setor do DETRAN responsável pelos convênios que importam em transferência de recursos aos municípios para implantação de sinalização de trânsito nas vias urbanas, visando as melhores condições de trafegabilidade aos municípios do Estado de Rondônia.  Nos últimos anos, a procura de convênios de sinalização trânsito pelos municípios tem aumentado consideravelmente, e a DITET, juntamente com os setores de apoio, Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Coordenadoria do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, não tem medido esforços ao cumprimento das atividades que fazem frente à demanda apresentada, desenvolvendo um papel primordial na formalização, apoio técnico no desenvolvimento dos projetos, na gestão e fiscalização dos convênios, tarefas que envolve constante interação da equipe técnica nos municípios.  Cabe ressaltar que a Diretoria não conta com nenhum veículo da Autarquia em seu acervo patrimonial, utilizando conforme programação os veículos da frota única da Divisão de Transportes, sendo que a necessidade de veículos é constante, tanto para soluções administrativas, como para as viagens da equipe técnica e de fiscalização de convênio, que frequentemente necessita se deslocar para verificação in loco, tanto na fase de aprovação dos projetos, como nas etapas de execução da obra para fiscalização, conforme	médio	jun/2024	Plotagem/Ade sivo (identificação do órgão), Revisões, manutenções, seguros.	
29	DITET	Programa: 2170 - DETRAN CIDADÃO Ação: 4089 - PROMOVER PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA GESTÃO DO TRÁFEGO	Não (conforme demanda)	Retrorefleto metro Horizontal compacto	Características: Destinado a avaliação da retrorefletância ou visibilidade da sinalização rodoviária horizontal e demais materiais refletivos. Com sistema de indicação de luz solar interferente, desligamento automático e software gerenciador de valores medidos em campo e geração de relatórios em Excel e interface com mapas do software Google Earth. Comunicação USB. Tecnologia a LED. GPS integrado. Conter preparação para avaliação da recuperação da visibilidade em pavimento molhado. Visibilidade diurna. Conexão para impressora serial. Registro para Temperatura e umidade relativa. Geometria de 30 e 15 metros. Mala para transporte aéreo, certificado de calibração, padrão de calibração, manual do usuário em português, CD-ROM com software, cabo de comunicação USB, carregador de bateria bivolt automático, Dimensões aproximadas: 180 x 110 x 55 mm, Peso aproximado: 860g e garantia mínima de 2 anos. O Equipamento deve possuir calibração rastreável ao METAS/IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológicas) e atender as normativas de especificações da ABNT/NBR e do DNIT. Obs. Deverá disponibilizar um técnico para realizar o treinamento e capacitação teórica e prática dos servidores designados pelo DETRAN/RO.	2	Material Permanente equipamento eletrônico de medição/afiação de retrorefletividade da sinalização de trânsito horizontal das vias urbanas. O Material será disponibilizado a Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego – DITET, visando suprir as demandas das comissões de fiscalização dos convênios, das execuções de serviços de sinalização horizontal de trânsito. O requisitado material irá possibilitar as comissões de fiscalização da DITET maior suporte, auxílio e certificação na verificação da qualidade dos serviços de sinalização viária. Os serviços avaliados em questão são realizados por empresas terceirizadas, contratadas pelos municípios, através dos recursos obtidos no convênio com o DETRAN/RO. Com maiores investimentos em mecanismos de afiação, é possível haver controle maior na qualidade da prestação dos serviços pelas empresas, sendo possível prevenir e evitar danos ao erário, acidentes por sinalização ineficiente, bem como auxiliar na operação da malha viária.	médio	jun/2024	- Treinamento para operacionalizar o equipamento; - Serviço de calibração do equipamento pelo METAS/IPT	

30	DITET	Programa: 2170 - DETRAN CIDADÃO Ação: 4089 - PROMOVER PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA GESTÃO DO TRÁFEGO	Não (conforme demanda)	Retrorrefleto metro Vertical compacto	Características: Retrorrefletômetro de dupla geometria destinado a avaliação da retrorrefletância ou visibilidade da sinalização rodoviária vertical e demais materiais refletivos. Geometria ABNT (-4°/0.2" & (- 4°/0.5"). Temperatura de Trabalho: -10°C até 70°C. Dimensões aproximadas: 180 x 110 x 55 mm, Peso aproximado: 860g, comunicação USB com computador, módulo GPS, cabo extensor de 2,8 metros, mala para transporte aéreo, certificado de calibração, padrão de calibração, manual do usuário em português, CD-ROM com software, cabo de comunicação USB, carregador de bateria bivolt automático. Garantia mínima de 2 anos. O Equipamento deve possuir calibração rastreável ao METAS/IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológicas) e atender as normativas de especificações da ABNT/NBR e do DNIT. Obs. Deverá disponibilizar um técnico para realizar o treinamento e capacitação teórica e prática dos servidores designados pelo DETRAN/RO.	2	Material Permanente equipamento eletrônico de medição/afiação de retrorrefletividade da sinalização de trânsito vertical das vias urbanas: O Material será disponibilizado a Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego – DITET, visando suprir as demandas das comissões de fiscalização dos convênios, das execuções de serviços de sinalização vertical de trânsito. O requisitado material irá possibilitar as comissões de fiscalização da DITET maior suporte, auxílio e certificação na verificação da qualidade dos serviços de sinalização viária. Os serviços avaliados em questão são realizados por empresas terceirizadas, contratadas pelos municípios, através dos recursos obtidos no convênio com o DETRAN/RO. Com maiores investimentos em mecanismos de aferição, é possível haver controle maior na qualidade da prestação dos serviços pelas empresas, sendo possível prevenir e evitar danos ao erário, acidentes por sinalização ineficiente, bem como auxiliar na operação da malha viária.	médio	jun/2024	- Treinamento para operacionalizar o equipamento; - Serviço de calibração do equipamento pelo METAS/IPT	
31	DITET	Programa: 2170 - DETRAN CIDADÃO Ação: 4089 - PROMOVER PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA GESTÃO DO TRÁFEGO	Não (conforme demanda)	Paquímetro digital	Material: aço inoxidável, possui parafuso de fixação da medida, Display digital, botões de ligar/desligar e zero/tarar, Capacidade mínima de 150 mm, Conversão: Sim - pol/mm, Resolução: 0,02 mm / 0,001", Exatidão: ± 0,03 mm, Alimentação: Bateria SR -44.	4	Material Permanente equipamento eletrônico de medição/afiação de medidas interna/externa/profundidade de objetos e insumos utilizados nas sinalizações de trânsito implantadas nas vias urbanas: O Material será disponibilizado a Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego – DITET, visando suprir as demandas das comissões de fiscalização dos convênios, das execuções de serviços de sinalização de trânsito. O requisitado material irá possibilitar as comissões de fiscalização da DITET maior suporte, auxílio e certificação na verificação da qualidade dos serviços de sinalização viária. Os serviços avaliados em questão são realizados por empresas terceirizadas, contratadas pelos municípios, através dos recursos obtidos no convênio com o DETRAN/RO. Com maiores investimentos em mecanismos de aferição, é possível haver controle maior na qualidade da prestação dos serviços pelas empresas, sendo possível prevenir e evitar danos ao erário.	médio	jun/2024	-	
32	DITET	Programa: 2170 - DETRAN CIDADÃO Ação: 4089 - PROMOVER PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA GESTÃO DO TRÁFEGO	Não (conforme demanda)	Trena digital Laser	Alcance mínimo de 50 metros, com conectividade para transferência de dados, resistente contra poeira, jatos de água, e impactos, unidades de medição em m/cm/pés/polegada, bolça de proteção, alça de mão, manual de instruções, com pilhas, garantia mínima de 12 meses e assistência técnica.	2	Material Permanente equipamento eletrônico de medição/afiação de longas distâncias, largura, altura, área e volume: O Material será disponibilizado a Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego – DITET, visando suprir as demandas das comissões de fiscalização dos convênios, das execuções de serviços de sinalização de trânsito. O requisitado material irá possibilitar as comissões de fiscalização da DITET maior suporte, auxílio e certificação na verificação da qualidade dos serviços de sinalização viária. Os serviços avaliados em questão são realizados por empresas terceirizadas, contratadas pelos municípios, através dos recursos obtidos no convênio com o DETRAN/RO. Com maiores investimentos em mecanismos de aferição, é possível haver controle maior na qualidade da prestação dos serviços pelas empresas, sendo possível prevenir e evitar danos ao erário.	médio	jun/2024	-	
33	DITET	Programa: 2170 - DETRAN CIDADÃO Ação: 4089 - PROMOVER PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA GESTÃO DO TRÁFEGO	Não (conforme demanda)	Trena Analógica com Roda	Faixa de medição até 9.999,9 m; Haste Retrátil ou Dobrável; Roda Emborrachada e com diâmetro maior ou igual a 160 mm.	2	Material Permanente equipamento de medição/afiação de distâncias lineares e em curvas: O Material será disponibilizado a Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego – DITET, visando suprir as demandas das comissões de fiscalização dos convênios, das execuções de serviços de sinalização de trânsito. O requisitado material irá possibilitar as comissões de fiscalização da DITET maior suporte, auxílio e certificação na verificação da qualidade dos serviços de sinalização viária. Os serviços avaliados em questão são realizados por empresas terceirizadas, contratadas pelos municípios, através dos recursos obtidos no convênio com o DETRAN/RO. Com maiores investimentos em mecanismos de aferição, é possível haver controle maior na qualidade da prestação dos serviços pelas empresas, sendo possível prevenir e evitar danos ao erário.	médio	jun/2024	-	
34	CCONT	-	Não	Águas de Ariqueues Saneamento - SPE LTD	Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário no prédio do DETRAN, localizado no Município de ARIQUEMES			Alta	23/01/2024	Não	COADM
35	CCONT	-	Não	Águas de Rolim de Moura Saneamento - SPE LTDA	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços públicos de fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário no prédio do DETRAN, EM ROLIM DE MOURA			Alta	31/05/2024	Não	COADM
36	CCONT	-	Não	Agenciamento de Passagens terrestres Intermunicipais	Agenciamento de Passagens terrestres Intermunicipais			Alta	03/07/2024	Não	COADM
37	CCONT	-	Não	Manutenção de ar condicionado	Manutenção de ar condicionado			Alta	29/07/2024	Não	COADM
38	CCONT	-	Não	Publicação de Atos oficiais	Publicação de Atos oficiais			Alta	09/09/2024	Não	CCOM
39	CCONT	-	Não	Manutenção Grupo Gerador	Manutenção Grupo Gerador		A imperatividade da aquisição desses serviços para o DETRAN em 2024 reside na essencialidade para o pleno desenvolvimento das operações. Estes não só asseguram a eficiência operacional e manutenção adequada, mas também são fundamentais para oferecer serviços indispensáveis, atendendo tanto aos usuários quanto às legislações vigentes. Além disso, tais investimentos são cruciais para promover o bem-estar dos servidores, que dedicam a maior parte do tempo de trabalho ao DETRAN. Adicionalmente, a busca por esses serviços tem como foco a melhoria contínua no atendimento aos usuários, proporcionando maior agilidade na entrega dos serviços e contribuindo para a otimização global das operações do órgão.	Alta	05/11/2024	Não	COADM
40	CCONT	-	Não	Água Mineral sem gás	Fornecimento de Água Mineral sem gás, potável acondicionada em garrafas de 20 litros, bem como no fornecimento de vasilhame vazio, com capacidade para 20 litros - diversas localidades			Alta	20/05/2024	Não	COADM
41	CCONT	-	Não	Serviços de Vigilância Patrimonial	Serviços de Vigilância Patrimonial - Porto Velho			Alta	27/08/2024	Não	COADM
42	CCONT	-	Não	Passagens Aéreas	Serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais			Alta	11/08/2024	Não	COADM
43	CCONT	-	Não	Confecção de Carimbos	Confecção de Carimbos			Alta	14/09/2024	Não	COADM
44	CCONT	-	Não	Confecção de Chaves	Confecção de Chaves			Alta	12/09/2024	Não	COADM
45	CCONT	-	Não	Recepção, Serviços de Copeiragem e Serviços de Garçon	Contratação dos Serviços continuados de Recepção, Serviços de Copeiragem e Serviços de Garçon, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, nas categorias profissionais Recepcionistas, Copeiras (os) e Garçons/Garçonetes			Alta		Não	COADM
46	CCONT	-	Não	Roçada/jardinagem e limpeza de caixa d'água	Prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para roçada/jardinagem e limpeza de caixa d'água			Alta		Não	COADM
47	CCONT	-	Não	Persianas e isufilme	Contratação de empresa responsável pela instalação e manutenção de persianas ou isufilmes-películas			Alta		Não	COADM
48	CCONT	-	Não	Telefonia fixa	Contratação de empresa responsável pela instalação e manutenção de telefonia fixa			Alta		Não	COADM
49	GERPAT	Modernização da Gestão Patrimonial		SOFTWARE	Aquisição de Software de Inventário	1	Modernização da Gestão dos bens Móveis, maior Controle dos Materiais Permanentes e Celeridade na realização dos inventários	Alta	2024	Não	
50	GERPAT	Renovação da Frota		VEÍCULO	VEÍCULO TIPO PICK-UP MÉDIA	45	Renovação de frota.	Alta	2024	Não	
51	GERPAT			VEÍCULO	VEÍCULO TIPO PICK-UP LEVES/COMPACTA	50	Renovação de frota.	Alta	2024	Não	
52	GERPAT				REFRIGERADOR/GELADEIRA	75	Renovação de Eletrodomésticos.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	

53	GERPAT				FORNO MICRO-ONDAS	83	Renovação de Eletrodomésticos.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
54	GERPAT				FRIGOBAR	100	Renovação de Eletrodomésticos.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
55	GERPAT				PURIFICADOR	76	Renovação de Eletrodomésticos.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
56	GERPAT				BEBEDOURO ELÉTRICO	125	Renovação de Eletrodomésticos.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
57	GERPAT				Bebedouro industrial 100 Litros	10	Renovação de Eletrodomésticos.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
58	GERPAT				Freezer Expositor Vertical	12	Renovação de Eletrodomésticos.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
59	GERPAT				JOGO DE MESA PARA COZINHA EM GRANITO ACOMPANHADA COM 04 CADEIRAS	84	Renovação de Eletrodomésticos.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
60	GERPAT			MOBILIÁRIO	MESA RETANGULAR 1200X600X740 mm (LxPxH)	600	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
61	GERPAT			MOBILIÁRIO	MESA PARA REUNIÃO OVAL CAPACIDADE 8 LUGARES	30	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
62	GERPAT			MOBILIÁRIO	- GUICHE DE ATENDIMENTO MEDINDO 1200X800X740 (CxLxH)	500	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
63	GERPAT			MOBILIÁRIO	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1500x1500x600x600x740) mm	500	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
64	GERPAT			MOBILIÁRIO	BALÇÃO EM "L" DIMENSÕES: 1500 X 1500 X 1100 MM (LXPXH)	40	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
65	GERPAT			MOBILIÁRIO	ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA. DIMENSÕES: 800 X 470 X 740 MM (LXPXH)	500	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
66	GERPAT			MOBILIÁRIO	ARMÁRIO ALTO EM AÇO	600	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
67	GERPAT	Renovação da Estrutura mobiliária		MOBILIÁRIO	ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS	500	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
68	GERPAT			MOBILIÁRIO	GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	600	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
69	GERPAT			MOBILIÁRIO	QUADRO DE AVISO	90	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
70	GERPAT			MOBILIÁRIO	QUADRO BRANCO	90	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
71	GERPAT			MOBILIÁRIO	POLTRONA GIRATÓRIA COM APOIO DE CABEÇA	300	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
72	GERPAT			MOBILIÁRIO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	600	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
73	GERPAT			MOBILIÁRIO	POLTRONA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM APOIO DE BRAÇO	600	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
74	GERPAT			MOBILIÁRIO	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES AZUL	400	Renovação de mobiliário.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
75	GERPAT			CENTRAL DE AR	CONDICIONADOR DE AR INVERTER DE 8.500 A 9.000 BTU's	6	Substituição de Centrais de ar.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
76	GERPAT			CENTRAL DE AR	CONDICIONADOR DE AR INVERTER DE 11.500 A 12.000 BTU's	81	Substituição de Centrais de ar.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
77	GERPAT			CENTRAL DE AR	CONDICIONADOR DE AR INVERTER DE 17.000 A 21.500 BTU'S	42	Substituição de Centrais de ar.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
78	GERPAT			CENTRAL DE AR	CONDICIONADOR DE AR INVERTER DE 23.000 A 26.000 BTU's	36	Substituição de Centrais de ar.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
79	GERPAT			CENTRAL DE AR	CONDICIONADOR DE AR INVERTER DE 32.000 A 40.000 BTU'S	49	Substituição de Centrais de ar.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
80	GERPAT			CENTRAL DE AR	CONDICIONADOR DE AR INVERTER DE 42.000 A 50.000 BTU'S	17	Substituição de Centrais de ar.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
81	GERPAT			CENTRAL DE AR	CONDICIONADOR DE AR INVERTER DE 52.000 A 60.000 BTU'S	37	Substituição de Centrais de ar.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
82	GERPAT			CLIMATIZADOR DE AR	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL PORTÁTIL DE AR UMIDIFICADOR	30	Substituição de Centrais de ar.	Alta	2024	Ata de Registro de Preço.	
83	GERPAT			Carrinho de Carga	Carrinho de Carga Armazém Capacidade 200Kg com Roda Borracha, Pneu e câmara Rodas Pneumáticas :: Comprimento: 550mm :: Largura: 587mm :: Altura: 1158mm :: Peso: 11,5K	4	Movimentação de materiais	Alta	2024	Não	
84	GERPAT			Carrinho de Carga	Carrinho de Carga Armazém 300kg com Rodas de Aço Dimensões da Base: 400x300mm Medidas (AxLxC): 1370 x 650 x 565mm Capacidade: 300kg Rodas de Aço Medida da Roda: 10"	2	Movimentação de materiais	Alta	2024	Não	
85	GERPAT			Parafusadeira/Furadeira	Parafusadeira/Furadeira Bateria 20V PFV020 Com 18 Posições de Torque e Fonte Bivolt Automático 1/2 Pol. (13mm) 20V MAX* 1.500 RPM com Bateria e Carregador Bivolt Garantia: Garantia do fabricante 12 (doze) meses.	4	Auxiliar na instalação de mobiliário, e ou montagem e desmontagem, para movimentação	Alta	2024	Não	
86	GERPAT			Furadeira e Parafusadeira de Impacto	Furadeira e Parafusadeira de Impacto 3/8Pol. EFPI 700K10 com Maleta 127V Potência: 700W :: Tensão: 127V :: Mandril: 1 - 10 mm ( 3/8" ) :: Número de Impactos: 48.000 min-1 :: Perfuração Madeira/Aço/Concreto: 20 mm / 10 mm / 10 mm :: Velocidades: 2 :: Rotações: 3000 RPM :: Cabo Elétrico: 1,4M acessórios incluindo punho auxiliar multidirecional, limitador de profundidade, trena de 3 metros, chave Philips, chave de Fenda, brocas para madeira (6 e 8 mm), brocas para alvenaria (5, 6 e 8 mm) e martelo. Ideal para um trabalho completo e organizado, tudo isso em uma maleta compacta e estruturada. Conta também com uma chave mandril, para facilitar o aperto das brocas.	2	Auxiliar na instalação de mobiliário, e ou montagem e desmontagem, para movimentação	Alta	2024	Não	

87	GERPAT	Estruturação da Logística dos Mobiliários	Escada de Alumínio com 6 Degraus	<p>Escada com 6 degraus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricada em alumínio com peças plásticas em polipropileno</li> <li>Estrutura em tubo retangular, que garante maior estabilidade</li> <li>Possui travamento automático na plataforma superior <ul style="list-style-type: none"> <li>Pés e degraus antiderrapantes</li> <li>Equipada com fita de segurança</li> <li>Dobrável e fácil de guardar</li> </ul> </li> <li>para pequenos consertos e para alcançar lugares mais elevados <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidade de peso: 120Kg</li> </ul> </li> <li>Dimensões da escada aberta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altura: 1,76m</li> <li>- Comprimento: 1,05m</li> <li>- Largura: 48,5cm</li> </ul> </li> <li>Dimensões da escada fechada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altura: 1,85m</li> <li>- Comprimento: 48,5cm</li> <li>- Largura: 11cm</li> </ul> </li> </ul>	2	Auxiliar na instalação de mobiliário, e ou montagem e desmontagem, para movimentação	Alta	2024	Não
88	GERPAT		Escada Articulada 4x4 com 16 Degraus de Alumínio	<p>Possui 4 partes é extremamente versátil, leve e fácil de transportar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podendo ser usada como escada de encosto, escada de pintor em A, andaime e outras dez posições</li> <li>Articulações em travamento automático</li> <li>Perfil de alumínio, articulações em aço galvanizado e sapatas emborrachadas antiderrapantes</li> <li>Com extensão lateral para maior estabilidade, degraus antiderrapantes com maior área de contato <ul style="list-style-type: none"> <li>Contém 16 degraus</li> <li>Carga máxima de trabalho: 150Kg</li> <li>Dimensão fechada: 410 x 270 x 950 mm</li> <li>Altura da escada: <ul style="list-style-type: none"> <li>:: Estendida: 4,23m</li> <li>:: Fechada: 1,14m</li> <li>:: Pintor: 1,91m</li> <li>:: Andaime: 1,11m</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2	Auxiliar na instalação de mobiliário, e ou montagem e desmontagem, para movimentação	Alta	2024	Não
89	GERPAT		Transpaleta Manual	<p>Transpaleta Manual (carro hidráulico), com capacidade de carga de 2.500 kg, rodas simples em poliuretano (PU), sendo uma roda em cada extremidade do garfo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Especificações Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> <li>:: Composição principal: aço carbono</li> <li>:: Tipo da roda: simples</li> <li>:: Material da roda: poliuretano</li> <li>:: Posição do operador: em pé, andando</li> <li>:: Capacidade de carga: 2.500kg</li> <li>:: Elevação máxima: 200mm</li> <li>:: Largura externa do garfo: 525mm</li> <li>:: Largura externa da patola: 525mm</li> <li>:: Corredor operacional: 1.790mm</li> </ul> </li> </ul>	3	Auxiliar na movimentação dos materiais no galpão.	Alta	2024	Não
90	GERPAT		Luva Pigmentada de Algodão e Poliéster Tamanho Único	<p>Par de luvas de segurança, tricotadas com fios de algodão e poliéster, com antiderrapante em pvc na face palmar, acabamento em overlock, punho com elastano.</p>	40	Proteção aos nossos servidores.	Alta	2024	Não
91	GERPAT		Corda multifilamento trançada 8 mm x 110 m	<p>Fabricado em polipropileno - PP, com boa resistência à abrasão e tração. para amarração de cargas, fardos, Diâmetro da corda: 8,0 mm   Comprimento total da corda: 110,0 m   Material da corda: Polipropileno - PP   Tipo de filamento da corda: Multifilamento   Tipo de encordamento: Trançada   Massa aproximada por rolo/carretel: 3,2 kg   Carga de ruptura: 52</p>	02 (Rolos)	Amarração de materiais e cargas no caminhão durante o transporte.	Alta	2024	Não
92	GERPAT		Cadeado 20 mm em Latão E20	<p>Cadeado linha tradicional 20 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corpo em latão maciço com haste em aço</li> <li>Materiais empregados: Aço inox e materiais não ferrosos</li> <li>Acompanha 02 chaves em latão</li> </ul>	12	Fechamento dos acessos aos caminhões durante os deslocamentos, visando a segurança das cargas.	Alta	2024	Não
93	GERPAT		Extensão Tripolar 5 Metros e 3 Tomadas	<p>Modelo: 3 tomadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>:: Dimensões: 40 x 45 x 100mm</li> <li>:: Cabo: 5 Metros 10A</li> </ul>	4	Auxiliar no uso dos equipamentos elétricos durante a montagem e/ou tombamento dos materiais.	Alta	2024	Não
94	GERPAT		Extensão Elétrica 20 Metros 20A Cabo	<p>Cabo PP Reforçado Material Antichama Condutor de Cobre 99,9% Puro</p> <p>127V - 2540W   220V - 4400W Cordão Prolongador 20 Metros 20A Pode Ser Utilizado Em Diversos Ambientes, Salas, Quartos, Cozinhas, Escritórios, Oficinas, Camping, etcO Produto Atende Às Normas Do Inmetro</p>	2	Auxiliar no uso dos equipamentos elétricos durante a montagem e/ou tombamento dos materiais.	Alta	2024	Não
95	GERPAT		CAMISETAS PROTEÇÃO UV SOLAR	<p>Camisetas em malha tipo poliamida com elastano, manga longa, gola careca, com proteção solar UV 50, A saber, quantitativo por tamanhos:</p> <p>P 2; M 2; G 16; EXG 4.</p> <p>COR: Azul Escuro</p>	24	Proteção aos nossos servidores.	Alta	2024	Não
96	GERPAT		BOTA COTURNO BOTINA TRATORADA	<p>Couro: BK 503 Cabedal: Forro Interno: Jacar Espumado Têxtil; Palmilha: Plantex Biodegradável; Calcanheira: TAMANHO: [36 - 2]; [38 - 2]; [40 - 6]; [41 - 6]; [42 - 8].</p> <p>COR: MARROM</p>	24	Proteção aos nossos servidores.	Alta	2024	Não
97	GERPAT	Cinta Lombar Ergonomica Proteção Para Coluna	<p>Fabricado com fios de propriedade elástica - fechamento com duplo elástico para auxiliar na tensão e garantir melhor conformação - suspensório com regulagem - hastes flexíveis que auxiliam na sustentação e correção da postura COR: - preto COMPOSIÇÃO: - 70% Poliéster - 30% Elastômero, indicado para seguimento: Indústrias (almojarifado, etc), Levantamento de peso Carga e descarga de materiais, e qualquer outra atividade que possa causar sobrecarga na musculatura das costas e abdômen.</p> <p>TAMANHOS P 2; M 2; G 16; EXG 4.</p>	24	Proteção aos nossos servidores.	Alta	2024	Não	
98	GERPAT	Cinta para Amarração de Carga 0,8T x 5 M com Catraca e Gancho Tipo J	<p>Capacidade 800 kg</p> <p>,Comprimento 4,5m, Largura 25mm Tam. 5 Metros</p>	10	Amarração de materiais e cargas em paletes durante o transporte.	Alta	2024	Não	
99	GERPAT	Rebitadeira Alicata Rebitador Profissional 4 Bicos	<p>Cabos recobertos de vinil , Compatível com Rebites de 3/32" (2.4mm), 1/8" (3.2mm), 5/32" (4.0mm) e 3/16" (4.8mm).bocal estendido, tratamento térmico, com chave inclusa na alça, o cabo com mola para ejetar a haste do rebite e estrutura de aço reforçado, com 04 pontas e chave de aperto.</p>	6	Utilizada para fixação dos arrebites nas placas de tombamento dos materiais permanentes.	Alta	2024	Não	
100	GERPAT	Adesivo Instantâneo 793 com 20g e Bico Anti Entupimento	<p>Cola instantânea multiuso para aderir metais, plásticos, borrachas e outros materiais com excelente resistência</p> <p>Produto monocomponente a base de cianoacrilato. Com 20 gramas</p>	100	Utilizada para fixação d nas placas de tombamento dos materiais permanentes que não podem usar arrebites.	Alta	2024	Não	
101	COICIPAVIN	Alicata de corte	<p>Corte diagonal 6", fabricado em aço, totalmente forjado, projetado para cortar arame duro, com corte preciso, cabos plastificados.</p>	100		médio	jun/24		

102	COICIPAVIN	Ferramentas para Vitoria	Não	Alicate universal	8 polegadas, em aço, com cabo de isolamento de até 1000v, conforme norma ndr 9699, resistente, ótimo desempenho e proteção contra choques.	100	O setor de Vitoria das CIRETRANS/PAV, necessitam de chaves e ferramentas para o bom desempenho de suas atividades. Levando em conta ainda, a deficiência de material – chaves e ferramentas para atender essas CIRETRANS e, ainda o desgaste ocorrido desde a ultima aquisição com o manuseio das ferramentas.	médio	jun/24		
103	COICIPAVIN			Alicate de pressão em aço inox com castanhas (mordentes) para fixação	A castanha mede 14 mm x 30 mm	100		médio	jun/24		
104	COICIPAVIN			Kit serrinha para ferro (arco e serra)	1 (um) arco de serra, leve, resistente e com empunhadora ergonômica, com cabo fechado para maior proteção; estrutura em aço tubular, cabo em plástico abs de alta qualidade, que permita o uso com lâmina de 10,11 e 12", com parafuso de ajuste; 4 (quatro) serrinhas compatíveis para a utilização com o arco do kit;	100		médio	jun/24		
105	COICIPAVIN			Escova em aço	Manual, com cabo em plástico, com fio em aço temperado; quantidade mínima de tufo 3x15.	100		médio	jun/24		
106	COICIPAVIN			Espátula de 2 (duas) polegadas	Em aço inox com cabo de plástico fabricado em polipropileno	100		médio	jun/24		
107	COICIPAVIN			Espátula de 4 (quatro) polegadas em aço	Inox com cabo de plástico fabricado em polipropileno	100		médio	jun/24		
108	COICIPAVIN			Pincel de 2 (duas) polegadas	Com cabo plástico, e cerdas de boa qualidade	100		médio	jun/24		
109	COICIPAVIN			Pincel de 3 (três) polegadas	Com cabo plástico e cerdas de boa qualidade.	100		médio	jun/24		
110	COICIPAVIN			Talhadeira	Em aço, acabamento niquelado, tratado termicamente segundo especificação técnica de ferramentas para golpes, CONFORME DIN 7255.	100		médio	jun/24		
111	COICIPAVIN			Trena de 30 metros	Trena longa de fibra, caixa fechada, com 30 m, fita com revestimento em PVC amarelo. Resistente à umidade e variações de temperatura. Graduação em milímetro e polegada.	100		médio	jun/24		
112	COICIPAVIN			Trena de 10 metros	Em aço temperado, com gravação de milímetros e polegadas	100		médio	jun/24		
113	COICIPAVIN			Kit chave allen de 2,5MM; 3,0MM; 4,0MM; 5,0MM E 6,0MM	Em aço, acabamento niquelado e cromado, indicada para ajustes, regulagens e apertos; durável	100		médio	jun/24		
114	COICIPAVIN			Kit chave combinada de 8MM; 10MM; 11MM; 12MM; 13MM; 14MM; 15MM E 16MM	Em aço, acabamento niquelado e cromado, indicada para ajustes, regulagens e apertos; durável.	100		médio	jun/24		
115	COICIPAVIN			Kit chave fixa de 6X7MM; 8X9MM; 10X11MM; 12X13MM E 14X15MM	Em aço, acabamento niquelado e cromado, indicada para ajustes, regulagens e apertos; durável	100		médio	jun/24		
116	COICIPAVIN			Jogo de chave de phillips composto chaves, sendo: - 02 Chave Phillips: 1/8 x 3" - 3/16 x 3";	Haste de aço especial com acabamento niquelado e cromado, Cabos injetados com material de alta resistência	100		médio	jun/24		
117	COICIPAVIN			Jogo de chave de fenda composto chaves, sendo: - 03 Chave de fenda: 1/8 x 3" - 3/16 x 3" - 3/16 x 4"; - 01 Chave de fenda com clipe no cabo: 1/8 x 3";	Haste de aço especial com acabamento niquelado e cromado, Cabos injetados com material de alta resistência	100		médio	jun/24		
118	COICIPAVIN			Parafusadeira a bateria 18v, bivolt - com maleta	Contendo (no mínimo): 01 adaptador magnético para bit: - bits phillips de 3,5mm; 5,0mm e 6,0mm; - bits canhão de 6,0mm; 7,0mm; 8,0mm; 9,0mm; 10,0mm; 11,0mm e 12,0mm; - bits fenda de 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm; 6,0mm e 7,0mm; - com 2 baterias; - carregador bivolt; - maleta plástica;	100		médio	jun/24		
119	COICIPAVIN			Aquisição de EPI	não	Botina de Segurança - confeccionada em couro vaqueta lisa, hidrofugada, espessura de 1,8 a 2,0 mm, alcochoada em espuma de densidade 80;		<p>Palmilha – limpeza bactericida;</p> <p>Alma – em fibra plástica;</p> <p>Solado – em poliuretano bidensidade bicolor (sola preta e entressola cinza) injetado diretamente ao cabedal, com entressola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, antiderrapante;</p> <p>Biqueira – em aço carbono temperado com espessura de 1,5 mm, pintura eletrostática, anticorrosiva (conforme DIN 32768), com protetor de borda da biqueira em espuma densa de borracha em látex, alcochoada com espuma mínima de 3 mm;</p> <p>Contraforte – termoplástico formado anatômico, com espessura mínima de 1,6 mm; Costuras – em linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as partes laterais; Taloneira – reforçada;</p> <p>Cor - Preta;</p> <p>Anexo I da Norma Regulamentadora 6 G – EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES G.1 – Calçados) calçado de segurança para proteção dos pés contra agentes cortantes e escoriantes;</p>	200	Distribuição de materiais e equipamentos para atender as necessidades dos vistoriadores das CIRETRANS e Postos Avançados do DETRAN-RO	médio
120	COICIPAVIN	Luva Emborrachada Nitrilico Resistente 1006n	confeccionada em Latex/borracha sintética, Malha Com Banho Nitrilico; Emborrachada 1006N Comprimento – 32 cm (cano médio); Comprimento – 45 cm (cano longo); Espessura – 0,50 mm. Cor – Preta ) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes térmicos;			400	médio	jun/24			

121	COICIPAVIN	Óculos de Segurança	Óculos de segurança com armação convencional injetada em acetato de celulose, policarbonato ou propionato, hastes tipo espátula com protetores laterais não perfurados, sendo injetados na mesma peça e articulados nos aros, lentes de policarbonato incolor, antiembacante; Anexo I da Norma Regulamentadora 6 B – EPI PARA PROTEÇÃO DE OLHOS E FACE B.1 – Óculos a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; Tamanho – único com regulagem/ajuste.	100		médio	jun/24		
122	COICIPAVIN	Coletes	Com alta visibilidade e tração preta, conforme requisitos da ABNT NBR 15.292, sem gola (gola em V), vista frontal fechada na fecho de cinto, com orelheira de espuma e amarras de	172		médio	jun/24		
123	COICIPAVIN	Protetor Solar Profissional	120 ml; FPS 60;	1000		médio	jun/24		
124	COICIPAVIN	Mangote	mangote em raspa, com fivelas metálicas e tiras de raspa;	172		médio	jun/24		
125	COICIPAVIN	Capacete	O capacete deve ser confeccionado em polietileno de alta densidade, na cor (a definir), com reforço na parte superior, de alta rigidez dielétrica, com porosidade, trincas e amarras	172		médio	jun/24		
126	COICIPAVIN	Carrinho para Mecânico	Carrinho para mecânico fabricado em material de alta resistência, com formato anatômico e encosto de cabeça almofadado, com porta ferramentas nas laterais. Equipado com 6 rodízios giratórios que facilitam e agilizam o serviço. - Almofada para encosto da cabeça - Confortável e ergonômico - Possui 6 rodas giratórias - Porta ferramentas laterais - Especificações Técnicas: Capacidade: até 150kg Altura: 120mm Largura: 480mm Comprimento: 1100mmz Peso: 4,7kg	72		médio	jun/24		
127	COICIPAVIN	Bandeira dos municípios do estado de rondonia	Com as seguintes especificações: confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmaltável, para uso interno e externo. estampada em processo stampo vazado digital de alta resolução. tarja na cor branca e dois ilhoses, dupla face, medindo 1,30x0,80.	166		médio	out/24		
128	COICIPAVIN	Bandeira dos do estado de rondonia	Com as seguintes especificações: confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmaltável, para uso interno e externo. estampada em processo stampo vazado digital de alta resolução. tarja na cor branca e dois ilhoses, dupla face, medindo 1,30x0,80.	166	Distribuição de materiais e equipamentos para atender as necessidades dos vistoriadores das CIRETRANS e Postos Avançados do DETRAN-RO	médio	jun/24		
129	COICIPAVIN	Tesoura Guilhotina	para cortar chapa nº 05, corte em chapas de até 3/16 de espessura, lâmina de 290mm, cabo de 500mm, tipo MOTOMIL MTC-05 ou outra de parâmetro de qualidade superior ou equivalente.	72		médio	jun/24		
130	COICIPAVIN	Tapete personalizado em fibra vinilica 10 mm	Costado sólido, lavável, alto trafego, anti-chamas e antiderrapante medindo 2,00 m x 1,00 m	72		médio	jun/24		
131	COICIPAVIN	Tapete personalizado em fibra vinilica	costado sólido , lavável, alto trafego, anti-chamas 14 mm antiderrapante medindo 1,50 m x 0,80 m	72		médio	jun/24		
132	COICIPAVIN	Tapete em fibra vinilica costado sólido	Lavável, alto trafego, anti-chamas e antiderrapante 14 mm antiderrapante medindo 1,00 m x 0,60 m	72		médio	jun/24		
133	COICIPAVIN	Lanterna de luz ultravioleta	Especificações - Tipo de Lanterna: UV/LED - Tipo de alimentação: USB - Tipo de luz: LED e UV - Quantidade de modos de mudança de luz: 3 - Alcance de projeção: 2 m - Comprimento: 9,5 cm - Peso: 58 g - Duração máxima: 2 h - Bateria recarregável com cabo USB - Resistente ao pó - À prova d'água - Com zoom - Imãs de alta fixação	100	Ela auxilia na conferência da autenticidade dos documentos do veículo, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro de Veículo (CRV). É possível verificar se os documentos possuem as marcas de segurança exigidas pelos órgãos competentes, como a marca d'água e o holograma.  Além disso, a lanterna também ajuda na identificação de possíveis adulterações em peças e componentes do veículo, como o chassi, as placas e os vidros. Ela pode detectar marcas de tinta, remendos e outras irregularidades que podem indicar uma possível fraude.  Dessa forma, a utilização da lanterna de luz ultravioleta é uma medida importante para combater a falsificação de documentos e a adulteração de veículos. Isso garante a segurança no trânsito e a integridade do sistema de registro e licenciamento de veículos.	médio	jun/24		
134	COICIPAVIN	Boroscópio	Características: - Duas funções: Captura de fotos e gravação de vídeos; - Especificações: HD-films	100	O boroscópio é um equipamento utilizado para alcançar áreas de difícil acesso do veículo, como o motor e o chassi de alguns modelos. Este equipamento é capaz de capturar imagens e vídeos em alta resolução, permitindo a identificação de problemas e a documentação de vistorias veiculares, tendo acesso as bases de dados sobre registro de veículos em um instrumento de medição utilizado em diversos segmentos de trabalho. Na vistoria veicular, ele é utilizado para medir, com precisão, o tamanho de eventuais danos presentes no	médio	jun/24		
135	COICIPAVIN	(Smartphones ou Tablets)	- Aparelho Smartphone novo com sistema operacional Android	100	Este equipamento é utilizado para a documentação de vistorias veiculares, tendo acesso as bases de dados sobre registro de veículos em um instrumento de medição utilizado em diversos segmentos de trabalho. Na vistoria veicular, ele é utilizado para medir, com precisão, o tamanho de eventuais danos presentes no	médio	jun/24		
136	COICIPAVIN	Paquímetro Digital	- Exatidão: ±0,02mm (≤200mm), ±0,03mm (≤300mm) (excluindo erro de digital)	100		médio	jun/24		
137	COICIPAVIN	Paquímetro de Profundidade Digital	Paquímetro Digital Medidor de Profundidade de Sulcos de Pneu - Desligamento manual ou automático após 2 minutos. - Indicado para a profundidade do sulco do pneu sapata de freio e desgaste das pastilhas. - Base larga para permitir que ele seja adequado para a medição de todos os tipos/tamanhos de pneus. - Corpo de plástico reforçado - tamanho: 110mm x 60mm - tamanho da haste: > ponta da haste: 9,5mm comprimento x 1,5mm diâmetro > base da haste: 14,5mm de comprimento x 3mm diâmetro - alimentação: 1 bateria LR44 (inclusa) - faixa: 0-25,4mm - precisão: 0.01mm - unidade de medida: polegada/milímetro - temperatura de trabalho: 0-40°C - cor: preta - Certificado de calibração com Rastreabilidade RBC/INMETRO	100	O profundímetro é um instrumento utilizado para medir o sulco do pneu, a fim de realizar uma verificação sobre suas condições de conservação e vida útil, devido ao desgaste oriundo do uso.  Essa apuração é importante pois o Contran proíbe a circulação de veículo com pneu cujo desgaste da banda de rodagem tenha atingido os indicadores TWI ou cuja profundidade remanescente seja inferior a 1,6 mm. Aqueles com profundidade inferior ao indicado pela Resolução Contran nº 913/2022 causam baixa aderência do veículo na pista, comprometendo a estabilidade e frenagem.  Para utilizá-lo, é preciso inserir o pino do instrumento no sulco do pneu, obtendo a medida pela escala graduada. Essa medida indica a profundidade do sulco em milímetros ou polegadas, ao entrar em contato com o sulco do pneu, o profundímetro digital utiliza um sensor interno para determinar a profundidade, exibindo a medida em um visor digital de fácil leitura.	médio	jun/24		
138	COICIPAVIN	Medidor de transmitância	O equipamento deve ser homologado e certificado pelo INMETRO	100	Como um costume aplicar o insomum (ou película de proteção solar), o medidor de transmitância luminosa auxilia o vistoriador a	médio	jun/24		
139	COICIPAVIN	Medidor de Espessura de Camada	Medição da espessura do revestimento não magnético no substrato metálico magnético	100	O ensaio é uma das partes mais importantes de um veículo, pois contém informações vitais sobre sua identificação, histórico e características. Ele pode ser feito através de dois procedimentos:	médio	jun/24		
140	COICIPAVIN					médio	jun/24		
141	COICIPAVIN					médio	jun/24		
142	COICIPAVIN					médio	jun/24		
143	COICIPAVIN					médio	jun/24		
144	COICIPAVIN					médio	jun/24		
145	COICIPAVIN					médio	jun/24		
146	COICIPAVIN					médio	jun/24		

147	COCIPAVIN			Testador engate de reboque	<p>Especificações Técnicas:</p> <p>Equipamento de Teste de iluminação de engates Verificação de sinais de ré, seta, pisca alerta, freio e lanterna Verificação da instalação elétrica do engate está correta Produto leve e de fácil manuseio Plug de 7 Pinos</p> <p>Dimensões e Peso da Embalagem:</p> <p>Altura: 7 cm Largura: 7 cm Comprimento: 20 cm Peso aproximado: 510 g</p> <p>Tabela de Aplicação:</p> <p>Modelo de uso universal.</p>	100	<p>Na vistoria veicular, o dispositivo para testar o engate é serve para verificar se as conexões elétricas do veículo trator e do reboque estão em conformidade com as normas de segurança exigidas pelo órgão responsável.</p> <p>Ele apresenta uma série de luzes LED a fim de validar se as conexões elétricas estão funcionando de maneira correta ou não, sendo importante para garantir a segurança durante o transporte de cargas e evitar acidentes causados por falhas nas conexões elétricas do engate.</p> <p>Normalmente, há uma luz para indicar se as luzes do reboque estão funcionando corretamente; outra para indicar se os freios estão funcionando corretamente; e outra para indicar se os sinais de direção estão funcionando corretamente.</p> <p>Caso alguma luz não acenda, é sinal de que há um problema que precisa de correção nas conexões elétricas devendo o vistoriador reprová-lo o veículo e o cidadão deve retornar após o reparo.</p> <p>Além de essencial para garantir a segurança no trânsito, essa ligação elétrica é obrigatória em todos os veículos que possuam engate de reboque, conforme as resoluções do COTRAN n197/2006 E 234/2007.</p>	médio	jun/24		
148	CENGECE	Construção da Cidade do Trânsito em Porto Velho	Sim	Construção	Construção da Cidade do Trânsito em Porto Velho	1	Centralização das atividades desenvolvidas pelo DETRAN, visando a redução do número de reformas e ampliações necessárias nas edificações da capital, aluguel de imóveis e gastos com combustível. Desta forma, assegurando a saúde, segurança e conforto tanto dos servidores quanto dos usuários.	Alta	2024	Não	
149	CENGECE	Construção da CIRETRAN de Rolim de Moura	Sim	Construção	Construção da CIRETRAN de Rolim de Moura	1	Necessidade de ampliação da edificação, ausência de manutenção predial, data de construção da edificação, problemas com reservatório de água, infiltrações e goteiras, ausência de acessibilidade, ausência de auto de vistoria do corpo de bombeiros, ausência de alvará de funcionamento, presença de mofo e bolores. Todos fatos que afetam a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não	
150	CENGECE	Construção da Pista de Teste de Ariquemes	Sim	Construção	Construção da Pista de Teste de Ariquemes	1	Existência de terreno disponível e obrigatoriedade legal de espaço apropriado para aplicação de testes práticos de direção veicular.	Alta	2024	Não	
151	CENGECE	Reforma da CIRETRAN de Colorado D'Oeste	Sim	Reforma	Reforma da CIRETRAN de Colorado D'Oeste	1	Ausência de manutenção predial, data de construção da edificação, problemas com reservatório de água, infiltrações e goteiras, ausência de acessibilidade, ausência de auto de vistoria do corpo de bombeiros, ausência de alvará de funcionamento, presença de mofo e bolores. Todos fatos que afetam a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não	
152	CENGECE	Reforma da CIRETRAN de Cabixi	Sim	Reforma	Reforma da CIRETRAN de Cabixi	1	Ausência de manutenção predial, data de construção da edificação, problemas com reservatório de água, infiltrações e goteiras, ausência de acessibilidade, ausência de auto de vistoria do corpo de bombeiros, ausência de alvará de funcionamento, presença de mofo e bolores. Todos fatos que afetam a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não	
153	CENGECE	Reforma da CIRETRAN de Cerejeiras	Sim	Reforma	Reforma da CIRETRAN de Cerejeiras	1	Ausência de manutenção predial, data de construção da edificação, problemas com reservatório de água, infiltrações e goteiras, ausência de acessibilidade, ausência de auto de vistoria do corpo de bombeiros, ausência de alvará de funcionamento, presença de mofo e bolores. Todos fatos que afetam a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não	
154	CENGECE	Reforma da CIRETRAN de Buritis	Sim	Reforma	Reforma da CIRETRAN de Buritis	1	Ausência de manutenção predial, data de construção da edificação, problemas com reservatório de água, infiltrações e goteiras, ausência de acessibilidade, ausência de auto de vistoria do corpo de bombeiros, ausência de alvará de funcionamento, presença de mofo e bolores. Todos fatos que afetam a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não	
155	CENGECE	Reforma da CIRETRAN de Nova Mamoré	Sim	Reforma	Reforma da CIRETRAN de Nova Mamoré	1	Ausência de manutenção predial, data de construção da edificação, problemas com reservatório de água, infiltrações e goteiras, ausência de acessibilidade, ausência de auto de vistoria do corpo de bombeiros, ausência de alvará de funcionamento, presença de mofo e bolores. Todos fatos que afetam a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não	
156	CENGECE	Reforma da CIRETRAN de Ouro Preto	Sim	Reforma	Reforma da CIRETRAN de Ouro Preto	1	Ausência de manutenção predial, data de construção da edificação, problemas com reservatório de água, infiltrações e goteiras, ausência de acessibilidade, ausência de auto de vistoria do corpo de bombeiros, ausência de alvará de funcionamento, presença de mofo e bolores. Todos fatos que afetam a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não	
157	CENGECE	Construção da Sede da CIRETRAN, da Pista de Teste Prático de Direção Veicular e do Pátio de Veículos Apreendidos do Município de Santa Luzia d'Oeste/RO	Sim	Construção	Construção da Sede da CIRETRAN, da Pista de Teste Prático de Direção Veicular e do Pátio de Veículos Apreendidos do Município de Santa Luzia d'Oeste/RO	1	Existência de terreno disponível, necessidade de edificação mais ampla e própria do DETRAN, necessidade de maior pátio de veículos apreendidos e obrigatoriedade legal de espaço apropriado para aplicação de testes práticos de direção veicular. Necessidade de devolução da edificação ocupada a SEFIN. Garantindo a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não	
158	CENGECE	Construção do Parque de Trânsito de Jaru - Sede da CIRETRAN, Pista de Testes de Direção Veicular e Pátio de Veículos em Jaru/RO	Sim	Construção	Construção do Parque de Trânsito de Jaru - Sede da CIRETRAN, Pista de Testes de Direção Veicular e Pátio de Veículos em Jaru/RO	1	Existência de terreno disponível, necessidade de edificação mais ampla e própria do DETRAN, necessidade de maior pátio de veículos apreendidos e obrigatoriedade legal de espaço apropriado para aplicação de testes práticos de direção veicular. Garantindo a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não	
159	CENGECE	Retomada da Construção da CIRETRAN de Mirante da Serra	Sim	Retomada / Construção	Retomada da Construção da CIRETRAN de Mirante da Serra	1	Existência de terreno disponível, necessidade de edificação mais ampla e própria do DETRAN, necessidade de maior pátio de veículos apreendidos e obrigatoriedade legal de espaço apropriado para aplicação de testes práticos de direção veicular. Garantindo a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não	
160	CENGECE	Reforma da COMETRAN	Sim	Reforma	Reforma da COMETRAN	1	Ausência de manutenção predial, data de construção da edificação, problemas com reservatório de água, infiltrações e goteiras, ausência de acessibilidade, ausência de auto de vistoria do corpo de bombeiros, ausência de alvará de funcionamento, presença de mofo e bolores. Todos fatos que afetam a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não	

161	CENGECE	Reforma da Sede	Sim	Reforma	Reforma da Sede	1	Ausência de manutenção predial, data de construção da edificação, problemas com reservatório de água, infiltrações e goteiras, ausência de acessibilidade, ausência de auto de vistoria do corpo de bombeiros, ausência de alvará de funcionamento, presença de mofo e bolores. Todos fatos que afetam a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não
162	CENGECE	Construção do reservatório de água fria da CIRETRAN de Novo Horizonte do Oeste	Sim	Construção	Construção do reservatório de água fria da CIRETRAN de Novo Horizonte D'Oeste	1	Existência de terreno disponível, necessidade de edificação mais ampla e própria do DETRAN, necessidade de maior pátio de veículos apreendidos e obrigatoriedade legal de espaço apropriado para aplicação de testes práticos de direção veicular. Garantindo a saúde, segurança e conforto dos servidores e usuários.	Alta	2024	Não
163	CENGECE	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Levantamentos, Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia	Sim	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Levantamentos, Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia	1	Quadro profissional reduzido com ausência de diversos profissionais de áreas específicas e dificuldades de conciliação entre atividades administrativas, técnicas de elaboração de projetos e fiscalização de obras, o que acarreta ineficiência, em erros de projeto e falhas na gestão e fiscalização de contratos de obras públicas.	Alta	2024	Não
164	CENGECE	Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos de supervisão e apoio a fiscalização de obras e serviços de engenharia	Sim	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos de supervisão e apoio a fiscalização de obras e serviços de engenharia	1	Quadro profissional reduzido com ausência de diversos profissionais de áreas específicas e dificuldades de conciliação entre atividades administrativas, técnicas de elaboração de projetos e fiscalização de obras, o que acarreta ineficiência e falhas na gestão e fiscalização de contratos de obras públicas. Necessário fiscalização técnica e supervisão mais efetiva das obras de modo a melhorar a qualidade e prazo das entregas das obras planejadas.	Alta	2024	Não
165	DIVALMOX	-	NÃO	Material/Produto	Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda desta Autarquia. Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material Consumo.	Unidade	Os materiais solicitados atenderão a demanda dos servidores e público, de todas as unidades descentralizadas deste DETRAN/RO, e, visam quantitativos mínimos de estoque. Buscando obter um estoque sadio para as demandas diárias do OBJETO, sendo que o quantitativo será suficiente para suprir a demanda dos servidores desta Pasta, por um período de 12 (doze) meses.	Alta	Exercício 2024	Não
166	DIVALMOX	-	NÃO	Material/Produto	Aquisição de Material de Gêneros Alimentícios - Café e Leite para atender as demandas desta Autarquia. Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material Consumo.	Unidade	A aquisição destina-se ao consumo dos servidores, estagiários e colaboradores no exercício de suas funções. É também suprirá alguns eventos e cursos ocorridos na Sede desta Autarquia e usuários. Exceto o leite que é exclusivo para os vistoriadores deste DETRAN-RO, pois os mesmos lidam diretamente com produto químico (thinner). A aquisição do material acima exposto visa atender a demanda na Capital do Estado de Rondônia e as Ciretrans e Postos Avançados no Interior. MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS deverá ocorrer em forma PARCELADA em 02 (duas) vezes, devido a validade dos Gêneros Alimentícios.	Alta	Exercício 2024	Não
167	DIVALMOX	-	NÃO	Material/Produto	Aquisição de Material para Copa e Cozinha. Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material Consumo.	Unidade	A aquisição dos materiais de copa e cozinha é de suma importância ao Detran-RO, para suprir às necessidades de fornecimentos interno, bem como para dar atendimento de forma satisfatória as constantes demandas dos setores dessa unidade gestora. O consumo destina-se aos servidores, estagiários e colaboradores no exercício de suas funções, garantindo a reposição de estoque do almoxarifado.	Alta	Exercício 2024	Não
168	DIVALMOX	-	NÃO	Material/Produto	Aquisição de Material de Consumo (Material de Limpeza) para atender as demandas desta Autarquia. Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material Consumo.	Unidade	Suprir as necessidades constantes de material de conservação e higienização dos setores desta Autarquia, mantendo um estoque sadio para as demandas diárias por um período de 12 meses. Nesse sentido, para que este Departamento possa prestar um atendimento de qualidade faz-se necessária a aquisição dos materiais que visem proporcionar condições de trabalho adequada aos servidores, estagiários e demais colaboradores no exercício de suas funções.	Alta	Exercício 2024	Não
169	DGP				Auditório com capacidade para 50 pessoas sentadas confortavelmente em poltronas com assento e encosto almofadados, apoio para os braços e prancheta tipo móvel ou móvel escamoteável. Ambiente climatizado, com boa acústica, contendo 01 (um) ponto para internet, computador, data-show, telão para projeção, quadro tipo flip chart e pincel adequado, 02 microfones (01 microfone comum e outro microfone de lapela) que permitam ao palestrante mobilidade.					
170	DGP				Auditório com capacidade para 100 pessoas sentadas confortavelmente em poltronas com assento e encosto almofadados, apoio para os braços e prancheta tipo móvel ou móvel escamoteável. Ambiente climatizado, com boa acústica, contendo 01 (um) ponto para internet, computador, data-show, telão para projeção, quadro tipo flip chart e pincel adequado, 02 microfones (01 microfone comum e outro microfone de lapela) que permitam ao palestrante mobilidade.					
171	DGP			Locação de espaço físico	Auditório com capacidade para 200 pessoas sentadas confortavelmente em poltronas com assento e encosto almofadados, apoio para os braços e prancheta tipo móvel ou móvel escamoteável. Ambiente climatizado, com boa acústica, contendo 01 (um) ponto para internet, computador, data-show, telão para projeção, quadro tipo flip chart e pincel adequado, 02 microfones (01 microfone comum e outro microfone de lapela) que permitam ao palestrante mobilidade.	30 diárias				
172	DGP				Auditório com capacidade para 400 pessoas sentadas confortavelmente em poltronas com assento e encosto almofadados, apoio para os braços e prancheta tipo móvel ou móvel escamoteável. Ambiente climatizado, com boa acústica, contendo 01 (um) ponto para internet, computador, data-show, telão para projeção, quadro tipo flip chart e pincel adequado, 02 microfones (01 microfone comum e outro microfone de lapela) que permitam ao palestrante mobilidade.					
173	DGP				Auditório com capacidade para 1.000 pessoas sentadas confortavelmente em poltronas com assento e encosto almofadados, apoio para os braços e prancheta tipo móvel ou móvel escamoteável. Ambiente climatizado, com boa acústica, contendo 01 (um) ponto para internet, computador, data-show, telão para projeção, quadro tipo flip chart e pincel adequado, 02 microfones (01 microfone comum e outro microfone de lapela) que permitam ao palestrante mobilidade.					



174	DGP
175	DGP
176	DGP
177	DGP
178	DGP
179	DGP
180	DGP
181	DGP
182	DGP
183	DGP
184	DGP
185	DGP
186	DGP
187	DGP
188	DGP

Aquisição/Con  
tratado de  
serviços para  
atender as  
demandas  
planejadas  
para o  
exercício do  
ano 2024.

Em elaboração

Fornecimento de alimentação	Fornecimento de Coffee Break: sendo servido no local de cada evento, contendo o cardápio mínimo: salada de frutas natural (mamão, maçã, banana, abacaxi, abacate, uva, manga e kiwi), leite condensado em recipiente separado, mini sanduíches natural (pão integral, queijo, presunto, salada e patê); salgadinhos assados: pão de queijo, croissant, quiche, folheado, bolinho de tambaqui, mini saltenha, enroladinho de salsicha, mini croquete de carne, mini tapioca sabores variados, etc; bebidas: 03 sabores de sucos de frutas naturais (Cupaça, Acerola, Cajá, Graviola ) refrigerantes: 01 Coca-Cola 2lt, 01 Guaraná Antártica Diet 2lt, 01 Guaraná Antártica 2lt. Água mineral com/sem gás Caldo de cana; 2 opções de doce ( mousse de cupuaçu, pudim, pão de mel, mini torteletes, mini sonho recheado) 2 opções de bolos (macaxeira, fubá, milho...) Mingau de banana/milho Café Robusta Amazônico . Leite Nescau Copinho de açaí Incluindo os serviços de montagem e o fornecimento de todo material necessário para a execução do serviço, sendo mínimo copos descartáveis, copos de vidros, taças, jarras (vidro ou inox), suportes e bandejas de vidro ou inox, e todas as demais louças e materiais descartáveis (pratinhos, guardanapos, etc).Referente à quantidade, deverá ser o suficiente para atender o público do evento demandado. Quantidade por pessoa; 06 salgadinhos (assados/sanduíches) por pessoa; 300ml de bebida por pessoa 200g de frutas por pessoa ou 01 salada de fruta por pessoa.	12.000 unidades
	Fornecimento de Almoço/Jantar: ALMOÇO ou JANTAR – REFEIÇÃO TIPO SELF-SERVICE Refeição tipo self service (à vontade) devendo constar de: CARDÁPIO Salada crua: Alfaca, acelga, rúcula, tomate, agrião, repolho branco ou roxo (no mínimo três opções); Salada Cozida: Abobora Kabotia ou verde, chuchu, beterraba, cenoura, couve flor, brócolis, batata inglesa, batata doce (no mínimo três opções). Prato principal: Arroz branco ou colorido e feijão carioca; Guarnição: Massas: Macarrão tipo espaguete ou pene ou talharim, sendo à bolonhesa ou ao molho branco ou ao molho pesto; Lasanha (sabores: molho bolonhesa ou ao molho branco, ou ao molho pesto); Prato proteico: Carnes de primeira qualidade, sendo: Bovina: contra filé, alcatra, bifeiteca. Aves: peito de frango grelhado, coxa sobre coxa assada ou cozida. Pescados: filé de peixe de água doce ou salgada (no mínimo duas proteínas no self – service). Sobremesa: Frutas flambadas, pudim de leite condensado, mousse de frutas (no mínimo uma dessas sobremesas com por capita de 50 gramas); Bebida: Suco natural de frutas ou refrigerante ou água mineral. Obs. É vedado o fornecimento de bebidas alcoólicas. A empresa deverá dispor de local PRÓPRIO com ambiente refrigerado, cadeiras, mesas e utensílios em bom estado de conservação.	3.000 unidades
	Lanche simples: Deverá ser composto por no mínimo: Pão de Hamburger, salada (tomate, alface), queijo, presunto, Hamburger tipo bovino, acompanhado de sachê de catchup, maionese, mostarda, refrigerante 600ml, água mineral e uma barra de chocolate ao leite mínima de 170gr.	5.000 unidades
Locação de estrutura de eventos	Locação de telão de led: p6 medindo no mínimo 6mx3m, suspenso em estrutura de treliça com até 05 metros de altura, contendo: 1 placa processadora para imagens simultânea e 02 câmeras filmadora FU-HD, 1 mesa de corte para filmagem ao vivo. Montado com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço. A empresa contratada deverá manter no local do evento, equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos, sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. Com instalação no local do evento concluída até 8h antes do horário agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária). A empresa deverá providenciar as devidas ARTs exigidas em Lei.	30 diárias
	Locação de palco pequeno 8m X 6m: Com montagem e desmontagem em estrutura , com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Considerar aterramentos, sistema delta conforme norma técnica, por instalação. Será montado e instalado na cidade de Porto Velho	30 diárias
	Equipamento de som e imagem Climatizadores evaporativo	30 diárias 30 diárias
Serviço	Locação de painel em tecido, montado em estrutura em madeira, medindo aproximadamente 3 x 5 metros, revestido com estampa e/ou cores a serem definidas no pedido	30 diárias
	Copeira e Garçom - O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico uniformizado para realização de serviços de copeira e garçom, Distribuir café, chá, sucos e água mineral em para os palestrantes e autoridades, sempre que solicitado; Recolher, limpar e guardar os utensílios e equipamentos após o uso, mantendo a ordem e a higiene das instalações; limpeza e conservação de dependências do evento e cercanias, antes, durante e após o evento com todo material de limpeza incluído	30 diárias
Aquisição	Auxiliar de serviços gerais - O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico uniformizado para realização de serviços de limpeza e conservação de dependências do evento e cercanias, antes, durante e após o evento com todo material de limpeza incluído. 2 (dois) Profissionais; (Diária de oito horas).	
	Água mineral de 500 ml natural sem gás, acondicionada em garrafas pet de 500 ml, em plástico higiênico, tampa de rosca, lacre de segurança, embalagem descartável e com prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega	500 pacotes
	Água mineral sem gás acondicionada em copo lacrado de 200 ml descartável	500 pacotes
	Caixa de som Portátil	3 unidades
	Microfone sem fio	5 unidades
	Ponto de comunicação de ouvido	12 unidades

Se faz necessária a contratação/aquisição, pois são atribuições da coordenadoria promover a capacitação e qualificação dos servidores do DETRAN/RO.

Alto

O serviço atenderá as demandas da coordenadoria durante todo o exercício de 2024.

189	DGP
190	DGP
191	DGP
192	DGP
193	DGP
194	DGP
195	DGP
196	DGP
197	DGP
198	DGP
199	DGP
200	DGP
201	DGP
202	DGP
203	DGP
204	DGP
205	DGP
206	DGP
207	DGP
208	DGP
209	DGP
210	DGP
211	DGP
212	DGP
213	DGP
214	DGP
215	DGP
216	DGP
217	DGP
218	DGP
219	DGP
220	DGP
221	DGP
222	DGP
223	DGP
224	DGP
225	DGP
226	DGP
227	DGP
228	DGP
229	DGP
230	DGP
231	DGP
232	DGP
233	DGP
234	DGP
235	DGP
236	DGP
237	DGP
238	DGP
239	DGP
240	DGP
241	DGP
242	DGP
243	DGP
244	DGP
245	DGP
246	DGP
247	DGP
248	DGP
249	DGP
250	DGP
251	DGP
252	DGP
253	DGP
254	DGP
255	DGP
256	DGP
257	DGP
258	DGP
259	DGP

Aquisição	Passador de Slide: Caneta apresentador de slides laser controle apontador multimídia passador de slides	10 unidades
Aquisição	Mesas retrátil, tamanho 1.8 m.	6 unidades
Aquisição	Balão redondo 7" Diversas cores - Pacote com 50 unidades	50 pacotes
Aquisição	Balão cromado 9" Diversas cores - Pacote com 25 unidades	20 pacotes
Aquisição	Inflador compressor balão bexiga 2 bico, bivolt.	2 unidades
Aquisição	Extensão de energia 110V, 10 metros	3 unidades
Aquisição	Extensão de energia 110V, 20 metros	3 unidades
Aquisição	Cabo paralelo fêmea 1.8m	4 unidades
Aquisição	Bombons sortidos, pacote contendo 50 unidades,	100 pacotes
Aquisição	Embalagem Saco Plástico Transparente Alto Brilho - em tamanhos	30 pacotes
Aquisição	Alfinetes em tamanhos	300 unidades
Aquisição	Gulhotina	01 unidades
Aquisição	Perfuradora para encadernação	01 unidades
Aquisição	Tesoura grande	10 unidades
Aquisição	Canetas com tampa personalizada	5.000 unidades
Aquisição	Capa e contracapa em plástico em tamanhos	10.000 unidades
Aquisição	Espiral em tamanhos	10.000 unidades
Aquisição	Crachá em papel couchê incluindo cordão em nylon	10.000 unidades
Aquisição	Crachá em PVC incluindo cordão personalizado	5.000 unidades
Aquisição	Banner em tamanhos	150 unidades
Aquisição	Backdrop em tamanhos	70 unidades
Aquisição	Suporte para Backdrop ajustável "painel pantográfico"	5
Aquisição	Bloco de anotações de 50 folhas	10.000 unidades
Aquisição	Bloco de anotações de 100 folhas	10.000 unidades
Aquisição	Canetas com marca texto	10.000 unidades
Aquisição	Canetas de click	10.000 unidades
Aquisição	Bolsa executiva	5.000 unidades
Aquisição	Pasta executiva	5.000 unidades
Aquisição	Pasta personalizada	5.000 unidades
Aquisição	Bolsa tipo sacola	3.000 unidades
Aquisição	Espremer	7.000 unidades
Aquisição	Pen drive	10.000 unidades
Aquisição	Porta celular	5.000 unidades
Aquisição	Agenda personalizada	5.000 unidades
Aquisição	Calendário personalizado	5.000 unidades
Aquisição	botões	5.000 unidades
Aquisição	Envelopes pequenos	5.000 unidades
Aquisição	Envelopes médios	5.000 unidades
Aquisição	Pilha comum	30 unidades
Aquisição	Pilha palito	30 unidades
Aquisição	Pulseiras para eventos	5.000 unidades
Aquisição	Toten para credenciamento	4 unidades
Aquisição	Papel cartão, resma com 100 unidades	30 resmas
Aquisição	Tolhas em tecido para mesa	50 unidades
Aquisição	Separador de filas com fitas	6 unidades
Aquisição	Prismas	30 unidades
Aquisição	Sacola de papel personalizada	10.000 unidades
Aquisição	Ecobag personalizada	5.000 unidades
Aquisição	Camisa do tipo social manga longa, em tamanhos	100 unidades
Aquisição	Camiseta gola redonda malha fria personalizada em tamanhos	100 unidades
Aquisição	Necessaire personalizada	5.000 unidades
Aquisição	Medalhas de honra ao mérito personalizada com estojo-servidor	300 unidades
Aquisição	Medalhas de premiação personalizadas	3.000 unidades
Aquisição	Troféus para premiação personalizado	1.000 unidades
Aquisição	Brindes: Homenagem dia das mães	500
Serviço	Contratação de empresa especializada na ministração de curso sobre: Folha de Pagamento	1
Serviço	Contratação de empresa especializada na ministração de curso sobre: Artes Cênicas	1
Serviço	Contratação de empresa especializada na ministração de curso sobre: Motorista	1
Serviço	Contratação de empresa especializada na ministração de curso sobre: Atendimento ao Público	1
Serviço	Contratação de empresa especializada na ministração de curso sobre:	1
Serviço	Contratação de empresa especializada na ministração de curso sobre: NR20	1
Serviço	Contratação de empresa especializada na ministração de curso sobre: Excel Básico Avançado	1
Serviço	Contratação de empresa especializada na ministração de curso sobre: NR35	1
Serviço	Contratação de empresa especializada na ministração de curso sobre: Liderança + Gestão de Pessoas e Inteligência Emocional	2
Serviço	Contratação de empresa especializada na ministração de curso no evento: I Conferência da EPT	1
Serviço	Contratação de empresa especializada na ministração de curso no evento: Encontro dos Estagiários	1
Serviço	Contratação de empresa especializada na ministração de curso sobre: Licitação e Contratos In Company	1
Serviço	Contratação de empresa especializada na organização de eventos esportivos	1
Serviços	Contratação de empresa especializada na organização de eventos de entretenimentos	1
Serviços	Contratação de empresa especializada na ministração de curso no evento: Aniversário do DETRAN	1
Serviços	Contratação de empresa especializada na organização de eventos para atender o evento "DETRAN NORTE"	1

260	DGP	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS	SIM	SERVIÇO	Permitir integração nativa com o módulo de contabilidade, gerando os lançamentos contábeis da folha automaticamente; permitir integração nativa com os módulos de cadastro de pessoal, promoções, transferências, frequência, afastamentos, férias, benefícios diretos, vale-transporte, contagem de tempo de serviço, segurança do trabalho e medicina ocupacional; Permitir o cálculo automático da folha de Estagiários e Aprendizes; Permitir o cálculo automático de Férias; Permitir integração nativa com o sistema de frequência, e cadastros de afastamentos e licenças para efeitos de controle de eventual perda de direito ou redução dos dias de direito a férias; Permitir parametrização dos critérios para cálculo dos valores de provisão de férias, acumulado e mensal, para cada servidor; Permitir o cálculo de diferenças e pagamentos com retroatividade; Permitir o cálculo de folha de pagamento complementar; Permitir bloqueio do servidores exonerados para efeitos de tratamento normal, sem que o mesmo e seus históricos sejam excluídos do sistema; Permitir gerar automaticamente os registros de históricos financeiros relativos aos cálculos executados para cada servidor; Permitir a geração automática dos registros de históricos funcionais relativos às ocorrências de cada servidor: nomeação, alteração de dados cadastrais (nome, documento, salário, cargo, função, lotação, categoria funcional, jornada de trabalho, contracorrente de pagamento), advertência, suspensão, exoneração e falecimento; Permitir gerar automaticamente os registros de históricos funcionais relativos aos dependentes dos servidores; Permitir a geração e envio dos eventos para o eSocial; Permitir o envio de atestado médico pelo próprio	1	A aquisição de um sistema de gestão de pessoas para o DETRAN de Rondônia se justifica pela necessidade de modernização e aprimoramento dos processos internos. Tal investimento permitirá uma administração mais eficiente dos recursos humanos, otimizando desde a seleção até o acompanhamento contínuo do desempenho dos colaboradores. A implementação desse sistema proporcionará uma visão integrada de informações, facilitando a gestão de escalas, férias, treinamentos e avaliações de desempenho. Além disso, a automação de tarefas rotineiras reduzirá a ocorrência de erros, promovendo uma operação mais precisa e confiável. A transparência nas práticas de gestão será ampliada, contribuindo para um ambiente de trabalho mais justo e equitativo. A capacidade de geração de relatórios analíticos permitirá uma análise aprofundada dos dados, auxiliando na tomada de decisões estratégicas para aprimorar a eficiência operacional e a satisfação dos colaboradores. Dessa forma, a implementação do sistema de gestão de pessoas não apenas modernizará as práticas do DETRAN, mas também impactará positivamente na qualidade dos serviços oferecidos, promovendo uma administração mais ágil, transparente e alinhada com as demandas contemporâneas de gestão de recursos humanos.	Alto	Exercício 2024	-	
261	DGP	Identificação Funcional (kit crachá)	NÃO	Material	Fornecimento de kit crachá, contendo: 01 (um) crachá funcional personalizado; 01 (um) protetor de crachá; 01 (um) cordão personalizado para crachá	3.000	Continuidade da identificação funcional de servidores e estagiários	Alto	Exercício 2024	Contratação de empresa especializada na confecção de crachás funcionais	
262	DGP	Exames clínicos e laboratoriais	NÃO	Serviço	Contratação de empresa especializada na realização de exames clínicos e laboratoriais.	1.500	Continuidade dos exames periódicos dos Servidores em cumprimento do advento do e-Social em órgãos públicos	alto	a partir de Abril	-	
263	DGP	Saúde Ocupacional	NÃO	Serviço	Contratação de empresa especializada no Controle de Saúde Médico-Ocupacional	1.500	Promover e preservar a saúde dos servidores privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre a saúde e o trabalho, considerando aspectos individuais e coletivos, contribuindo para a melhoria da continuidade do serviço público prestado aos usuários	alto	Exercício 2024	-	
264	DGP	Laudos Técnicos	NÃO	Serviço	Contratação de empresa especializada em análise de grau de Periculosidade, Insalubridade e Perfil profissiográfico previdenciário (PPP)	120 laudos em média.	Atualização dos laudos de periculosidade, insalubridade e emissão dos PPP's, visando a compensação correta aos servidores que laboram em condições adversas.	alto	Exercício 2024	-	
265	DGP	Digitalização de documentos como certificado de homologação/ autenticidade	NÃO	Serviço	Digitalização de documentos em arquivo geral, armazenados em base de consulta com devido certificado de autenticidade por meio digital	900.000+documentos	Segurança no armazenamento de informações pessoais e funcionais com necessidade de consulta a qualquer tempo	alto	Exercício 2024	-	
266	DGP	Ponto Eletrônico	NÃO	Serviço	Conserto de REP's que não estão em funcionamento	49 unidades	Ampliar o controle de frequência e informações sobre quaisquer afastamentos funcionais	alto	Exercício 2024	<a href="#">Autorização do conserto informado no processo 0010.424435/2021-60</a>	
267	DGP	Uniforme Padronizado	NÃO	Material	Fornecimento de uniformes personalizadas nos tipos: camiseta, camisa polo e camisa socia modelos masculino e feminino	6.000 unidades	Disponibilizar uniforme com intuito de padronizar vestimentas funcionais e aumentar a identificação dos servidores no exercício das suas funções	alto	Junho	-	
268	DGP	Kit Boas-vindas - Estagiários	NÃO	Material	Fornecimento de kits materiais personalizados, contendo: 02 (duas) camisetas- 01 (um) copo com tampa em material inox;- 01 (uma) mochila;- 01 (uma) caderneta;- 01 (um) lápis;- 01 (uma) caneta;- 01 (um) estojo;- 01 (um) mouse pad;- 01 cartilha de boas vindas;	400 kits	Os materiais são fundamentais para auxiliar os estagiários a participarem ativamente das atividades programadas e contribuir para o desenvolvimento de suas habilidades profissionais e pessoais. Ao fornecer esses materiais de apoio, estamos demonstrando o compromisso em capacitar e desenvolver nossos talentos humanos, incentivando a participação ativa, a colaboração e o engajamento dos estagiários. Além disso, acreditamos que investir na formação desses profissionais é uma estratégia importante para fortalecer nossa imagem como empresa que valoriza o aprendizado contínuo e o trabalho em equipe, atraindo e retendo talentos promissores para o crescimento do DETRAN/RO.	alto	Março	-	
269	DGP	Kit Renovação de Estágio	NÃO	Material	Fornecimento de kits materiais personalizados, contendo: 02 (duas) camisetas- 01 (uma) caneca inox/porcelana;- 01 (uma) ecobag;- 01 (um) bloco de anotações;- 01 (um) pen drive;- 01 (um) bottom;	400 kits	Continuar apoiando e incentivando os estagiários efetivamente contribuindo pra ampliação das atividades de estágio, demonstrando o compromisso com a capacitação e desenvolvimento desses novos talentos humanos.	alto	Março	-	
270	DGP	Café com o Estagiário	NÃO	Serviço	Fornecimento de café da manhã para os estagiários convocados, supervisores, equipe da CRH, oferecido por demanda em média de 50 pessoas por encontro.	400 pessoas	Apresentar aos estudantes que farão estágio nesta Autarquia de Trânsito aos seus respectivos supervisores contribuindo com o entrosamento entre as partes. Realizar entrega dos kits de Boas-vindas ao estágio.	alto	Março	-	
271	DGP	Coffe Break para a Reunião de Orientações	NÃO	Serviço	Fornecimento de coffe break no intervalo da reunião de orientações mensais.Oferecido por demanda em média de 30 pessoas por encontro.	300 pessoas	Orientar os estagiários quanto à comunicação, organização, documentação, contato com a Divisão de Desenvolvimento e Capacitação de Estagiários, lei de estágio, postura profissional e Networking.	alto	Março	-	
272	DGP	Curso Cordas + Semana do estagiário	NÃO	Serviço	Treinamento em equipe e lideranças, um passo fora do ordinário, com o objetivo de propor novo entendimento do que é liderança. Contratação In Company (local, transfer, equipamentos e alimentação inclusos)	550 pessoas	Uma proposta de aprendizado experiencial com uma variedade de obstáculos desenhados com a finalidade de desafiar os participantes dentro de sua zona de conforto em sua área emocional, física e mental. Os obstáculos também tem o propósito de encorajar o trabalho em equipe visando o alcance de alvos específicos, o que torna o curso uma excelente ferramenta de treinamento para grupos, empresas, escolas, etc.	alto	12 à 16 de Agosto de 2024	Sugestão de realizar na semana do estagiário, em decorrência do dia do estagiário dia 18 de Agosto, integrando estagiários e supervisores.	
273	DGP	Curso/Treinamento para auxiliar o supervisor para lidar com diferentes perfis de estagiários	NÃO	Serviço	Treinamento em gestão de estágio, visando dar maior autonomia aos supervisores de estágio, aperfeiçoando as maneiras do servidor supervisor lidar com as diferenças de cada estagiário.	200 pessoas	Resaltar a importância da verificação da qualidade do estágio no DETRAN-RO e o desenvolvimento do estagiário, elucidando conceitos e práticas da supervisão de estágio, lidando com as diferenças de perfis de cada estagiário, visando promover a sensibilização para o caráter pedagógico e para a relevância do papel de cada parte dentro do Programa de Estágio	alto	Abril, Maio, Junho	-	
274	DGP	Treinamento/ cursos para estagiários	NÃO	Serviço	Treinamento de aperfeiçoamento em habilidades de sistemas, informática básica e noções de atendimento ao público geral e interpessoal.- Excel/planiilhas- Redação Oficial- Atendimento- Relação Interpessoal-Contratação In Company (local, equipamentos e alimentação inclusos)	337 pessoas	Aperfeiçoar habilidade específicas dos estagiários contribuindo para seu desenvolvimento profissional, incentivando a sua autonomia, confiança e know-how.	alto	Julho	-	
275	DGP	Encontro dos Estagiários	NÃO	Material	Kit contendo camisa e material (caneta e bloco de anotações) do evento.	337 pessoas	Promover, capacitar, valorizar e desenvolver a interação dos estagiários proporcionando a troca de experiências intersetorial.	alto	Abril	-	
276	DGP	Serviço		- Palestrantes- Mídias para divulgação e durante o evento- Equipamento de projeção, som com sonoplasta e transmissão ao vivo- Coffe Break- Local para o evento							
277	DGP			Material	Kit fim do exercício 2024						

278	DGP	Reunião DG x Estagiários Encerramento	NÃO	Serviço	- Palestrantes - Mídias para divulgação e durante o evento - Equipamento de projeção, som com sonoplasta e transmissão - Coffe Break - Local para o evento	Promover a aproximação dos estagiários com a Direção Geral da Autarquia	alto	Novembro (última semana)		
279	DGP									
280	COOPTRAN			CAMISA TÁTICA	Camisa tática unissex de 02 partes (1 - tronco e 2 - mangas e colarinho) sendo cada um confeccionado com um tipo específico de tecido na cor preta, com os seguintes detalhes da confecção: tronco: o segmento da frente e das costas deverá ser confeccionado com tecido leve, antimicrobico/antibactericida, de alta capacidade de absorção de umidade e que facilite o controle de temperatura corporal pelo processo de transpiração, tendo a seguinte composição: 100% poliâmida, com abertura por zíper. Mangas e colarinho: as mangas e "colarinho mandarim" deverão ser confeccionados com o tecido ripstop (57% algodão e 43% poliâmida), na cor preta com detalhes em amarelo esverdeado fluorescente, de rapidez de secagem no processo de transpiração. Punhos: a abertura da manga deverá ser regulável por botões. As artes na camisa deverão ser bordadas com base em velcro e outras serão confeccionadas em hd/termocoladas: Na parte da frente (bordado em hd/termocolado): no lado esquerdo o "escudo da fiscalização", com contorno preto; nas costas: expressão "DETRAN RO" na cor amarelo esverdeado fluorescente em fonte century gothic. Nas mangas (bordado em velcro): no lado esquerdo o logotipo do DETRAN/RO com contorno preto e imediatamente acima, em arco, a expressão "fiscalização", no lado direito a bandeira do estado de Rondônia com contorno preto. Todos os bordados hd/termocolado devem ser confeccionados em etiqueta. Tamanho a definir com o quantitativo.	1810				
281	COOPTRAN			CALÇA TÁTICA	Calça tática em estilo militar masculina e feminina 3.1 tecido base: D443 ± poliéster rip stop (não desbotável); Composição: 70% poliéster 30% algodão; permitido a inclusão de elastano na composição para melhor ajuste do tecido; Cor: preta; Especificações: Cós postiço com 4,5 cm de largura e enchanço traseira; Fechamento através de 1 botão e 1 caseado, 8 passantes inseridos na parte inferior do cós; Vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais com 3 cantos, fechamento através de botão e caseado, frente com recorte; Reforço na parte inferior da calça a partir do cós até a altura do joelho; Regulagem da barra com velcro, traseiro com pences, reforço no gancho e 2 bolsos embutidos com vivos, fechamento através de botão e caseado, portinhola com bico em "v" arredondado. Tamanhos a definir com o quantitativo.	1810				
282	COOPTRAN			CAMISETA OPERACIONAL	Camisa malha fio 30, com 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 165 G/M2 na cor preta, com detalhes amarelo esverdeado fluorescente da barra até a parte inferior da manga curta; Todas as artes na camisa deverão ser bordadas em HD/termocolado (descrição de perspectiva de quem veste). Na parte da frente: no lado esquerdo o escudo da "Fiscalização"; Nas costas: expressão "DETRAN RO" na cor amarelo esverdeado fluorescente em fonte century gothic; Nas mangas: no lado esquerdo o logotipo do DETRAN/RO e no lado direito a bandeira do estado de Rondônia. Tamanhos: P/M/G/GG.	3310	As atividades de fiscalização são executadas por servidores civis deste Departamento Estadual de Trânsito, especialmente pelos "Agentes de Trânsito" e "Auxiliares de Fiscalização de Trânsito", assim como demais servidores administrativos participantes, visando a padronização do fardamento o qual deve ser seguido por todos os servidores que desenvolvem as atividades fiscalizatórias, sendo demasiadamente necessário o oferecimento uniformes de qualidade que atenda as necessidades, a fim de que possam desenvolver suas funções de forma satisfatória e regular nos moldes definidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, com conforto e segurança.	ALTO	1º SEMESTRE	NÃO
283	COOPTRAN			CINTO DE GUARNIÇÃO	Cinto para componentes de guarnição confeccionado em cadarço duplo (na face interna e externa) tecido com fio de poliéster, com no mínimo 50 milímetros de largura por 1,5 milímetros de espessura ultra resistente não refletiva, com protetor de lombar modular. Viés na cor preta de poliéster, com largura mínima de 8 milímetros em ambos os lados, e no máximo 25 milímetros de largura antes da aplicação. Costurado em toda sua extensão para unir as peças e dar acabamento. Nas duas extremidades internas, possui fecho de contato macho (gancho) para regulagem do comprimento e ajuste na cintura. O cinto deverá possuir contato em velcro (macho) internamente e vir acompanhado de cinto acessório para fixação nas vestes que deverá possuir contato em velcro (fêmea).	1086				
284	COOPTRAN	PADRONIZAÇÃO O DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS	NÃO	BOTA TÁTICA	Confeccionada em couro floater liso preto de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos, com espessura mínima de 2,0mm, lingueta em poliéster, forrada internamente com membrana DRY, fechamento em atacados, contendo 08 passadores de polímero/nylon por pé, 02 peças de passadores com retenção e 04 peças de passador d engate rápido em polímero/nylon, revestimento nas laterais e no cano em PVC rígido de cor preta fixada por sistema de colagem à quente, reforçada com costura simples em linha nº 30, para maior proteção onde há ocorrência de atrito lateral em operação e caminhadas em pisos irregulares, paredes, estruturas, etc. na borda superior do cano, haverá um acolchoado em três gomos em espuma de PU revestido em couro tipo napa vacuum na cor preta, para dar maior conforto abaixo da borda pelo lado interno do pé deverá conter várias perfurações em forma de triângulo para melhor circulação do ar, palmilha de montagem antiperfuração não metálica, palmilha de limpeza em PU e solado tricomponente, com fechamento lateral em zíper (dois lados).	1810				
285	COOPTRAN			BONÉ	Estilo 06 gomos, com 02 gomos frontais em tecido duplo, aba curta, regulador em plástico, tipo do tecido em ripstop na cor preta, contendo: Expressão "DETRAN" na frente; Bandeira Nacional do lado esquerdo; Bandeira do Estado de Rondônia do lado direito.	3310				
286	COOPTRAN			APITO	Apito para controle de tráfego, fabricado em plástico resistente, base para sopro coberto por material de silicone, comprimento aproximado de 5 centímetros, a prova de ferrugem, sem partes removíveis, peso 0,2 g, alcance mínimo de 90 decibéis, com argola para pendurar o cordão.	1086				
287	COOPTRAN			FIEL RETRÁTIL TÁTICO	Produzido em nylon injetado, para dar mais resistência ao fiel, que possua gancho na ponta do cordão para pendurar o apito. Trava no passador de cinto, de 55mm, para que o fiel fique seguro e preso em qualquer missão, cordão de poliâmida, com limitador para travamento. Trava secundária que permite que o objeto seja retirada do fiel, permitindo que o mesmo fique fixado em sua base.	1086				

288	COOPTRAN			LANTERNA TÁTICA	Led, ultravioleta, deverá dispor de LED UV (luz negra) e também LED T6 (luz branca) T6 + UV 704.000 lumens; Zoom / Foco: Regulável 0x a 2000x; Alimentação: 01 Bateria; Tipo de bateria: 18650 – 3.7v; Comprimento: 14,50 cm; Lente: diâmetro de 2,60 cm; Corpo: diâmetro de 3,10 cm; Frente: diâmetro de 4,00 cm; Traseira (Tampa): diâmetro de 3,10 cm; Lumens: 704.000 Lumens; Peso Com Bateria: 183 gramas; Tipo de Acionamento: Botão Tático Lateral Tipo de LED: CREE LED XML T6 + CREE UV LED A; Bateria 18650 GOLD; Caixa tipo estojo; Carregador Veicular 12ZDC; Carregador (Bivolt 110v/220v); Adaptador de Pilhas AAA. Garantia de 90 dias a contar do recebimento do produto.	1086	Os materiais adquiridos serão utilizados em todos os trabalhos de fiscalização do DETRAN/RO, especialmente na "Operação Lei Seca, Fiscalização Convencional e Fiscalização Ostensiva", além de ações educativas, todas elas realizadas por servidores desta Autarquia e serão distribuídos às 7 regionais de fiscalização de trânsito vinculadas a esta DTFAT, com sede nos seguintes municípios: Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.	ALTO	1º SEMESTRE	NÃO
289	COOPTRAN		BORNAL TÁTICO DE PERNA	Bornal de perna tático estilo militar de cor preta, em duratan e nylon com costura reforçada, contendo 02 porta carregadores de pequenos e 01 maior na parte externa em velcro, proporcionalmente às dimensões do bornal, sendo 30cm de altura e 22cm de largura por até 14,5cm de profundidade (contando com os porta carregadores), 01 compartimento grande com fecho elclair, mais 01 bolso interno, 03 suportes elásticos internos, alças que prendam ao cinto com regulagem, fecho tictac e trava de segurança.	1086					
290	COOPTRAN			MOCHILA TÁTICA	Estilo militar de cor preta, material: poliéster 600D resinado em PVC, com costura reforçada, capacidade mínima 40L, fitas de alta tenacidade, cinta de compressão lateral, 3 compartimentos, painel traseiro e alças de ombro acolchoadas em tecido airmesh, compartimento secundário com bolso interno em mesh, compartimento terciário com organizadores internos, tira elástica frontal, ancorada por alça de poliéster com fita refletiva, 2 bolsos laterais em mesh, velcro para fixação de etiqueta na parte frontal da mochila com a palavra TRÂNSITO bordada na cor amarela (ver anexo IV), zíperes duplos, costura reforçada nas alças de ombro. Dimensões aproximadas (A x C x L): 60 cm x 50 cm x 20 cm, com saída USB para carregar celular/tablet.	1086				
291	COOPTRAN	EQUIPAMENT O DE SEGURANÇA PESSOAL	NÃO	BODYCAM	câmera corporal individual, sem tela de LCD, com visão noturna infravermelha, e com autonomia mínima de 10 horas de gravação, capacidade de armazenamento de 32 GB EM HD	362	Em virtude dos casos de violência contra servidores da área de Segurança Pública e as atividades executadas por esta DTFAT/DETRAN, envolverem diretamente abordagem de usuários/cidadãos nas fiscalizações de trânsito, principalmente nas Operações da Lei Seca, onde há a possibilidade do condutor do veículo estar sob influência de bebidas alcoólicas ou entorpecentes, ou seja, propiciando o indivíduo a agir de forma agressiva, o que os deixam em situação vulnerável e, colocando em risco a integridade física dos nossos "agentes" em geral, verifica-se a necessidade de aquisição de equipamento de proteção individual, que visa zelar e dar maior segurança durante o exercício da função de agente da autoridade de trânsito, em caso de "possível agressão".	MÉDIO	1º SEMESTRE	NÃO
292	COOPTRAN			BASTÃO ANTITUMULTO (Tonfa Retrátil)	Bastão Antitumulto, Material:Aço Carbono Aisi 1020, Comprimento:66 CM, Tipo:Retrátil, Características Adicionais:Empunhadora Emborrachada: 26 Pol e Coldre.	362				
293	COOPTRAN			DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE (TASER)	Composição do Kit: 01 Spark Z 2.0; 01 Coldre Spark Polímero; 01 Coldre Cartucho Polímero; 06 Cartuchos de Lançamento de Dardos Energizados – 6m; 01 Bateria blindada BZ 2.0; 01 Carregador de bateria CZ 2.0; 01 Alvo; 01 Maleta em Polímero; 01 Pendrive com Manual do Usuário.	362				
294	COOPTRAN			ESPARGIDOR DEFENSIVO (Spray de Pimenta)	Espargidor Defensivo, Tipo: Spray, Material Embalagem: Cilíndrico de Alumínio, Princípio Ativo: Agente Pimenta, Alcance: 1,5 A 2,0 M, Aplicação: Controle De Distúrbios Cívicos	362				
295	COOPTRAN		NÃO	PROTECTOR SOLAR	Embalagem com 120 ml; Resistente a água e ao suor; Deve oferecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B (fator 70); Hipoalérgico, dermatologicamente testado; Isento de fragrância e corantes; Produto de uso profissional indicado para uso em pessoas do fototipo 2,3,4 e 5 (pele branca e negra). Não oleoso (para ser rapidamente absorvido pela pele sem deixar resíduos); Não deve ser em gel, pois sai com maior facilidade em contato com a água /suor, precisando desse modo ser aplicado mais vezes, o que levaria a um maior gasto); Não deve manchar a roupa; Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses após a data de entrega; Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA.	1986	A aquisição é necessária já que os servidores desempenham suas atividades em ambiente externo durante as Operações Especiais de Fiscalização, sofrendo as ações causadas por nosso clima, equatorial, quente e úmido, além de serem expostos ao risco de doenças, garantindo a proteção contra mosquitos transmissores.	ALTO	1º SEMESTRE	NÃO
296	COOPTRAN	REPELENTE DE INSETOS		Dermatologicamente testado; Não Oleoso; sem perfume; Duração mínima de 06 horas; que garanta proteção contra mosquitos, inclusive contra o Aedes Aegypti, transmissor de Dengue, Zika vírus, a febre Chikungunya, Febre Amarela e Anopheles sp, transmissor da Malária; antialérgico; Volume de 200 ml	1986					
297	COOPTRAN			ESTEIRA DE PREGOS (Cama de Faquir)	Perfurador de Pneu tipo móvel, Esteira Prego, bloqueador anti-fuga de pista, composto por um sistema pantográfico plástico com garras auto-direcionadoras de ângulo de penetração, corpo com largura de 47cm (fechado) e comprimento de 40cm (fechado) a 465cm (esticado), com cordão de nylon de 9 metros fixado na extremidade para manuseio e dotado de 110 tubos ocios e pontiagudos de aço inoxidável com 4,5cm de altura x 3mm de diâmetro, encaixados de forma a se soltarem do corpo plástico, penetrando e esvaziando os pneus com rapidez e segurança. Cada tubo virá com uma borracha de encaixe e tampa plástica de proteção no manuseio. Todo o sistema deverá ter menos de 7kg, ser acondicionado em maleta plástica própria para o transporte seguro e vir acompanhado de: 01 ferramenta para encaixe dos tubos, 30 tubos com borracha e tampa, manual de uso e manuseio em português. O sistema deverá permitir o esvaziamento de pneus em até 20 segundos, sem risco de acidentes, independente da velocidade do veículo, sendo que os tubos de aço inox deverão ter penetração em ângulos de 90º de forma a não se quebrarem nem ser avariada a garra plástica da base, quando em operação.	18				
298	COOPTRAN			PREGOS DE REPOSIÇÃO (Cama de Faquir)	Tubos ocios e pontiagudos de aço inoxidável com 4,5cm de altura x 3mm de diâmetro, encaixados de forma a se soltarem do corpo plástico, penetrar e esvaziar os pneus. Com borracha de encaixe e tampa plástica de proteção no manuseio.	180				

299	COOPTRAN	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	NÃO	LOMBADA PORTÁTIL	Lombada Portátil de uso temporário, composta por 07 módulos fabricados em Polietileno de alta durabilidade, estruturado para suportar altas compressões/impactos, na cor amarela. Cada módulo deverá ter dimensões aproximadas de 2,5 cm altura x 25 cm de largura e 45 cm de comprimento, sendo que as 2 peças das extremidades devem ter 54 cm de comprimento. Todos os módulos devem ser interligados através de um sistema de dobradiça com 10 cm de comprimento que permita a sobreposição de um módulo ao outro para que a lombada fique compacta. Os módulos deverão ser interligados à dobradiça através de pino metálico confeccionado em aço com dimensões de 170 mm de comprimento x 8 mm de diâmetro e rosca interna M6 nas extremidades que deverão ter um parafuso fenda M6 x 16 mm. Os módulos das extremidades devem ter uma alça, confeccionada na própria peça, com dimensões de 12 x 3 cm, com o propósito de facilitar a montagem e desmontagem da lombada. Peso aprox. de 13 kg. A lombada deverá ter comprimento aproximado de 3,50 m e deverá ser acondicionada em bolsa confeccionada em material sintético emborrachado com alças em nylon.	18	Os materiais adquiridos serão utilizados em todos os trabalhos de fiscalização do DETRAN/RO, especialmente na "Operação Lei Seca, Fiscalização Convencional e Fiscalização Ostensiva", além de ações educativas, todas elas realizadas por servidores desta Autarquia e serão distribuídos às 7 regionais de fiscalização de trânsito vinculadas a esta DTFAT, com sede nos seguintes municípios: Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.	ALTO	1º SEMESTRE	NÃO
300	COOPTRAN			CONES DE SINALIZAÇÃO MÉDIOS	Cone de sinalização viária que atenda a NBR 15071 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; confeccionado na cor laranja aditivado com agente de proteção contra raios uv's para evitar a descoloração, base do corpo em uma só peça, em borracha extraflexível, que permita dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original e resistente a intempéries; altura - mínima de 75 (setenta e cinco) e máxima de 80 (oitenta) centímetros, base de no mínimo 40 cm x 40 cm e máximo 45 cm x 45 cm peso entre 2,5 kg a 4 kg, com duas faixas refletivas microprismáticas com no mínimo 10 cm e máximo 15 cm de altura cada uma; as faixas refletivas devem ser autoadesivas e ter refletividade conforme películas tipo II da ABNT NBR 14644; a base do cone deve ser composta por solo e permitindo a passagem de água sob o cone, evitando deslocamentos involuntários; o cone deve possuir rebaixo para evitar o desgaste nas faixas refletivas; o cone deverá possuir abertura ou rebaixamento na extremidade superior para a utilização de fita zebreada; e garantia do fabricante contra defeitos de fabricação.	500				
301	COOPTRAN			CILINDRO/CONE CANALIZADOR DE TRÁFEGO TIPO BARRIL	Cilindro/cone canalizador de tráfego tipo barril, empilhável, na cor laranja com proteção contra raios uv's; altura mínima de 117 cm e máxima 125 cm, com peso entre 5 e 8 kgs com reservatórios vazios; formato totalmente cilíndrico com diâmetro mínimo de 40 cm na área refletiva, sobre base quadrada com cantos arredondados de 25 cm altura x 61 cm de lado externo e 48 cm diâmetro interno e cavidade com 20 cm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água; sua base plana deverá possuir sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários; o cilindro canalizador deverá possuir: 01 barra superior com no mínimo uma alça anatômica para facilitar o transporte; deve possuir anéis rebaixados (totalmente cilíndricos) com no mínimo 15 cm de altura cada para aplicação e proteção das faixas refletivas; a área refletiva deverá ser composta por no mínimo 03 faixas refletivas, com largura mínima de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível, com elementos micro prismáticos, na cor branca/prata; e garantia do fabricante contra defeitos de fabricação	200				
302	COOPTRAN			CAVALETE PLÁSTICO MÓVEL	Cavalete fabricado em polietileno de alta densidade, na cor laranja, com proteção contra raios uv's e faixas refletivas na cor branca ou prata; deverá possuir 103 cm de altura x 100 cm de comprimento x 90 cm de largura, podendo variar em até 10% para mais as medidas; possuir duas vigas de no mínimo 17 centímetros de largura, com refletivo adesivo de alta visibilidade, e rebaixado para proteção das destas, nos dois lados da peça; nas laterais, possuir orifício par encaixe de sinalizadores de advertência externa; a área refletiva será composta por no mínimo 6 (seis) faixas refletivas autoadesivas, na cor branca ou prata, em cada face dos painéis; as películas refletivas devem possuir adesão adequada ao substrato de aplicação, de forma a garantir aderência para o uso diurno, noturno em locais de baixa visibilidade; deverão atender os requisitos mínimos de retrorreflexão fixados na norma ABNT NBR 14644/2007, para películas do tipo II ou III (sinalização vertical viária – películas requisitos); deverá possuir estrutura reforçada a fim de resistir a impactos e furos na parte interna que permita colocar areia ou água, podendo elevar seu peso proporcionando melhor estabilidade; o peso total do cavalete deverá ser entre 6 e 8 kg (com reservatório vazio), podendo ocorrer variação de até 10% (dez por cento) no peso especificado; e garantia do fabricante contra defeitos de fabricação.	200				
303	COOPTRAN			BARREIRAS PLÁSTICAS	tipo macro/intermeio, deverão possuir acabamentos isentos de defeitos superficiais, rebabas ou bordas cortantes; deverão ser confeccionadas em material plástico (polietileno ou similar)	200				
304	COOPTRAN			SINALIZADOR INTELIGENTE MONOLIGHT	Sinalizador eletrônico a LED bidirecional para uso em cones, cavaletes e barreiras, frequência de 60 a 70 flashes por minuto no modo intermitente; intensidade luminosa de 15 candelas, sistema eletrônico automático de acionamento com fotocélula, lentes de policarbonato na cor âmbar de 180mm de diâmetro giratória com orla refletiva e especial sistema óptico; caixa plástica com 8x13x11cm para alojar no máximo 1 (uma) bateria alcalina de 6v, anel plástico superior para transporte rápido e seguro, suporte plástico para cone e trava de ferro antifurto; alimentação: 1 (uma) bateria alcalina de 6 v descartável, autonomia luz contínua: até 300	362				
306	COOPTRAN	BASTÃO SINALIZADOR	Corpo em plástico de alta resistência, comprimento total mínimo de 50 centímetros e máximo 55 centímetros; A área luminosa vermelha fluorescente refletiva com no mínimo 33 centímetros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro; Composta por no mínimo 6 led's de alto brilho com ponteira na função lanterna com tampa rosqueável para troca de lâmpada; Cabo empunhador antiderrapante, cordão em nylon, e clip para cinto; Botão liga/desliga e botão seletor para luz fixa/intermitente/lanterna; Alimentação: 02 pilhas médias alcalinas alojadas no empunhador; Visualização perfeita durante dia e noite; 400 horas de uso ininterruptas (utilizando baterias alcalinas); a prova de água e choques leves; e garantia mínima de 90 (noventa) do fabricante.	362						

307	COOPTRAN	MATERIAL DE APOIO NAS FICALIZAÇÕES	NÃO	TENDA SANFONADA	Tenda Sanfonada 6x3m: Fabricada com estrutura em aço galvanizado, sistema de soldagem MIG, reforçada e com bom acabamento; Lona PVC com tratamento antichama, antimofo e bloqueio contra raios ultravioletas, com fechamentos laterais; Sistema de cinta/fecho para fixação da lona no metal; Sistema de montagem fácil, sem a necessidade de apertos de parafusos ou uso de ferramentas; Pés de sustentação do tipo telescópico chegando a altura mínima de 1,80 metros; Cor da lona azul; e Peso máximo de 80 KG.	18	Os materiais adquiridos serão utilizados em todos os trabalhos de fiscalização do DETRAN/RO, especialmente na "Operação Lei Seca, Fiscalização Convencional e Fiscalização Ostensiva", além de ações educativas, todas elas realizadas por servidores desta Autarquia e serão distribuídos às 7 regionais de fiscalização de trânsito vinculadas a esta DTFAT, com sede nos seguintes municípios: Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.	MÉDIO	2º SEMESTRE	NÃO
308	COOPTRAN			CAIXA TÉRMICA	Com alças arculadas; material polietileno de alto impacto, isolamento térmico em espuma de poliuretano, dimensões do produto de no mínimo: altura 36 cm, largura 64 cm e profundidade 35 cm.	18				
309	COOPTRAN			FREEZER	Vertical, capacidade de 550 L, 2 portas frontais de vidro antiembaçante e fechamento automático, sistema de degelo Frost Free, tensão alimentação 110V	18				
310	COOPTRAN			GERADOR ENERGIA	Potência Mínima 3 KVA; Tensão Saída 220/127 V; Tipo de Motor Gasolina; Característica adicional 4Tempos e Autonomia 6h; Tipo de partida Elétrico	18				
311	COOPTRAN			MESA PLÁSTICA QUADRADA DESMONTÁVEL	Empilhável, produzidas com matéria-prima 100% virgem (polipropileno), com capacidade para 90kg, cor branca, empilhável, produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Dimensões produto: A 72 x C 70 x L 70 cm.	100				
312	COOPTRAN			CADEIRAS	Plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, com braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do acento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - acento e encosto), capacidade de peso mínimo 154 kg, certificadas pelo INMETRO, nas conformidades de legislação vigente (Norma ABNT 14776).	400				
313	COOPTRAN			EXTENSÃO ELÉTRICA	Extensão tripolar 4 tomadas, cabo de borracha com 50 metros de extensão de acordo com a Norma; tensão de entrada: 110/220V, Potência (W) 250V, Corrente (A) 20A, retrátil, cor preta.	18				
314	COOPTRAN			BOBINA IMPRESSORA TALONÁRIO ELETRÔNICO	bobinas das impressoras Leopardo A7, de 3 polegadas (80 mm)	180000				
315	COOPTRAN			FITA ZEBRADA	Faixa de fita de sinalização em polietileno zebra na cor laranja e branco, com 7 cm de largura e, no mínimo 200 m de comprimento.	36200				
316	COOPTRAN			EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	NÃO	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA				
317	COOPTRAN	LUA TÁTICA PARA MOTOCICLISTA	Luva tática de segurança para motociclistas, devendo ser confeccionada em couro natural de origem animal na cor preta; Deve possuir espessura mínima de 0,9mm no couro no corpo da luva; Deve possuir também reforços nas pontas dos dedos e na palma das luvas, conforme esquemático, em couro sintético de 0,7 mm de espessura mínima melhorando assim a segurança e a empunhadura; Deve ainda possuir 03 (três) flexores nos dedos na região da palma da luva, assim como flexores localizados próximos ao punho da luva; No dorso da luva deve possuir uma proteção em poliuretano termoplástico rígido; O couro no dorso da luva deve se ventilar e facilitar a troca de calor; O punho da luva deve possuir um fechamento em velcro com um feixe em elastômero termoplástico ou similar; Garantia mínima de 90 (noventa) dias do fabricante contra defeito de fabricação.			724				
318	COOPTRAN	COTOVELEIRA ARTICULADA	Construída com estrutura de proteção robusta anti-impacto em 2 (duas) partes de plástico injetado vestida através de manga em Neoprene ou lycra, leve e ventilada. Desenho ergonômico, sistema de ajuste rápido, com estrutura que permita o movimento natural do braço. Cor preta. Tamanho único. Garantia mínima de 90 (noventa) dias do fabricante contra defeito de fabricação.			724				
319	COOPTRAN	JOELHEIRA ARTICULADA	Material 100% poliamida, tipo acolchoado, cor preta, características adicionais com ajuste de tenção; Articulada, com 03 (três) pontos de fixação em velcro com costura reforçada, com forração interna para melhor conforto; Proteção externa em plástico injetado, proteção do joelho, terço inferior da coxa e terço superior da canela; Tamanho único; Garantia mínima de 90 (noventa) dias do fabricante contra defeito de fabricação.			724				
320	COOPTRAN									

321	COOPTRAN			BOTAS PARA MOTOCICLISTAS	Altura média entre 42 a 45 cm (externo), confeccionada em couro sintético ou Material igual ou superior na cor preta, forro interno confeccionado com tecido com tratamento antimicrobiano diminuindo a proliferação de micro organismos e consequentemente o mau cheiro. Biqueira reforçada em material termoplástico de alta resistência. Fechamento externo através de fivelas impedindo a entrada de sujeira e detritos em excesso. Biqueira externa para proteção do bico em borracha de alta abrasão com ou sem aço, para contatos com pedais de câmbios e freios. Solado composto em tri-componente e tridimensionalidade, sendo a primeira camada em borracha massa grip desenhado com derrapante tipo anabela com travamento mínimo para pedal na região do enfranque para estruturação do movimento de pilotagem, a segunda camada deve ser constituída em poliéster de alta performance injetado diretamente na primeira camada por derrame e na região do salto, inserido na segunda camada, deve possuir um sistema de amortecimento com bolha de ar constituído de tpu inflado em formato anatômico com bases paralelas para melhor conforto e absorção de impacto; palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em material sintético de alta resistência, com 3mm de espessura e que proporciona proteção quanto a penetração de partes pontiagudas do solo, e que não tem suas características afetadas pela umidade; palmilha de conforto moldada em etileno-acetato de vinil (eva) ou material igual ou superior, revestida com tecido de poliéster, com espessura de 12 mm no calcanhar e 7 mm na planta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Embalada individualmente em caixa de papelão resistente de primeira	724					
322	COOPTRAN			MOTOCICLETA, Veículo novo, zero km, ano de fabricação/modelo: Igual ou posterior à assinatura do Contrato, modelo conhecido comercialmente como "Off Road" com no mínimo 250cc, sendo obrigatório que tenham rodas em aço ou alumínio, de raios cruzados tipo "arame", na cor preta, ou grafite , ou cinza, ou cromadas, devendo ser raiadas, visando segurança do agente da autoridade de trânsito. O sistema de frenagem das rodas deverá possuir obrigatoriamente anti-blocking sistem - ABS).	30						
323	COOPTRAN			SEDAN, Veículo novo, zero km, 5 portas com barra de proteção; Capacidade para 05 (cinco) passageiros, incluindo o motorista; Motor: 1.4 a 1.6; Injeção Eletrônica; Potência líquida: mínimo 106 CV; Combustível: Flex (gasolina/álcool); Cor: Branco; Pneus e rodas: 185/65 R15 – mínimo; Direção: Hidráulica/Elétrica; Câmbio: automático de 06 velocidades incluindo marcha ré; Vidros elétricos dianteiros e traseiros; Travas elétricas com controle remoto; Sistema de áudio rádio MP3; desembaçador do vidro dianteiro e traseiro; Sistema de alarmes antifurto; Capacidade porta malas (litros): mínimo 400 litros; Capacidade do tanque de combustível mínimo de 45 litros; Ar condicionado original de fábrica – automático/digital; Equipamentos obrigatórios: equipado com os demais itens e acessórios de segurança exigidos pela Legislação de Trânsito Brasileiro; Bancos: Traseiro rebatível, apoio de cabeça; Cinto de Segurança: conforme Legislação de Trânsito Brasileiro; Retrovisores: controle interno; Tomada de 12V; Conjunto de itens obrigatórios: estepe, macaco, triângulo e chave de roda; Outras características: air bags, freios ABS, limpador de pára-brisa.	12						
324	COOPTRAN	MODERNIZAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS	NÃO	PICK UP, veículo novo, 0 km, 4x4, cabine dupla, 4 portas, diesel, cor branca, câmbio automático, sem cela, com: ar-condicionado de fábrica, guincho frontal, capota marítima, rádio digital duo, sirene e giroflex, Strobe e Grafismo personalizado.	8						
325	COOPTRAN			VEÍCULO DE AUTO SOCORRO TIPO GUINCHO, veículo novo, zero km, na cor branca, tração 4x2, diesel, com no mínimo de 4 cilindros, potência mínima 150 CV, número de marchas 5 à frente e 1 a ré, direção hidráulica, roda em aço (17,5x6,00) pneus 215/75R17,5 / tensão nominal 12V, bateria (12V – 100Ah), alternador 90A-14V, capacidade de tanque de combustível 150 litros, Peso bruto total (PBT) homologado de no mínimo 10.500 kg, peso bruto total combinado (PBTC) de no mínimo de 10.500 kg, e CMT igual ou superior 10.500 kg, com ar condicionado original de Fábrica, Kit elétrico ( Alarme, vidro elétrico e travas) o veículo deverá se entregue com todos acessórios solicitado e Giroflex estalados.	9						
326	COOPTRAN			FURGÃO DO TIPO VAN, veículo novo, zero km, destinado para uso para TRANSPORTE DE CARGAS, diesel, cor branca, câmbio mecânico de 6 marchas, com: ar-condicionado frontal e traseiro, sistema multimídia, volante multifuncional e piloto automático, rádio digital duo, sirene e giroflex, Strobe e grafismo personalizado.	9						
327	COOPTRAN			FURGÃO DO TIPO VAN, veículo novo, zero km, destinado para TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, diesel, cor branca, bancos inclináveis, câmbio mecânico de 6 marchas, com: ar-condicionado frontal e traseiro, sistema multimídia, volante multifuncional e piloto automático, rádio digital duo, sirene e giroflex, Strobe e grafismo personalizado.	9						
328	COOPTRAN			MICRO ONIBUS, veículo novo, zero km, destinado para uso como ESCRITÓRIO, diesel, cor branca, câmbio mecânico de 6 marchas, com ar condicionado frontal e traseiro, sistema multimídia, volante multifuncional e piloto automático, rádio digital duo, sirene e giroflex, Strobe e grafismo personalizado.	9						
329	COOPTRAN	MODERNIZAÇÃO DIGITAL	NÃO	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO	Implementação do Sistema Talonnário Eletrônico DETRAN-RO	1	Modernização dos sistemas para agilizar os trâmites de cadastro, recurso de defesa prévia e processamento de penalidades.	ALTA	1º SEMESTRE	NÃO	
330	COOPTRAN			Implementação do Sistema de Defesa Prévia Digital DETRAN-RO	1						
331	COOPTRAN			Implementação do Sistema de Processamento de Penalidade de Condutores Digital	1						
332	GERLEI		--	Alicate de corte	Corte diagonal 6", fabricado em aço, totalmente forjado, projetado para cortar arame duro, com corte preciso, cabos plastificados.	5		Médio	--		
333	GERLEI		--	Alicate universal	8 polegadas, em aço, com cabo de isolamento de até 1000v, conforme norma NR9699, resistente, ótimo desempenho e proteção contra choques.	5		Médio	--		
334	GERLEI		--	Alicate de pressão em aço inox com castanhas (mordentes) para fixação	A castanha mede 14 mm x 30 mm	5		Médio	--		
335	GERLEI		--	Escova em aço	Manual, com cabo em plástico, com fio em aço temperado; quantidade mínima de tufo 3x15.	10		Médio	--		
336	GERLEI		--	Pincel de 2 (duas) polegadas	Com cabo plástico, e cerdas de boa qualidade	10		Médio	--		
337	GERLEI		--	Pincel de 3 (três) polegadas	Com cabo plástico e cerdas de boa qualidade.	10		Médio	--		

A aquisição é justificada com o crescimento das ações de fiscalização de trânsito instituídas por esta Autarquia, visando a redução do número de acidentes de trânsito. As operações de fiscalização de trânsito realizadas pelo DETRAN-RO tiveram aumento gradativo com a implantação de Operações Especiais de Fiscalização. Estas operações se concentravam basicamente em Porto Velho, e se estenderam para as regionais de Ariquesmes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura, e os municípios por elas englobados.



338	GERLEI		--	Trena de 30 metros	Trena longa de fibra, caixa fechada, com 30 m, fita com revestimento em PVC amarelo. Resistente à umidade e variações de temperatura. Graduação em milímetro e polegada.	5				Médio	--		
339	GERLEI		--	Kit chave allen de 2,5MM; 3,0MM; 4,0MM; 5,0MM E 6,0MM	Em aço, acabamento niquelado e cromado, indicada para ajustes, regulagens e apertos; durável	5				Médio	--		
340	GERLEI		--	Kit chave combinada de 8MM; 10MM; 11MM; 12MM; 13MM; 14MM; 15MM E 16MM	Em aço, acabamento niquelado e cromado, indicada para ajustes, regulagens e apertos; durável.	5				Médio	--		
341	GERLEI	Ferramentas para Vistoria	--	Kit chave fixa de 6X7MM; 8X9MM; 10X11MM; 12X13MM E 14X15MM	Em aço, acabamento niquelado e cromado, indicada para ajustes, regulagens e apertos; durável	5				Médio	--		
342	GERLEI		--	Jogo de chave de philips composto chaves, sendo: - 02 Chave Philips: 1/8 x 3" - 3/16 x 3";	Haste de aço especial com acabamento niquelado e cromado, Cabos injetados com material de alta resistência	5				Médio	--		
343	GERLEI		--	Jogo de chave de fenda composto chaves, sendo: - 03 Chave de fenda: 1/8 x 3" - 3/16 x 3" - 3/16 x 4"; - 01 Chave de fenda com clipe no cabo: 1/8 x 3";	Haste de aço especial com acabamento niquelado e cromado, Cabos injetados com material de alta resistência	5				Médio	--		
344	GERLEI		--	Parafusadeira a bateria 18v, bivolt - com maleta	Contendo (no mínimo): 01 adaptador magnético para bit: - bits philips de 3,5mm; 5,0mm e 6,0mm; - bits canhão de 6,0mm; 7,0mm; 8,0mm; 9,0mm; 10,0mm; 11,0mm e 12,0mm; - bits fenda de 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm; 6,0mm e 7,0mm; - com 2 baterias; - carregador bivolt; - maleta plástica;	4				Médio	--		
345	GERLEI		--	Botina de Segurança - confeccionada em couro vaqueta lisa, hidrofugada, espessura de 1,8 a 2,0 mm, alcochoada em espuma de densidade 80;	Palmilha - limpeza bactericida; Alma - em fibra plástica; Solado - em poliuretano bidensidade bicolor (sola preta e entressola cinza) injetado diretamente ao cabedal, com entressola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, antiderrapante; Biqueira - em aço carbono temperado com espessura de 1,5 mm, pintura eletrostática, anticorrosiva (conforme DIN 32768), com protetor de borda da biqueira em espuma densa de borracha em látex, alcochoada com espuma mínima de 3 mm; Contraforte - termoplástico formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 mm; Costuras - em linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as partes laterais; Taloneira - reforçada; Cor - Preta; Anexo I da Norma Regulamentadora 6 G - EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES G.1 - Calçados) calçado de segurança para proteção dos pés contra agentes cortantes e escoriantes;	20				Médio	--		
346	GERLEI		--	Luva de raspa	Luva de segurança, confeccionada em raspa, punho curto.	20				Médio	--		
347	GERLEI		--	Óculos de Segurança	Óculos de segurança com armação convencional injetada em acetato de celulose, policarbonato ou propionato, hastes tipo espátula com protetores laterais não perfurados, sendo injetados na mesma peça e articulados nos aros, lentes de policarbonato incolor, antiembaçante; Anexo I da Norma Regulamentadora 6 B - EPI PARA PROTEÇÃO DE OLHOS E FACE B.1 - Óculos a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; Tamanho - único com regulagem/ajuste.	20				Médio	--		
348	GERLEI	Aquisição de EPI	--	Coletes	Com alta visibilidade, conforme requisitos da ABNT NBR 15.292, sem gola (gola em V), vista frontal fechada por fecho de contato, cava, gola em debrum na cor preta de largura 1 cm (interno e externo). Bração do Estado Rondônia - selks-screen nas cores do bração no lado direito (bolsa) de quem veste medindo 11,00X13,00 cm (L x A), no lado esquerdo (bolsa) de quem veste o emblema do DETRAN-RO medindo 11,00X13,00 cm (LXA). Nas costas selks-screen com a descrição VISTORIADOR/AVALIAÇÃO na cor amarela. Bolsos - lado direito do peito com lapela, contendo o bração do estado; lado esquerdo do peito com lapela, contendo o emblema do DETRAN-RO; dois bolsos internos com zíper (lado esquerdo e direito) logo abaixo dos bolsos peitorais; dois bolsos com lapela (lado esquerdo e direito) abaixo dos bolsos com zíper. Anexo I da Norma Regulamentadora 6 E - EPI PARA PROTEÇÃO DE TRONCOS E.1 - vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa e meteorológica e umidade provenientes de operações com uso de água;	20			Distribuição de materiais e equipamentos para atender as necessidades dos vistoriadores que prestam serviços à Gerência de leilões e suas comissões.	Médio	--		
349	GERLEI		--	Camiseta com proteção Solar	Camiseta térmica com Proteção UV 50+ - Segunda pele	20				Médio	--		
350	GERLEI		--	Protetor Solar Profissional	120 ml; FPS 60;	40				Médio	--		

351	GERLEI		--	Chapéu com protetor de pescoço	O chapéu modelo australiano com proteção de pescoço fixa, com botões de pressão para fixar;  Protege dos raios solares durante a avaliação física dos veículos.  Cor – a definir.	20		Médio	--		
352	GERLEI		--	Caixa de Ferramentas	Caixa de Ferramentas fabricado em material de alta resistência, tipo sanfona.	5		Médio	--		
353	GERLEI		--	Lanterna de luz ultravioleta	Especificações - Tipo de lanterna: UV/LED - Tipo de alimentação: USB - Tipo de luz: LED e UV - Quantidade de modos de mudança de luz: 3 - Alcance de projeção: 2 m - Comprimento: 9,5 cm - Peso: 58 g - Duração máxima: 2 h - Bateria recarregável com cabo USB - Resistente ao pó - À prova d'água - Com zoom - Imãs de alta fixação	5	A lanterna ajuda na identificação de possíveis adulterações em peças e componentes do veículo, como o chassi, as placas e os vidros. Ela pode detectar marcas de tinta, remendos e outras irregularidades que podem indicar uma possível fraude.  Dessa forma, a utilização da lanterna de luz ultravioleta é uma medida importante para combater a falsificação de documentos e a adulteração de veículos. Isso garante a segurança no trânsito e a integridade do sistema de registro e licenciamento de veículos.	Médio	--		
354	GERLEI		--	Boroscópio	Características: - Duas funções: Captura de fotos e gravação de vídeos; - Conexão Wi-Fi; - Armazenagem de dados na memória do Smartphone; - Iluminação com 6 LEDs de alta intensidade; - Rotação de imagem na tela; - Sonda a prova d'água; - Operação de Aplicativos nos sistemas Android e IOS; - Diâmetro da sonda de 8,5mm e comprimento de 1 metro.  Parâmetros de Wi-Fi: - Rede Wireless Padrão: IEEE 802.11 b/g/h - Frequência de Operação: 2.4GHz - Taxa de Transmissão de Dados: Até 150Mbps - Resolução Suportada (pixels): 640x480 / 1280x720 / 1920x1080 / 1600x1200  Parâmetros da Câmera: - Nível de Proteção: IP67 (a prova d'água) - Diâmetro da Câmera: 8,5mm - Diâmetro do Corpo: 6,5mm - Comprimento da Sonda: 1 m - Ângulo de Visualização: 60º - Sensor: 2 megapixel GOMS - Iluminação Auxiliar: 6 leds de alta intensidade  Outros Parâmetros: - Temperatura de Trabalho: 0 ~ 45 °C - Alimentação: Bateria Interna de Lítium 3,7V Recarregável	5	O boroscópio é um equipamento utilizado para alcançar áreas de difícil acesso do veículo, como o motor e o chassi de alguns modelos. Ele consiste em uma haste flexível, com uma câmera na ponta, conectada ao smartphone por entrada USB ou WiFi – isso varia de acordo com a exigência do estado – para visualização das imagens capturadas.  Assim, ele permite a realização de vistorias sem a necessidade de desmontar componentes ou estruturas do veículo. Isso reduz o tempo da vistoria e o custo do usuário. Isso porque caso contrário, o cidadão teria que levar o veículo a uma oficina e, posteriormente, retornar ao DETRAN.  Dessa forma, o boroscópio é um equipamento indispensável ao vistoriador. Ele auxilia na verificação da autenticidade das numerações de chassi e motor, garantindo a integridade do veículo e evitando possíveis fraudes.	Médio	--		
355	GERLEI		--	(Smartphones ou Tablets)	Especificações Mínimas - Aparelho Smartphone novo com sistema operacional Android ou IOS, versão atualizada; - Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz) ou superior; - Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no mesmo aparelho; - Rede de dados mínima 3G e 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; - Processador de no mínimo 8 núcleos (Octa-core) com velocidade mínima de 1,8 GHz; - Memória interna mínima de 128 GB; - Memória RAM mínima de 6 GB; - Tamanho de tela mínima de 6,4 Polegadas na diagonal com resolução Full HD; - Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; - Câmera traseira com no mínimo 64 Megapixels e câmera frontal com no mínimo 16 Megapixels; - Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi-fi (802.11 b/g/n/ac), roteador wi-fi, Bluetooth 5.0 ou superior, conexão com pc via USB; - Sensor de GPS e de autorrotação de tela; - Acessórios: carregador bivolt, cabo USB, extrator de chip (quando aplicável), manual de instruções de uso do aparelho em português (impresso em papel ou online);	5	Esta ferramenta irá auxiliar na execução da atividade do serviço de vistoria veicular, tendo acesso as bases de dados sobre registro de veículos, redução de tempo, pois invés de coletar os dados em formulários de papel para posterior digitação no sistema computacional, pode permitir o acesso direto à base de dados, através do uso de Smartphones ou Tablets.  Outra vantagem é a possibilidade de utilização em conjunto com o Boroscópio na plataforma Android ou IOS, através de serviços Web (WebServices), através de uma rede de comunicação de dados disponível (3G ou WIFI).	Médio	--		
356	CCOM	NÃO	NÃO	Material/Produto	Máquina Canon LDMkII lente 24-70, 2.8 flash 850 VILC godox	02 unidades	A aquisição de máquinas fotográficas para a Coordenadoria de Relações Públicas e Comunicação Social pode ser justificada por vários motivos. Por exemplo, as máquinas fotográficas podem ser usadas para capturar imagens de eventos importantes, como conferências de imprensa, reuniões, inaugurações, etc.	Alta	Exercício 2024	Não	
357	GERCON	Treinamento	NÃO	Serviço	Contratação de empresa especializada na realização de treinamento em Contabilidade aplicada ao setor Público e Conformidade na Gestão	10	Capacitação dos servidores lotados na GERCON ou que atuam na gestão orçamentária e interessados no tema.	alto	Exercício 2024	-	
358	GERCON	Treinamento	NÃO	Serviço	Contratação de empresa especializada na realização de treinamento em Orçamento Público	10	Capacitação dos servidores lotados na GERCON ou que atuam na gestão orçamentária e interessados no tema.	alto	Exercício 2024	-	
359	GERCON	Treinamento	NÃO	Serviço	Contratação de empresa especializada na realização de treinamento em Elaboração da nova Planilha de Custos, Formação de Preços e Terceirização	10	Capacitação dos servidores lotados na GERCON ou que atuam na gestão orçamentária e interessados no tema.	alto	Exercício 2024	-	
360	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	--	Não	Bandeira do Município de Porto Velho	Com as seguintes especificações: confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indismalável. para uso interno e externo. estampada em processo stampo vazado digital de alta resolução. tarja na cor branca e dois ilhoses, dupla face, medindo 1,30x0,80.	166		médio	out/24		
361	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	--	Não	Bandeira do Estado de Rondônia	Com as seguintes especificações: confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indismalável. para uso interno e externo. estampada em processo stampo vazado digital de alta resolução. tarja na cor branca e dois ilhoses, dupla face, medindo 1,30x0,80.	166		médio	jun/24		
362	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	--	Não	Bandeira do Brasil	Com as seguintes especificações: confeccionada em tecido 100% poliéster, com fio de alta resistência e malha bloqueada indismalável. para uso interno e externo. estampada em processo stampo vazado digital de alta resolução. tarja na cor branca e dois ilhoses, dupla face, medindo 1,30x0,80.	166		médio	jun/24		
363	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	--	Não	Tapete personalizado em fibra vinílica 10 mm	Costado sólido, lavável, alto trafego, anti-chamas e antiderrapante medindo 2,00 m x 1,00 m	72	Identificação visual da Autarquia nas Localidades	médio	jun/24		
364	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	--	Não	Tapete personalizado em fibra vinílica	costado sólido, lavável, alto trafego, anti-chamas 14 mm antiderrapante medindo 1,50 m x 0,80 m	72		médio	jun/24		
365	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	--	Não	Tapete em fibra vinílica costado sólido	Lavável, alto trafego, anti-chamas e antiderrapante 14 mm antiderrapante medindo 1,00 m x 0,60 m	72		médio	jun/24		

366	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Lixeiras	Container - Lixo Seco, confeccionada pelo processo de injeção em polietileno de alta densidade (PEAD), com capacidade de carga especificada pelo fabricante. Possuir tampa articulada ao próprio corpo; Com pés fixos ; Possuir dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos e limpeza; possuir munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana; Cor cinza escuro com logotipo do "DETRAN-RO" adesivo em vinil, dimensões 60x60cm (DETRAN-RO LIXO SECO), modelo / arte fornecido pelo DETRAN-RO a posteriori.	30					médio	jun/24		
367	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Parafusadeira a bateria 20v, bivolt - com maleta	Contendo (no mínimo): 01 adaptador magnético para bit: - bits phillips de 3,5mm; 5,0mm e 6,0mm; - bits canhão de 6,0mm; 7,0mm; 8,0mm; 9,0mm; 10,0mm; 11,0mm e 12,0mm; - bits fenda de 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm; 6,0mm e 7,0mm; - com 2 baterias; - carregador bivolt; - maleta plástica;	100	Distribuição de materiais e equipamentos para atender as necessidades dos vistoriadores das CIRETRANS e Postos Avançados do DETRAN-RO				médio	jun/24		
368	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Carrinho para Mecânico	Carrinho para mecânico fabricado em material de alta resistência, com formato anatômico e encosto de cabeça almofadado, com porta ferramentas nas laterais. Equipado com 6 rodízios giratórios que facilitam e agilizam o serviço. - Almofada para encosto da cabeça - Confortável e ergonômico - Possui 6 rodas giratórias - Porta ferramentas laterais - Especificações Técnicas: Capacidade: até 150kg Altura: 120mm Largura: 480mm Comprimento: 1100mm Peso: 4,7kg	72					médio	jun/24		
369	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Tesoura Guilhotina	para cortar chapa nº 05, corte em chapas de até 3/16 de espessura, lâmina de 290mm, cabo de 500mm, tipo MOTOMIL MTC-05 ou outra de parâmetro de qualidade superior ou equivalente. <b>Características:</b> - Duas funções: Captura de fotos e gravação de vídeos; - Conexão WI-FI; - Armazenagem de dados na memória do Smartphone; - Iluminação com 6 LEDs de alta intensidade; - Rotação de imagem na tela; - Sonda a prova d'água; - Operação de Aplicativos nos sistemas Android e IOS; - Diâmetro da sonda de 8,5mm e comprimento de 1 metro.  <b>Parâmetros de Wi-Fi:</b> - Rede Wireless Padrão: IEEE 802.11 b/g/h - Frequência de Operação: 2.4GHz - Taxa de Transmissão de Dados: Até 150Mbps - Resolução Suportada (pixels): 640x480 / 1280x720 / 1920x1080 / 1600x1200  <b>Parâmetros da Câmera:</b> - Nível de Proteção: IP67 (a prova d'água) - Diâmetro da Câmera: 8,5mm - Diâmetro do Corpo: 6,5mm - Comprimento da Sonda: 1 m - Ângulo de Visualização: 60º - Sensor: 2 megapixel GOMS - Iluminação Auxiliar: 6 leds de alta intensidade  <b>Outros Parâmetros:</b> - Temperatura de Trabalho: 0 ~ 45 °C - Alimentação: Bateria Interna de Lítio 3,7V Recarregável - Autonomia da Bateria: 4 a 5 horas - Tempo de Carga: 5 horas - Peso: 287g  <b>Acessórios:</b> - Manual de Instruções; - Suporte para fixação do celular; - Sonda (1metro); - Espelho lateral; - Capô	72					médio	jun/24		
370	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Boroscópio	- Duas funções: Captura de fotos e gravação de vídeos; - Conexão WI-FI; - Armazenagem de dados na memória do Smartphone; - Iluminação com 6 LEDs de alta intensidade; - Rotação de imagem na tela; - Sonda a prova d'água; - Operação de Aplicativos nos sistemas Android e IOS; - Diâmetro da sonda de 8,5mm e comprimento de 1 metro.  <b>Parâmetros de Wi-Fi:</b> - Rede Wireless Padrão: IEEE 802.11 b/g/h - Frequência de Operação: 2.4GHz - Taxa de Transmissão de Dados: Até 150Mbps - Resolução Suportada (pixels): 640x480 / 1280x720 / 1920x1080 / 1600x1200  <b>Parâmetros da Câmera:</b> - Nível de Proteção: IP67 (a prova d'água) - Diâmetro da Câmera: 8,5mm - Diâmetro do Corpo: 6,5mm - Comprimento da Sonda: 1 m - Ângulo de Visualização: 60º - Sensor: 2 megapixel GOMS - Iluminação Auxiliar: 6 leds de alta intensidade  <b>Outros Parâmetros:</b> - Temperatura de Trabalho: 0 ~ 45 °C - Alimentação: Bateria Interna de Lítio 3,7V Recarregável - Autonomia da Bateria: 4 a 5 horas - Tempo de Carga: 5 horas - Peso: 287g  <b>Acessórios:</b> - Manual de Instruções; - Suporte para fixação do celular; - Sonda (1metro); - Espelho lateral; - Capô	100	O boroscópio é um equipamento utilizado para alcançar áreas de difícil acesso do veículo, como o motor e o chassi de alguns modelos. Ele consiste em uma haste flexível, com uma câmera na ponta, conectada ao smartphone por entrada USB ou WiFi – isso varia de acordo com a exigência do estado – para visualização das imagens capturadas.  Assim, ele permite a realização de vistorias sem a necessidade de desmontar componentes ou estruturas do veículo. Isso reduz o tempo da vistoria e o custo do usuário. Isso porque caso contrário, o cidadão teria que levar o veículo a uma oficina e, posteriormente, retornar ao DETRAN.  Dessa forma, o boroscópio é um equipamento indispensável ao vistoriador. Ele auxilia na verificação da autenticidade das numerações de chassi e motor, garantindo a integridade do veículo e evitando possíveis fraudes.  Com essa tecnologia, a poderemos oferecer um serviço mais completo ao cidadão, fornecendo um serviço mais ágil e sem custos adicionais. O boroscópio desempenha um papel fundamental na garantia da conformidade e transparência nas vistorias veiculares.			médio	jun/24			
371	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Boroscópio	- Duas funções: Captura de fotos e gravação de vídeos; - Conexão WI-FI; - Armazenagem de dados na memória do Smartphone; - Iluminação com 6 LEDs de alta intensidade; - Rotação de imagem na tela; - Sonda a prova d'água; - Operação de Aplicativos nos sistemas Android e IOS; - Diâmetro da sonda de 8,5mm e comprimento de 1 metro.  <b>Parâmetros de Wi-Fi:</b> - Rede Wireless Padrão: IEEE 802.11 b/g/h - Frequência de Operação: 2.4GHz - Taxa de Transmissão de Dados: Até 150Mbps - Resolução Suportada (pixels): 640x480 / 1280x720 / 1920x1080 / 1600x1200  <b>Parâmetros da Câmera:</b> - Nível de Proteção: IP67 (a prova d'água) - Diâmetro da Câmera: 8,5mm - Diâmetro do Corpo: 6,5mm - Comprimento da Sonda: 1 m - Ângulo de Visualização: 60º - Sensor: 2 megapixel GOMS - Iluminação Auxiliar: 6 leds de alta intensidade  <b>Outros Parâmetros:</b> - Temperatura de Trabalho: 0 ~ 45 °C - Alimentação: Bateria Interna de Lítio 3,7V Recarregável - Autonomia da Bateria: 4 a 5 horas - Tempo de Carga: 5 horas - Peso: 287g  <b>Acessórios:</b> - Manual de Instruções; - Suporte para fixação do celular; - Sonda (1metro); - Espelho lateral; - Capô	100				médio	jun/24			
372	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	(Smartphones ou Tablets)	- Aparelho Smartphone novo com sistema operacional Android ou IOS, versão atualizada; - Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz) ou superior; - Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no mesmo aparelho; - Rede de dados mínima 3G e 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; - Processador de no mínimo 8 núcleos (Octa-core) com velocidade mínima de 1,8 GHz; - Memória interna mínima de 128 GB; - Memória RAM mínima de 6 GB; - Tamanho de tela mínima de 6,4 Polegadas na diagonal com resolução Full HD; - Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; - Câmera traseira com no mínimo 64 Megapixels e câmera frontal com no mínimo 16 Megapixels; - Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi-fi (802.11 b/g/n/ac), roteador wi-fi, Bluetooth 5.0 ou superior, conexão com pc via USB; - Sensor de GPS e de autorotação de tela; - Acessórios: carregador bivolt, cabo USB, extrator de chip (quando aplicável), manual de instruções de uso do aparelho	100	Esta ferramenta irá auxiliar na execução da atividade do serviço de vistoria veicular, tendo acesso as bases de dados sobre registro de veículos, redução de tempo, pois invés de coletar os dados em formulários de papel para posterior digitação no sistema computacional, pode permitir o acesso direto à base de dados, através do uso de Smartphones ou Tablets.  Outra vantagem é a possibilidade de utilização em conjunto com o Boroscópio na plataforma Android ou IOS, através de serviços Web (WebServices), através de uma rede de comunicação de dados disponível (3G ou WIFI).			médio	jun/24			
373	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	(Smartphones ou Tablets)	- Aparelho Smartphone novo com sistema operacional Android ou IOS, versão atualizada; - Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/1900 MHz) ou superior; - Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no mesmo aparelho; - Rede de dados mínima 3G e 4G nos padrões autorizados pela ANATEL; - Processador de no mínimo 8 núcleos (Octa-core) com velocidade mínima de 1,8 GHz; - Memória interna mínima de 128 GB; - Memória RAM mínima de 6 GB; - Tamanho de tela mínima de 6,4 Polegadas na diagonal com resolução Full HD; - Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; - Câmera traseira com no mínimo 64 Megapixels e câmera frontal com no mínimo 16 Megapixels; - Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi-fi (802.11 b/g/n/ac), roteador wi-fi, Bluetooth 5.0 ou superior, conexão com pc via USB; - Sensor de GPS e de autorotação de tela; - Acessórios: carregador bivolt, cabo USB, extrator de chip (quando aplicável), manual de instruções de uso do aparelho	100				médio	jun/24			
374	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Paquímetro Digital	- Exatidão: ±0,02mm (≤200mm), ±0,03mm (≤300mm) (excluindo erro de dígito); - Resolução: 0,01mm ou .0005"/0,01mm; - Repetibilidade: 0,01mm; - Mostrador: LCD; - Escala: Indutiva Eletromagnética; - Tempo de Resposta: Ilimitado; - Com Bateria: SR44 e Vida Útil da Bateria: Aprox. 3,5 anos; - Padrão de Calibração para Paquímetros e Traçadores de Altura 300mm - 515-555  <b>Funções</b> - Medição Absoluta: Após ser ligado, as medições podem ser iniciadas sem necessidade de zeramento caso a origem esteja previamente setada. - A posição de origem absoluta pode ser modificada pressionando o botão ORIGIN; - Medição Incremental: O mostrador pode ser zerado em qualquer posição para medições em comparação; - Alerta de bateria fraca: Se a carga da bateria ficar fraca, um "B" aparecerá no mostrador alertando o usuário antes que a medição não seja mais possível de ser realizada; - Saída de Dados: Utilizando cabos de conexão (opcional), é possível transmitir os dados medidos; - Função "Hold": Utilizando a Unidade Para Função "Hold" (opcional), o valor do mostrador pode ser congelado. Este acessório não pode ser utilizado junto com a transmissão de dados.	100	O paquímetro é um instrumento de medição utilizado em diversos segmentos de trabalho. Na vistoria veicular, ele é utilizado para medir, com precisão, o tamanho de eventuais danos presentes no para-brisa do veículo, garantindo que estejam em conformidade com as normas de segurança estabelecidas pela Resolução Contran nº 960/2022.  Em suma, o paquímetro é uma ferramenta valiosa para realizar medições precisas e diversas.			médio	jun/24			
375	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Paquímetro Digital	- Exatidão: ±0,02mm (≤200mm), ±0,03mm (≤300mm) (excluindo erro de dígito); - Resolução: 0,01mm ou .0005"/0,01mm; - Repetibilidade: 0,01mm; - Mostrador: LCD; - Escala: Indutiva Eletromagnética; - Tempo de Resposta: Ilimitado; - Com Bateria: SR44 e Vida Útil da Bateria: Aprox. 3,5 anos; - Padrão de Calibração para Paquímetros e Traçadores de Altura 300mm - 515-555  <b>Funções</b> - Medição Absoluta: Após ser ligado, as medições podem ser iniciadas sem necessidade de zeramento caso a origem esteja previamente setada. - A posição de origem absoluta pode ser modificada pressionando o botão ORIGIN; - Medição Incremental: O mostrador pode ser zerado em qualquer posição para medições em comparação; - Alerta de bateria fraca: Se a carga da bateria ficar fraca, um "B" aparecerá no mostrador alertando o usuário antes que a medição não seja mais possível de ser realizada; - Saída de Dados: Utilizando cabos de conexão (opcional), é possível transmitir os dados medidos; - Função "Hold": Utilizando a Unidade Para Função "Hold" (opcional), o valor do mostrador pode ser congelado. Este acessório não pode ser utilizado junto com a transmissão de dados.	100				médio	jun/24			

376	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Profundímetro Digital	<p><b>Paquímetro Digital Medidor de Profundidade de Sulcos de Pneus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desligamento manual ou automático após 2 minutos.</li> <li>- Indicado para a profundidade do sulco do pneu sapata de freio e desgaste das pastilhas.</li> <li>- Base larga para permitir que ele seja adequado para a medição de todos os tipos/tamanhos de pneus.</li> <li>- Corpo de plástico reforçado</li> <li>- tamanho: 110mm x 60mm</li> </ul> <p>&gt; ponta da haste: 9,5mm comprimento x 1,5mm diâmetro &gt; base da haste: 14,5mm comprimento x 3mm diâmetro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alimentação: 1 bateria LR44 (inclusa)</li> <li>- faixa: 0-25.4mm</li> <li>- precisão: 0.01mm</li> <li>- unidade de medida: polegada/milímetro</li> <li>- temperatura de trabalho: 0-40°C</li> <li>- cor: preta</li> </ul> <p><b>Certificado de calibração com rastreabilidade</b> O equipamento deve ser homologado e certificado pelo INMETRO</p>	100	<p>O profundímetro é um instrumento utilizado para medir o sulco do pneu, a fim de realizar uma verificação sobre suas condições de conservação e vida útil, devido ao desgaste oriundo do uso.</p> <p>Essa apuração é importante pois o Contran proíbe a circulação de veículo com pneu cujo desgaste da banda de rodagem tenha atingido os indicadores TWI ou cuja profundidade remanescente seja inferior a 1,6 mm. Aqueles com profundidade inferior ao indicado pela Resolução Contran nº 913/2022 causam baixa aderência do veículo na pista, comprometendo a estabilidade e frenagem.</p> <p>Para utilizá-lo, é preciso inserir o pino do instrumento no sulco do pneu, obtendo a medida pela escala graduada. Essa medida indica a profundidade do sulco em milímetros ou polegadas, ao entrar em contato com o sulco do pneu, o profundímetro digital utiliza um sensor interno para determinar a profundidade, exibindo a medida em um visor digital de fácil leitura.</p>	médio	jun/24
377	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Medidor de transmitância luminosa	<p><b>Certificado de calibração com rastreabilidade</b> O equipamento deve ser homologado e certificado pelo INMETRO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faixa de medição, de 0 a 100%</li> <li>- Espessura do material a ser medido: 1 a 8 milímetros</li> <li>- Resolução do dispositivo: 1%</li> <li>- Umidade relativa do ar: 90%</li> <li>- Temperatura de operação: 0º C a 40º C;</li> <li>- Possui auto-teste com indicação do início da medição;</li> <li>- Mostrador digital iluminado (display), integrado ao medidor;</li> <li>- A. Data (dia/mês/ano);</li> <li>- B. Hora(hora/minutos);</li> <li>- C. Número da medição (de forma sequencial);</li> <li>- D. Mensagens operacionais;</li> <li>- E. Mensagens de erro e/ou falha;</li> <li>- Ter capacidade de armazenamento;</li> <li>- Possuir um software em português;</li> <li>- Possuir bateria própria recarregável;</li> <li>- Tempo máximo de recarga: 6 hora;</li> <li>- Possuir manual de uso e instruções em português (do Brasil);</li> <li>- Possuir maleta para transporte com capacidade de acondicionar o Medidor de Transmitância Luminosa, e todos os acessórios.</li> </ul> <p><b>Recurso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medição da espessura do revestimento não magnético no substrato metálico magnético.</li> <li>- Medição da espessura do revestimento não metálico no substrato metálico não magnético.</li> <li>- Identificando automaticamente o substrato metálico não-ferroso e o substrato metálico ferroso.</li> <li>- Possui medição única, medição contínua e medição diferencial.</li> <li>- Calibração de ponto zero, calibração de deslocamento e calibração básica disponíveis.</li> <li>- Unidades de medida métrica (µm e mm) e polegada (mil) disponíveis.</li> <li>- Luz de fundo LCD.</li> <li>- Desligamento automático.</li> </ul> <p><b>Especificações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faixas de medição: 0 a 1800µm / 70,8mil / 1,8mm</li> <li>- Resolução: (0,1µm&lt;100µm), 1µm (≥100µm) / 0,1mil / 0,001mm</li> <li>- Exatidão: ≤150µm - ±5µm / &gt;150µm - ±(3% do ponto medido + 1µm)</li> <li>- Diâmetro mínimo do substrato magnético: 12mm</li> <li>- Espessura mínima do substrato magnético: 0,5 mm</li> <li>- Raio de curvatura mínimo do substrato magnético: convexo 2mm / côncavo 11mm</li> <li>- Diâmetro mínimo do substrato não magnético: 50mm</li> <li>- Espessura mínima do substrato não magnético: 0,5 mm</li> <li>- Faixa de temperatura de operação: -20 a 40 °C (Recomenda-se calibrar novamente quando usar em ambientes diferentes, especialmente para grandes diferenças de temperatura)</li> </ul>	100	<p>Como é um costume aplicar o insulflim (ou película de proteção solar), o medidor de transmitância luminosa auxilia o vistoriador a entender se o veículo está de acordo com as normas de trânsito e segurança estabelecidas pelo Contran por meio das Resoluções nº 960 e 989/2022.</p> <p>O dispositivo mede a transmitância luminosa em porcentagem, e os valores máximos permitidos variam para cada tipo de vidro e localização. Por exemplo, no vidro para-brisa e nos vidros laterais dianteiros, a transmitância luminosa mínima permitida é de 70%. Já para os laterais traseiros e vigias traseiros, vidros não críticos à dirigibilidade, esse valor pode ser inferior a 70%.</p> <p>Ao realizar a medição da transmitância luminosa dos vidros do veículo com esse instrumento, é possível verificar se o veículo está de acordo com essas normas.</p> <p>Se o vistoriador constatar que a transmitância luminosa não respeita o limite permitido, ele deve reprovar o laudo de vistoria. Então, o proprietário terá que fazer a regularização para que possa passar por uma nova vistoria.</p>	médio	jun/24
378	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Medidor de Espessura de Camadas	<p><b>Recurso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medição da espessura do revestimento não magnético no substrato metálico magnético.</li> <li>- Medição da espessura do revestimento não metálico no substrato metálico não magnético.</li> <li>- Identificando automaticamente o substrato metálico não-ferroso e o substrato metálico ferroso.</li> <li>- Possui medição única, medição contínua e medição diferencial.</li> <li>- Calibração de ponto zero, calibração de deslocamento e calibração básica disponíveis.</li> <li>- Unidades de medida métrica (µm e mm) e polegada (mil) disponíveis.</li> <li>- Luz de fundo LCD.</li> <li>- Desligamento automático.</li> </ul> <p><b>Especificações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faixas de medição: 0 a 1800µm / 70,8mil / 1,8mm</li> <li>- Resolução: (0,1µm&lt;100µm), 1µm (≥100µm) / 0,1mil / 0,001mm</li> <li>- Exatidão: ≤150µm - ±5µm / &gt;150µm - ±(3% do ponto medido + 1µm)</li> <li>- Diâmetro mínimo do substrato magnético: 12mm</li> <li>- Espessura mínima do substrato magnético: 0,5 mm</li> <li>- Raio de curvatura mínimo do substrato magnético: convexo 2mm / côncavo 11mm</li> <li>- Diâmetro mínimo do substrato não magnético: 50mm</li> <li>- Espessura mínima do substrato não magnético: 0,5 mm</li> <li>- Faixa de temperatura de operação: -20 a 40 °C (Recomenda-se calibrar novamente quando usar em ambientes diferentes, especialmente para grandes diferenças de temperatura)</li> </ul>	100	<p>O chassi é uma das partes mais importantes de um veículo, pois contém informações vitais sobre sua identificação, histórico e características. Ele pode sofrer alteração devido a acidentes ou à corrosão pelo tempo ou pela umidade, por exemplo. Nesse sentido, a remarcação consiste em um procedimento legal, mas que precisa seguir uma série de procedimentos para regularização.</p> <p>A remarcação da numeração do chassi acompanha as letras "REM" ao final, aparecendo assim, também, no campo do chassi no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).</p> <p>Porém, qualquer alteração ou divergência da numeração de chassi que não esteja documentada pode levantar suspeitas de adulteração na identificação veicular, sendo fundamental sua constatação para detectar fraudes.</p> <p>Nesse contexto, o medidor de espessura de base ferrosa e não ferrosa desempenha um papel crucial, auxiliando o vistoriador na identificação de possíveis alterações ou irregularidades na região do número do chassi.</p> <p>O instrumento detecta diferenças nas medidas da espessura da região do número do chassi. Qualquer discrepância significativa pode indicar alterações não autorizadas e/ou regularizadas. Um exemplo é a emenda de massa plástica ou sintética feita na chapa do suporte de gravação do chassi, com o intuito de alterar ou impossibilitar a identificação do veículo.</p> <p>O medidor de espessura traz benefícios para o processo de vistoria veicular, ajudando a identificar adulterações que poderiam passar despercebidas em uma verificação apenas a olho nu. Com isso, é possível evitar a comercialização de veículos irregulares e proteger os</p>	médio	jun/24
379	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Testador engate de reboque	<p><b>Especificações Técnicas:</b></p> <p><b>Equipamento de Teste de iluminação de engates</b> Verificação de sinais de ré, seta, pisca alerta, freio e lanterna Verificação da instalação elétrica do engate está correta Produto leve e de fácil manuseio Plug de 7 Pinos</p> <p><b>Dimensões e Peso da Embalagem:</b></p> <p>Altura: 7 cm Largura: 7 cm Comprimento: 20 cm Peso aproximado: 510 g</p> <p><b>Tabela de Aplicação:</b></p> <p><b>Modelo de uso universal.</b></p>	100	<p>Na vistoria veicular, o dispositivo para testar o engate é serve para verificar se as conexões elétricas do veículo trator e do reboque estão em conformidade com as normas de segurança exigidas pelo órgão responsável.</p> <p>Ele apresenta uma série de luzes LED a fim de validar se as conexões elétricas estão funcionando de maneira correta ou não, sendo importante para garantir a segurança durante o transporte de cargas e evitar acidentes causados por falhas nas conexões elétricas do engate.</p> <p>Normalmente, há uma luz para indicar se as luzes do reboque estão funcionando corretamente; outra para indicar se os freios estão funcionando corretamente; e outra para indicar se os sinais de direção estão funcionando corretamente.</p> <p>Caso alguma luz não acenda, é sinal de que há um problema que precisa de correção nas conexões elétricas devendo o vistoriador reprovar o veículo e o cidadão deve retornar após o reparo.</p> <p>Além de essencial para garantir a segurança no trânsito, essa ligação elétrica é obrigatória em todos os veículos que possuam engate de reboque, conforme as resoluções do COTRAN n197/2006 E 234/2007.</p>	médio	jun/24
382	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Alicate de corte	Corte diagonal 6", fabricado em aço, totalmente forjado, projetado para cortar arame duro, com corte preciso, cabos plastificados.	100		médio	jun/24
383	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Alicate universal	8 polegadas, em aço, com cabo de isolamento de até 1000v, conforme norma ndr 9699, resistente, ótimo desempenho e proteção contra choques.	100		médio	jun/24
384	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Alicate de pressão em aço inox com castanhas (mordentes) para fixação	A castanha mede 14 mm x 30 mm	100		médio	jun/24
385	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Kit serrinha para ferro (arco e serra)	1 (um) arco de serra, leve, resistente e com empunhadura ergonômica, com cabo fechado para maior proteção; estrutura em aço tubular, cabo em plástico abs de alta qualidade; que permita o uso com lâmina de 10,11 e 12", com parafuso de ajuste; 4 (quatro) serrinhas compatíveis para a utilização com o arco do kit;	100		médio	jun/24
386	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Escova em aço	Manual, com cabo em plástico, com fio em aço temperado; quantidade mínima de tufo 3x15.	100		médio	jun/24
387	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Espátula de 2 (duas) polegadas	Em aço inox com cabo de plástico fabricado em polipropileno	100		médio	jun/24
388	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Espátula de 4 (quatro) polegadas em aço	Inox com cabo de plástico fabricado em polipropileno	100		médio	jun/24
389	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Pincel de 2 (duas) polegadas	Com cabo plástico, e cerdas de boa qualidade	100		médio	jun/24
390	COCI PAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Pincel de 3 (três) polegadas	Com cabo plástico e cerdas de boa qualidade.	100		médio	jun/24

391	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Talhadeira	Em aço, acabamento niquelado, tratado termicamente segundo especificação técnica de ferramentas para golpes, CONFORME DIN 7255.	100	O setor de Vitoria das CIRETRANS/PAV, necessitam de chaves e ferramentas para o bom desempenho de suas atividades. Levando em conta ainda, a deficiência de material – chaves e ferramentas para atender essas CIRETRANS e, ainda o desgaste ocorrido desde a ultima aquisição com o manuseio das ferramentas.	médio	jun/24			
392	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Trena de 30 metros	Trena longa de fibra, caixa fechada, com 30 m, fita com revestimento em PVC amarelo. Resistente à umidade e variações de temperatura. Graduação em milímetro e polegada.	100		médio	jun/24			
393	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Trena de 10 metros	Em aço temperado, com gravação de milímetros e polegadas	100		médio	jun/24			
394	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Kit chave allen de 2,5MM; 3,0MM; 4,0MM; 5,0MM E 6,0MM	Em aço, acabamento niquelado e cromado, indicada para ajustes, regulagens e apertos; durável	100		médio	jun/24			
395	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Kit chave combinada de 8MM; 10MM; 11MM; 12MM; 13MM; 14MM; 15MM E 16MM	Em aço, acabamento niquelado e cromado, indicada para ajustes, regulagens e apertos; durável.	100		médio	jun/24			
396	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Jogo de Chave Fixa com Cabeça Movel e Catraca com 12 Peças	Jogo de Chave Fixa com Cabeça Movel e Catraca com 12 Peças: Fabricado em Aço Cromo Vanádio e Manganês, indicada para ajustes, regulagens e apertos; durável; Tamanhos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm	100		médio	jun/24			
397	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Jogo de chave de phillips	Jogo de chave de phillips: Haste de aço especial com acabamento niquelado e cromado, Cabos injetados com material de alta resistência Composto por: - 02 Chave Phillips: 1/8 x 3" 3/16 x 3";	100		médio	jun/24			
398	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Jogo de chave de fenda	Jogo de chave de fenda: Haste de aço especial com acabamento niquelado e cromado, Cabos injetados com material de alta resistência; Composto por: - 03 Chave de fenda: 1/8 x 3" 3/16 x 3" 3/16 x 4"; - 01 Chave de fenda com clipe no cabo: 1/8 x 3";	100		médio	jun/24			
399	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Lanterna de luz ultravioleta	Especificações - Tipo de lanterna: UV/LED - Tipo de alimentação: USB - Tipo de luz: LED e UV - Quantidade de modos de mudança de luz: 3 - Alcance de projeção: 2 m - Comprimento: 9.5 cm - Peso: 58 g - Duração máxima: 2 h - Bateria recarregável com cabo USB - Resistente ao pó - À prova d'água - Com zoom - Imãs de alta fixação	100		médio	jun/24			
400	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Botina de Segurança - confeccionada em couro vaqueta lisa, hidrofugada, espessura de 1,8 a 2,0 mm, alcochoada em espuma de densidade 80;	Palmilha – limpeza bactericida; Alma – em fibra plástica; Solado – em poliuretano bidensidade bicolor (sola preta e entressola cinza) injetado diretamente ao cabedal, com entressola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, antiderrapante; Biqueira – em aço carbono temperado com espessura de 1,5 mm, pintura eletrostática, anticorrosiva (conforme DIN 32768), com protetor de borda da biqueira em espuma densa de borracha em látex, alcochoada com espuma mínima de 3 mm; Contraforte – termoplástico formatado anatômico, com espessura mínima de 1,6 mm; Costuras – em linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as partes laterais; Taloneira – reforçada; Cor - Preta; Anexo I da Norma Regulamentadora 6 G – EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES G.1 – Calçados) calçado de segurança para proteção dos pés contra agentes cortantes e escoriantes;	200		médio	jun/24			
401	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Luva Emborrachada Nitrilico Resistente 1006n	confeccionada em Latex/borracha sintética, Malha Com Banho Nitrilico; Emborrachada 1006N Comprimento – 32 cm (cano médio); Comprimento – 45 cm (cano longo); Espessura – 0,50 mm. Cor – Preta ) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes térmicos;	400	Distribuição de materiais e equipamentos para atender as necessidades dos vistoriadores das CIRETRANS e Postos Avançados do DETRAN-RO	médio	jun/24			
402	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Óculos de Segurança	Óculos de segurança com armação convencional injetada em acetato de celulose, policarbonato ou propionato, hastes tipo espátula com protetores laterais não perfurados, sendo injetados na mesma peça e articulados nos aros, lentes de policarbonato incolor, antiembaçante; Anexo I da Norma Regulamentadora 6 B – EPI PARA PROTEÇÃO DE OLHOS E FACE B.1 – Óculos a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; Tamanho – único com regulagem/ajuste.	100		médio	jun/24			
403	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Coletes	Com alta visibilidade e na cor preta, conforme requisitos da ABNT NBR 15.292, sem gola (gola em V), vista frontal fechada por fecho de contato, cava, gola em debrum na cor preta de largura 1 cm (interno e externo). Brásio do Estado Rondônia – selva-screen nas cores do brasão no lado direito (bolso) de	172		médio	jun/24			
404	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Protetor Solar Profissional	120 ml; FPS 60;	1000		médio	jun/24			
405	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Mangote	mangote em raspa, com fivelas metálicas e tiras de raspa;	172		médio	jun/24			
407	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Capacete	o casco deve ser confeccionado em polietileno de alta densidade, na cor (a definir), com reforço na parte superior, de alta rigidez dielétrica, sem porosidade, trincas e emendas, partes metálicas e perfurações. Deve ser provido de fendas laterais para acomodamento de protetores articulados e faciais	172		médio	jun/24			
408	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Uniformes Padronizados	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA - MASCULINA E FEMININA CAMISA SOCIAL MANGA CURTA - MASCULINA E FEMININA CAMISA GOLA POLO - MASCULINA E FEMININA CAMISETAS PROTEÇÃO SOLAR CAMISA GOLA REDONDA	5000		médio	jun/24			
409	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Uniformes Padronizados	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA - MASCULINA E FEMININA CAMISA SOCIAL MANGA CURTA - MASCULINA E FEMININA CAMISA GOLA POLO - MASCULINA E FEMININA CAMISETAS PROTEÇÃO SOLAR CAMISA GOLA REDONDA	5000		Propiciar identificação dos servidores contribuindo para a preservação de sua integridade, assegurando atendimento de qualidade, facilitando a execução dos trabalhos, e por fim aumentando a valorização pessoal, levando o servidor a sentir-se melhor inserido no ambiente e membro efetivo da equipe, além disso, o usuário se sente bem atendido e a Autarquia mostra que é organizada, aumentando sua credibilidade perante a sociedade que recebe um bom atendimento nesta Capital. (0010.023292/2023-34)	médio	jun/24		

410	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Pasta Suspensa	Produto: Pasta suspensa sanfona na lateral marmorizada Acompanha: Etiqueta em papel cartão branco Medidas da Pastas: 36 Comp X 24 Alt X 4 Lombo (CM) Medidas de encaixe da vareta: 40/41 CM Material: Cartão marmorizado Horlle Material vareta: Polipropileno	280.000	Produto Ideal para Transporte de Documentos sem Risco de Perdas pelo Caminho a Sanfona Lateral Protege seu Documento evitando o transtorno de quedas pelas laterais de sua Pasta e cabe perfeitamente nos seus arquivos.	médio	jun/24		
411	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Capa para processo	Papel: Cartão, Supremo Gramatura: 300g Cores: 1/0 cor, 4/0 cores (colorido) Tamanhos: 24x33cm (fechado) Acabamentos: Vinco , Furo universal, Plastificação BOPP, Verniz Localizado	230.000		médio	jun/24		
412	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Caixa Arquivo	Arquivo Morto Eterna B ou Arquivo Gigante em Polionda Cores - Medida: 290x175x380mm. - Ideal para organização e arquivamento de documentos. - Padronizando o arquivamento de papéis e documentos. - Possui impressão nas laterais e tampa para escrever identificando os documentos que estão arquivados.	18.000		médio	jun/24		
413	COICIPAVIN (NUCIRPAV)	-	Não	Kit Agenda Institucional	Caderno - tamanho A5 com elástico de fechamento; Capa produzida de material emborrachado, com 96 folhas de papel de 80 gramas; Medidas do caderno 14,3 cm x 21,6 cm; Gravação: Silk; Acompanhado de Caneta metalizada personalizada, formando um conjunto com o caderno; Caneca - Térmica em alumínio e acrílico, portátil e ter fecho hermético. Medida aproximada: 18 cm x 11,5 cm x 8 cm Capacidade: 450ml; Gravação: Tampografia	2.000	Os Kits Corporativos Personalizados são uma excelente ferramenta para ações de integração, permitindo uma visibilidade constante e ampliada pelos colaboradores, esses kits transmitem a sensação de consideração e valorização, fortalecendo relações e criando vínculos duradouros.	médio	jun/24		
414	DTV	AQUISIÇÃO DE RAMPAS PARA DIVRELV	NÃO	RAMPA PARA ELEVAÇÃO DE VEÍCULO SER USADA EM VISTORIA VEICULAR	ARQUIÇÃO DE RAMPAS OU ELEVADOR AUTOMOTIVO A SER UTILIZADO EM INSPEÇÕES VEICULARES, POSSIBILIDADE A AVERIGUAÇÃO DE COMPONENTES NA PARTE INFERIOR DOS VEÍCULOS.	02 (RECOMENDAMOS QUE A NUCIPARV SEJA INSTALADA A FAZER LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DAS CIRETRANS E PAS)	A AQUISIÇÃO DESTE TIPO DE EQUIPAMENTO É IMPRESCINDÍVEL À REALIZAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR, SENDO DESARRAZOADA A FALTA DESTE EQUIPAMENTO EM SETOR OU EMPRESA QUE REALIZAR INSPEÇÕES VEICULARES, POIS PERMITE A AVERIGUAÇÃO DE COMPONENTES NA PARTE INFERIOR DO VEÍCULO QUE COSTUMA SER DE DIFÍCIL ACESSO.	ALTO	IMEDIATO	NÃO	
415	DTV	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	NÃO	LEITOR BIOMÉTRICO DE DIGITAL	O EQUIPAMENTO DEVE REALIZAR A LEITURA BIOMÉTRICA PELA DIGITAL.	222 (03 PARA CADA UM DOS 72 POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN MAIS 02 PARA DIVRELV, 02 DVIST e 02 PARA GERLEI )	CONSIDERANDO QUE O SISTEMA DETRANNET ESTÁ AJUSTADO PARA EMTIR DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL ATRAVÉS DE RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO DO PROPRIETÁRIO, A AQUISIÇÃO DE HARDWARE COMPATÍVEL PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO É PRIMORDIAL.	MÉDIO	-	NÃO	
416	DTV	LEITOR BIOMÉTRICO FACIAL	NÃO	LEITOR BIOMÉTRICO DE RECONHECIMENTO FACIAL	O EQUIPAMENTO (WEBCAM) DEVE REALIZAR A LEITURA BIOMÉTRICA PELO RECONHECIMENTO FACIAL O EQUIPAMENTO DEVE SER AFINADO NO MONITOR DO ATENDENTE E GIRAR 360º PARA A CAPTURA DA PESSOA ATENDIDA À FRENTE DO ATENDENTE.	222 (03 PARA CADA UM DOS 72 POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN MAIS 02 PARA DIVRELV, 02 DVIST e 02 PARA GERLEI )	CONSIDERANDO QUE O SISTEMA DETRANNET ESTÁ AJUSTADO PARA EMTIR DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL ATRAVÉS DE RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO DO PROPRIETÁRIO, A AQUISIÇÃO DE HARDWARE COMPATÍVEL PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO É PRIMORDIAL.	MÉDIO	-	NÃO	
417	DTV	CÂMERA BUROSCÓPIA AUTOMOTIVA	NÃO	CÂMERA BUROSCÓPIA AUTOMOTIVA	EQUIPAMENTO COM FIO PARA VISUALIZAÇÃO E CAPTURA DE IMAGENS DE LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO NO VEÍCULO. DEVERÁ TER CABO COM EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 05 METROS, E LÂMPADA LED JUNTO À LENTE DA CÂMERA COM RECURSO QUE PERMITA O SALVAMENTO DA CAPTURA DE IMAGENS EM BOA DEFINIÇÃO E EM FORMATO PNG OU JPEG.	222 (03 PARA CADA UM DOS 72 POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN MAIS 02 PARA DIVRELV, 02 DVIST e 02 PARA GERLEI )	O EQUIPAMENTO É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR DE QUALIDADE, POIS PERMITE A VISUALIZAÇÃO E CAPTURA DE IMAGENS DE LUGARES DE DIFÍCIL ACESSO NO VEÍCULO, COMO NA REGIÃO DO MOTOR.	MÉDIO	-	NÃO	
418	DTV	SMARTPHONE	NÃO	SMARTPHONE	SMARTPHONE COM CÂMERA DE QUALIDADE, WI-FI, BLUETOOTH, CABO USB PARA DESCARREGAMENTO DE FOTOS	222 (03 PARA CADA UM DOS 72 POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN MAIS 02 PARA DIVRELV, 02 DVIST e 02 PARA GERLEI )	O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER UTILIZADO NOS SETORES DE VISTORIA, SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE SMARTPHONE ANTE A POSSIBILIDADE DE CAPTURA DE FOTOGRAFIAS E ENVIO REMOTO VIA WI-FI, BLUETOOTH E QUANDO NECESSÁRIO USB PARA A ESTAÇÃO DE TRABALHO OU MESMO, DEPENDENDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO DETRANNET, INSERÇÃO DAS FOTOS DIRETAMENTE NO DETRANNET COMO OS RECURSOS UTILIZADOS PELAS SEGURADORAS EM QUE O PROPRIO CLIENTE CAPTURA E CARREGA AS FOTOS NUM APLICATIVO.	MÉDIO	-	NÃO	
419	CTI	Implantação de Bodycam na Fiscalização e Habilitação.	Não	Prestação de Serviço e Material	Prestação de serviço contínuo de coleta e armazenamento de evidências composto por Câmera Operacional Portátil (bodycam), Plataforma de Gerenciamento de Evidência (armazenamento e custódia das imagens captadas na atividade de Fiscalização e Habilitação.	Quantidade a definir com as Diretorias.	A aquisição desses materiais e equipamentos visam melhorar as condições de trabalho dos servidores que laboram na Fiscalização de Trânsito, bem como, atender as necessidades da DTFAT e da DTHMET. Para tal, faz-se necessária uma ampla variedade de materiais, que visem subsidiar as ações desenvolvidas pela educação e fiscalização de trânsito, para assim qualificar o atendimento prestado a sociedade e também, garantir a segurança dos servidores que estão dentro dessas operações.	Médio	2º Semestre de 2024.	Não	

420	CTI	Software de Engenharia	Não	Produto	Aquisição Software OrçaFascio pra Engenharia	02 Acesso ao Módulo Orçamento 02 Acesso ao Módulo Bases Adicionais 02 Acesso ao Módulo Medição de Obra 02 Acesso ao Módulo Diário de Obra 02 Acesso ao Módulo Planejamento	A Coordenadoria de Engenharia Civil, é carecida de um sistema de software técnico necessário para que a equipe desenvolva de forma proficiente, rápida e eficiente suas demandas orçamentárias para os projetos hidrossanitário, elétrico, preventivo de incêndio, SPDA, gás, cabeamento estruturado, entre outros.	Médio	1º Semestre de 2024.	Não	
421	CTI	Software Corel DRAW Graphics Suite	Não	Produto	Aquisição de Software Corel DRAW Graphics Suite	Quantidade a definir.	Software para aprimoramento das atividades relacionadas a edição gráfica da Instituição, aprimorando os recursos de mídia e audio/visual Web.	Médio	1º Semestre de 2024.	Não	
422	CTI	Outsourcing de Impressão (novo)	Não	Prestação de Serviço	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de impressão, cópia e digitalização (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)	Em estudo para definição de quantidade de equipamentos e franquia de quantidade de cópias por unidade de atendimento.	O serviço possui natureza contínua, dada a sua importância para manter a operacionalização nas dependências públicas, impedindo a paralisação das atividades nas centrais de atendimento, devido à grande demanda do atendimento ao público por esta Autarquia, buscando sempre a eficiência entre menor custo/investimento e melhor custo/benefício. Ressaltamos ainda que o DETRAN-RO não tem como função principal a especialização nestes serviços de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, objeto desejado neste caso e readequar o projeto atual que não está atendendo o órgão.	Alto	2º Semestre de 2024.	Não	
423	CTI	Vídeo Monitoramento	Não	Prestação de Serviço e Material	Aquisição de Sistema de Vídeo Monitoramento	Em estudo para definição de quantidade de equipamentos	A necessidade de aquisição e instalação de câmeras de monitoramento, tendo em vista às inúmeras ocorrências de furtos nas unidades pertencentes a esta Autarquia - DETRAN/RO, ocasionando múltiplos prejuízos ao patrimônio, tornando-se torna indispensável e necessário, visto necessidade de proteger o patrimônio público, constituídos por bens móveis e imóveis próprios, ou de terceiros, assim como os servidores e cidadãos que frequentam esta Autarquia.	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	
424	CTI	Sistema de Fornecimento Elétrico Ininterrupto	Não	Prestação de Serviço e Material	Aquisição de Sist. de For. Elétrico Ininterrupto	Em estudo para definição do volume de consumo e suas quantidades.	Redução da conta de luz energética direta entre 10% à 30%, assim como limpeza e tratamento da qualidade energética entregue pela concessionária, reduzindo impactos e chances de queimas nos equipamentos da Instituição.	Alto	2º Semestre de 2024.	Não	
425	CTI	RFID	Não	Material	Aquisição de solução de automação de inventário de bens patrimoniais e solução de segurança de bens patrimoniais utilizando a tecnologia RFID.	Em estudo para definição de quantidade de equipamentos.	Aplicação RFID pretendida é fornecer capacidade operacional de realizar a tarefa de inventário e levantamentos patrimoniais diversos, de maneira a sincronizar os dados obtidos com o sistema de gestão atual, mediante importação da relação atualizada dos bens patrimoniais e, por meio da varredura com os coletores capazes de realizar a leitura em massa e à distância. Sistema de patrimônio com linguagem de programação e banco de dados obsoletos, lentidão, difícil manutenção e falhas. Sistema de inventário não integrado ao sistema de patrimônio, com necessidade de relatórios diversos, inclusive relatório fotográfico. Sistema de almoxarifado com linguagem de programação e banco de dados obsoletos, lentidão, difícil manutenção e falhas. Apuração de bens não localizados sem controle adequado e falhas nos processos, gerando elevado número de notificações e custo alto. Falta de equipamentos e ferramentas para controle patrimonial e execução de inventário. Número reduzido de servidores habilitados para execução do inventário. Lentidão na execução das atividades de inventário anual, de mudança de chefias. Uso expressivo de material impresso na execução do inventário. Procedimento manual para doação, baixa e desfazimento de bens. A aquisição deste sistema tem como objetivo otimizar e automatizar, os processos e procedimentos de controle patrimonial, de almoxarifado e de inventário, bem como minimizar falhas nestas atividades e reduzir o custo.	Alto	2º Semestre de 2024.	Não	
426	CTI	Servidores e Storage	Não	Prestação de Serviço e Material	Aquisição de Solução de Servidores e Armazenamento Dedicado, estruturada por: Storages, Servidores de Dados, Switches de Integração, Fitoteca, Serviços de Hospedagem em Nuvem	Lote 01 - Infraestrutura de Processamento e Armazenamento Item Descrição Und Qnt 01 Unidade de Storage do tipo NVMe Und 03 02 Servidor de Dados Und 04 03 Switches de Interconexão Und 02 04 Switches de	Aquisição ora pretendida visa atender as necessidades de Continuidade do Processamento, Armazenamento e Hospedagem de todos os serviços do DETRAN/RO a sociedade e a Administração Pública, exercidos de forma plena a mais de 30 anos, tendo nos últimos 02 (dois) anos informatizado quase em sua totalidade os serviços prestados a sociedade, estando em plena expansão, com datas de lançamento contínuas de novas funcionalidades no DETRANNET por exemplo, o que por sua vez requer o consumo e aumento das necessidade do Data Center natural dada os novos serviços em uso do mesmo, assim como a necessidade de atualização do parque existente, com mais de 10 anos de aquisição e funcionamento.	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	
427	CTI	Solução RAPID7	Não	Material	Aquisição das Licenças da Solução de Gestão de Vulnerabilidades RAPID7	1.900 Unidade de licenças	A solução em questão influi na capacidade direta de assegurar o ambiente de TI, que tem sido uma constante "batalha", aonde se deve controlar desde o quem acessa, os níveis de acesso e os diversos ataques diários ate as rotinas de constante evolução necessárias a garantir a continuidade ininterrupta, sendo esta tarefa algo muito maior do que evitar falhas, mas sim garantir a continuidade. Neste sentido fora adquirido nos últimos anos diversas soluções que prepararam o ambiente de TI do DETRAN/RO, para ser um dos mais robustos e capazes tecnicamente, além de seguros.	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	

428	CTI	Licenças Complementares	Não	Material	Aquisição de Licenças de Software pelo período de 36 meses para apoio Administrativo, do fabricante Microsoft, para atendimento as necessidades administrativas de toda a instituição, conforme tabela abaixo, estando descritos as características e fatores que motivaram as especificações e quantidades nos itens subsequentes.	<p>Microsoft O365 E1 Sub Per User - PN: T6A-00024 - 900 Licenças</p> <p>Microsoft Power BI Pro Sub Per User - PN: NK4-00002 - 03 Licenças</p> <p>Serviço de Implementação do do Power B.I</p> <p>Serviço de Implantação, Integração, Conversão, Adoção, Migração e suporte por 36 meses</p>	Manter o funcionamento do Ambiente Administrativo no âmbito do uso dos desktops/notebooks com licenças de Software de Apoio Administrativo, complementando e atualizando as existentes atualmente, para atendimento as necessidades administrativas de toda a instituição.	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	
429	CTI	Aquisição de Wi-Fi	Não	Material	Aquisição de Solução de Gerenciamento de Rede Wi-Fi (Controladora e Plataforma), Pontos de Acesso Wi-Fi Interno (Indoor)	<p>Descrição</p> <p>Und</p> <p>Qnt</p> <p>Ponto de acesso sem fio indoor Wi-Fi 6</p> <p>Und</p> <p>122</p> <p>Controladora de rede wireless</p> <p>Und</p> <p>02</p> <p>Controladora de rede wireless – licenciamento</p> <p>Und</p> <p>122</p> <p>Plataforma para gerenciamento de rede wireless</p> <p>Und</p> <p>122</p> <p>Plataforma para controle de acesso à</p>	Necessidade de expansão do ambiente de rede Wi-fi existente no DETRANRO para implementação de funcionalidades avançadas de redes/segurança, assim como o próprio gerenciamento dos pontos de acessos, que necessitam de uma Controladora, evitando por exemplo a configuração de "um a um", o que torna impraticável tecnicamente em termos de implementações.	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	
430	CTI	Serv. de Telefonia Fixa P. E Nº: 016/2023	Não	Prestação de Serviço	Contratação de empresa especializada no fornecimento de plataforma contemplando o ambiente de Contact Center com Gestão de Mensageria Multicanal e estrutura de Comunicações Unificadas através de Telefonia Fixa Comutada IP	<p>Descrição</p> <p>Und</p> <p>Qtd</p> <p>Mês</p> <p>Licença de Ramal IP Tipo 1</p> <p>Und</p> <p>300</p> <p>Licença de Ramal IP Tipo 2</p> <p>Und</p> <p>100</p> <p>Licença de Ramal IP Tipo 3</p> <p>Und</p> <p>100</p> <p>Mensalidade de Terminal IP Tipo 1 com fornecimento de de equipamento em regime de comodato</p> <p>Und</p> <p>300</p> <p>Mensalidade</p>	Prover todos os Setores desta Autarquia com serviços de telefonia IP virtual a fim de atender as demandas de voz.	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	
431	CTI	Rádios e TV SMART	Não	Material	Aquisição de Rádios e TV SMART P.E. N.º 014/203	<p>262 Unidades de rádios comunicadores do tipo HT16</p> <p>Unidades de rádio comunicador digital bidirecional</p> <p>130 Unidade de TV's Smart</p>	RÁDIOS COMUNICADORES DO TIPO HT: Auxiliar nas atividades de fiscalização e educação de trânsito, e consequentemente minimizar o número de acidentes nas vias urbanas do Estado com a efetiva fiscalização da frota de veículos circulantes e de condutores, garantindo o estrito cumprimento da legislação de trânsito vigente. TV SMART de 55". Subsidiará no processo ensino/aprendizagem atendendo aos servidores e alunos da Escola Pública de Trânsito, tanto nas Formações e Atualizações dos alunos na sala de aula, quanto nas divulgações dos cursos oferecidos pela Escola Pública. Garantir a implantação do sistema de senhas nas unidades de atendimento ao público dessa Autarquia.	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	
432	CTI	Consultoria Gartner	Não	Prestação de Serviço	Contratação de Empresa	<p>Em estudo para definição de quantidade</p>	<p>Melhorar a eficiência da equipe de TI, aprimorando a qualidade das informações disponíveis para subsidiar a tomada de decisão nos processos institucionais. Acreditamos que, ao garantir acesso a informações de qualidade, a equipe poderá tomar decisões mais embasadas e eficazes.</p> <p>Otimizar os processos de contratação de TI, identificando as melhores tecnologias e produtos disponíveis. Isso nos permitirá racionalizar recursos e economizar tempo, contribuindo para o DETRAN RO alcançar seus objetivos de forma mais eficiente.</p> <p>Fornecer suporte na análise dos contratos de TI já em vigor, identificando melhores práticas e revisando os objetivos estabelecidos. Isso garantirá que esses contratos estejam alinhados com as necessidades atuais do DETRAN RO.</p> <p>Apoiar a implementação de processos internos de gestão e governança de TI. Isso ajudará a padronizar e otimizar a maneira como a tecnologia da informação é gerenciada no DETRAN RO.</p> <p>Reduzir os riscos associados aos projetos de inovação é outra prioridade. Buscamos implementar medidas para identificar e mitigar riscos de forma proativa, garantindo o sucesso desses projetos.</p>	Médio	1º Semestre de 2024.	Não	
433	CTI	Reestruturação Elétrica da CTI	Não	Prestação de Serviço e Material	Contratação de Empresa especializada em Reestruturação Elétrica	<p>Em estudo para definição de quantidade</p>	Reestruturação da Infraestrutura Elétrica da CTI, com renovação da rede estabilizada, segmentação da rede interna (estabilizada, comum e crítica), assim como redimensionamento de cargas internas e redistribuição de parte da mesma, atualizando e renovando a infraestrutura defasada.	Alto	2º Semestre de 2024.	Não	



434	CTI	Licença de Endpoint Subscrição	Não	Produto	Aquisição de Licença de Endpoint Subscrição	Em estudo para definição de quantidade	Renovação/Expansão das licenças de Proteção dos ativos (Computadores, notebooks, tablets, dentre outros que fazem uso) através do Endpoint do DETRANRO.	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	
435	CTI	Baterias Bunker	Não	Material	Aquisição de Baterias Bunker	Em estudo para definição de quantidade	Aquisição das novas baterias dos 02 (dois) Nobreaks dos 02 Bunkers de Dados do Data Center do DETRANRO, aonde encontram-se todos os servidores. O mesmo dar-se dá a conclusão do tempo de vida útil das mesmas e término da garantia, havendo apresentação de mal funcionamento nas atuais.	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	
436	CTI	Deteção e Resposta de Incêndio Sala DC	Não	Prestação de Serviço e Material	Contratação de Empresa especializada em instalação de solução de Deteção de Incêndio para Sala DC	Em estudo para definição de quantidade	Aquisição de Sistema de Deteção de Incêndio do Data Center, afim de elevar o nível de Segurança Física do mesmo, possibilitando o combate ao Incêndio de forma sistemática e automatizada, havendo atualmente apenas o Sistema de Monitoramento de Incêndio, sem resposta.	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	
437	CTI	Licenças ADOBE	Não	Produto	Aquisição de Licenças ADOBE	Em estudo para definição de quantidade	Aquisição de Licenças ADOBE para implementação e aprimoramento das áreas de comunicação e produção gráfica, atendendo a todos os setores que necessitam de trabalhos de design gráfico, criação de conteúdo digital, Web, dentre outros.	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	
438	CTI	Renovação Tecnológica CTI	Não	Prestação de Serviço e Material	Contratação de Empresa especializada em Capacitação e Renovação Tecnológica para Tecnologia da Informação	Em estudo para definição de quantidade	Renovação do conhecimento e capacitação específica para todas as áreas de Tecnologia da Informação existentes no DETRAN/RO, sendo elas: Desenvolvimento de Software, Redes de Dados, Segurança da Informação e Suporte/Microinformática.	Alto	2º Semestre de 2024.	Não	
439	CTI	UserLock	Não	Produto	Aquisição de Licença UserLock	Em estudo para definição de quantidade	Aquisição das Licenças de software UserLock, utilizadas para automatizar as atividades de bloqueio de usuários, por motivos administrativos e ademais, "interfacing" com o Windows e dinamizando as atividades do Recursos Humanos quanto aos acessos dos servidores em férias e ademais situações correlatas.	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	
440	CTI	Solução de Proteção Avançada de Ativos e Dados	Não	Produto	Aquisição de Solução de Proteção Avançada de Ativos e Dados	Em estudo para definição de quantidade	Aquisição de Ferramenta de complementação de segurança, para o ambiente de Tecnologia da Informação de todo o DETRANRO.	Alto	2º Semestre de 2024.	Não	
441	CTI	Monitoramento e Fiscalização Avançada - OCR e Facial	Não	Prestação de Serviço e Material	Aquisição de Solução de Monitoramento e Fiscalização Avançada - OCR e Facial	Em estudo para definição de quantidade	Expansão do Projeto Blitz Seletiva, com foco em agregar o monitoramento de Habilitações através dos condutores, além de apoiar diretamente no aumento da eficiência das fiscalizações.	Médio	2º Semestre de 2024.	Não	
442	CTI	Expansão Esteira de Software	Não	Produto	Solução integrada para inovação, modernização e sustentação de micro serviços de T. I, subscrição de ferramentas do fabricante Red Hat, serviços técnicos especializados na solução, suporte e atualização tecnológica.	Em estudo para definição de quantidade	Para prover, em síntese, serviços de informática com segurança, colaboração, disponibilidade e aderência a padrões de uso amplamente difundidos, adquirindo-se licenças de software que possam ser plenamente atualizáveis ao longo do tempo, de modo a favorecer a padronização e a produtividade.	Médio	2º Semestre de 2024.	Não	
443	CTI	Solução de I.A. Analítica de Dados	Não	Produto	Aquisição de Solução de I.A. Analítica de Dados	Em estudo para definição de quantidade	Criação do Laboratório/Central de Ciência de Dados do DETRANRO, possibilitando o trato analítico e matemático de todos os dados que envolvem a autarquia, assim como as demais que tratam os dados de trânsito, possibilitando respostas pontuais, assim como previsão de evolução do trânsito em tempo real e futuro.	Médio	2º Semestre de 2024.	Não	
444	CTI	Thin Clients	Não	Material	Aquisição de Thin Clients	Em estudo para definição de quantidade	Aquisição das demais máquinas de usuários restantes para renovação de todo o parque computacional, já renovado em sua grande maioria, possibilitando o ingresso de tais máquinas no ambiente VDI existente.	Médio	2º Semestre de 2024.	Não	
445	CTI	Renovação do Contrato de Atêlie de Software	Não	Prestação de Serviço	Serviço de Desenvolvimento de Software e Artefatos Correlatos	Em estudo para definição de quantidade	Renovação do serviço de desenvolvimento de software atual do DETRANRO, com mais de 18 sistemas/módulos previstos para este ano, dentre eles: Evolução do Sistema CEPTRAN (Escola Pública) Evolução da Escola Virtual do DETRANRO Sistema de Controle ACAVT Sistema de Blitz Inteligente por Mapa de Calor de Inadimplência Sistema de Agendamento Unificado (online/presencial) Implantação do Sistema de Vistoria Eletrônica para DETRAN Implantação Tালনরী Electronico Módulo Primeiro Emplacamento de Veiculo on-line Implantação e Evolução DETRANWeb Sistema de Acompanhamento de Execução de Projetos Módulo de Defesa Prévia e Recurso Jari(Central de Consulta) Módulo E-carta CNH Módulo Identificação de Conductor Infrator	Alto	1º Semestre de 2024.	Não	
446	CTI	Renovação do Software Change Auditor	Não	Produto	Software Change Auditor	Em estudo para definição de quantidade	Renovação do software responsável por permitir a realização de auditoria nos usuários e o uso dos mesmos junto aos recursos de rede do DETRANRO, possibilitando ainda a execução pela na Corregedoria e Auditoria do DETRANRO em suas requisições de análise junto a T.I. e o ambiente Windows.	Médio	2º Semestre de 2024.	Não	
447	CTI	Aquisição de Certificados Digitais A1 e A3	Não	Produto	Aquisição de Software de Certificado Digital Tipo A1 e Tipo A3	Em estudo para definição de quantidade	Aquisição dos Certificados Digitais obrigatórios para todos os serviços Web existentes (Sites, sistemas, dentre outros), sem os quais não é possível assegurar a autenticidade do Site/Sistemas na Internet, assim como é exigência para funcionamento de qualquer site/serviço público a ser disponibilizado via web.	Alto	2º Semestre de 2024.	Não	
448	CTI	Aquisição de Software MDM	Não	Produto	Software de Gestão de Dispositivos Móveis (Celulares)	Em estudo para definição de quantidade	Aquisição de Software dedicado ao gerenciamento do uso e consumo dos aparelhos celulares em uso pelo DETRANRO, auxiliando na auditoria e aferição do uso dos mesmos.	Médio	2º Semestre de 2024.	Não	
449	CTI	Renovação Serviços SERPRO - SNE e Rede Wan	Não	Prestação de Serviço	Serviço de Comunicação de Dados e Acesso Dedicado e exclusivo do Governo Federal via SERPRO	Em estudo para definição de quantidade	Renovação do serviço de comunicação e acesso de dados a base veicular federal, assim como a própria comunicação exclusiva obrigatória existente entre o DETRANRO e o Governo Federal.	Médio	1º Semestre de 2024.	Não	
450	CTI	Aquisição de Capas e Películas para Tablets e Smartphones	Não	Material	Capas Protetivas e Películas Protetivas para Tablets e Celulares	Em estudo para definição de quantidade	Aquisição de medidas protetivas para assegurar a integridade física das centenas de tablets e celulares da Autarquia, possibilitando a continuidade do uso ao tempo máximo de vida útil dos mesmos.	Médio	2º Semestre de 2024.	Não	
451	COEMP				PORTA CELULAR: em inox personalizado, Tamanho 9x9x6cm, gravação a laser da logo do DETRAN e Governo do Estado.	200					
452	COEMP				PEN DRIVE: Pen drive metálico de 8GB, com pintura grafite e chaveiro. Altura aproximada de 7cm; largura aproximada de 2,7cm. Medidas aproximadas para gravação (CxL): 3,3cm por 2,7cm. Gravação colorida com a logomarca do DETRAN Rondônia para identificar a parte frontal e na parte de traz a logomarca do Governo do Estado. Tamanho total aproximado, sem argola para chaveiro de 4,8cm por 1,3cm. Projetado conforme especificações de alta velocidade com USB 2.0 ou superior. Compatibilidade: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux.	200					

453	COEMP	Encontro de Médicos e Psicólogos Credenciados DETRAN/RO 2024		Material/Brindes	CASE DE COURO COM CADERNO (PASTA CONGRESSO): Pasta A4 confeccionada em couro sintético e tecido em poliéster; com fecho em elástico com engate de metal, na cor verde; com bolso interno para documentos (um bolso grande e dois bolsos menores) e porta caneta interno. Case deve conter caderno de anotações com folhas pautadas (25 folhas) e timbradas com a logomarca do DETRAN Rondônia ao fundo e caneta metalizada de cor preta com detalhes na cor cinza, com abertura em sistema de torção, ponta esferográfica com esfera de aço e tinta na cor azul. Cores: todas as unidades com capa na cor Verde e logomarca colorida do DETRAN Rondônia e Governo do Estado na capa da pasta e na lateral da caneta. Dimensão aproximada de confecção da pasta: 24,5 X 32,5 X 1,5 cm.	200	Material a ser utilizado no Encontro de Médicos e Psicólogos Credenciados DETRAN/RO 2024 Considerando a previsão legal estabelecida na Portaria 839.2016/GAB/DETRAN-RO, que trata das obrigações do DETRAN/RO, no "Art. 57 - Compete ao DETRAN/RO, através da Diretoria Técnica de Habilitação – DTH: XI – Promover, quando necessário, encontros e reuniões visando o aperfeiçoamento técnico-administrativo dos credenciados".	alto	Mês Novembro/2024	Sim
454	COEMP				SACOLINHA PARA AUTOMÓVEL - LIXO CAR – em TNT, na cor branca medindo 36x23 cm, com tolerância de 02 cm para mais ou para menos nas medidas, com silk screen, na parte superior a logo do DETRAN e do Governo do Estado, ambos coloridos, conforme arte/modelo a ser apresentada.					
455	COEMP				Auditório / Sala de Trabalho / Multiuso, com capacidade para até 200 (duzentas) pessoas: equipado com cadeiras estofadas, mesa diretora, com no mínimo quatro cadeiras estofadas, conforme layout solicitado pelo contratante, ar condicionado, infraestrutura técnica para instalação de notebooks e equipamentos de sonorização; projetor e tela de projeção, e sistema de internet banda larga wireless. Município de Cacoal.	2				
456	COEMP	Encontro de Médicos e Psicólogos Credenciados DETRAN/RO 2024		Serviços	COFFEE-BREAK servido no local do evento. O cardápio deverá ser composto por no mínimo: CAFÉ 100 ml; LEITE 100 ml; 03 (TRÊS) TIPOS DE SUCOS NATURAIS 500 ml; 05 (CINCO) TIPOS DE FRUTAS de preferência regionais e da época (no mínimo 01 unidade de frutas); 03 (TRÊS) OPÇÕES DE SALGADOS ASSADOS (PÃO DE QUEIJO, CROISSANT, QUICHE, FOLHADO... 07 unidades, mínimo 25 g cada); 02 (DOIS) TIPOS DE MINI SANDUÍCHE (07 unidades, mínimo 25 g cada); 02 (DUAS) OPÇÕES DE DOCE (MOUSSE, PUDIM, PÃO DE MEL, SALADA DE FRUTAS, MINI TORTELETES, SONHO, 01 fatia/unidade de no mínimo 60 g); 02 (DOIS) OPÇÕES DE BOLOS (2 fatias/unid., min 60g); ÁGUA MINERAL 500ml e 2 TIPOS DE REFRIGERANTES 500 ml. OBS: SEGUIR HORÁRIO DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA EVENTO em CACOAL. Acessórios: Guardanapos de papel, copos, talheres, bandejas e toalha. Para cada 50 unid., será necessário 01 bandeja, 03 unid. de talheres e copos, por pessoa.	400	Serviço a ser utilizado no Encontro de Médicos e Psicólogos Credenciados DETRAN/RO 2024 Considerando a previsão legal estabelecida na Portaria 839.2016/GAB/DETRAN-RO, que trata das obrigações do DETRAN/RO, no "Art. 57 - Compete ao DETRAN/RO, através da Diretoria Técnica de Habilitação – DTH: XI – Promover, quando necessário, encontros e reuniões visando o aperfeiçoamento técnico-administrativo dos credenciados".	alto	Mês Novembro/2024	Sim
457	COEMP				Contratação de Palestrante para o Encontro de Médicos e Psicólogos Credenciados DETRAN/RO 2024	2				
458	COEMP				CAMISETA GOLA PÓLO – em malha PIQUET, fio 67%, de poliéster e 33% de viscose, básica, cor amarela, gola polo em tecido preto; contendo nas mangas lado direito logo detran e lado esquerdo bandeira do Estado, na frente da camiseta lado esquerdo logo DTET, todas em bordado, nas costas a frase "Educação de Trânsito" feita em processo silk screen (serigrafia), acabamento com 03 (três) botões na cor preta, conforme arte/modelo em destaque.	12				
459	COEMP			Material/consu	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA - MASCULINA Camisa Social Masculina com Punhos e colarinho com entretela; Em tecido Natural Fit Mescla, trama: Tela Com 73%Algodão.27%Políester Gramatura: 125g/m; Na Cor Azul Jeans, de modo a não deixar transparecer a cor do corpo; Manga longa com bordados nos dois lados frontais e nas duas mangas: No Lado direito a logo do Governo do Estado de Rondônia com dimensão de 75x55mm (LxA); No bolso esquerdo a logomarca do DETRAN/RO com dimensão de 75x80mm (LxA); Na manga direita a bandeira do Brasil com dimensões de 55x35mm (LxA); Na manga esquerda a bandeira do Estado de Rondônia com dimensões de 55x35mm (LxA); Tamanho PP a EXGG. As quantidades de cada tamanho serão informados na Ordem de Fornecimento do objeto.	6	Padronização da identificação em atividades relacionados a vistoria/fiscalização, contribuindo com a identificação dos servidores nos locais visitados, segurança dos mesmos e também ao estabelecimento visitado.	alto	julho/2024	não
460	COEMP				CAMISA SOCIAL MANGA LONGA - FEMININA Camisa Social Feminina com Punhos e colarinho com entretela; Em tecido Natural Fit Mescla, trama: Tela Com 73%Algodão.27%Políester Gramatura: 125g/m; Na Cor Azul Jeans, de modo a não deixar transparecer a cor do corpo; Manga longa com bordados nos dois Lados frontais e nas duas mangas: No Lado direito a logo do Governo do Estado de Rondônia com dimensão de 75x55mm (LxA); No bolso esquerdo a logomarca do DETRAN/RO com dimensão de 75x80mm (LxA); Na manga direita a bandeira do Brasil com dimensões de 55x35mm (LxA); Na manga esquerda a bandeira do Estado de Rondônia com dimensões de 55x35mm (LxA); Tamanho PP a EXGG. As quantidades de cada tamanho serão informados na Ordem de Fornecimento do objeto.	9				
461	DIREP	Projeto Piloto de Sustentabilidade de Energética	NÃO	VEICULO	Veículo Elétrico	Será Definido no Estudo Técnico Preliminar	a) Segurança do Servidor nos deslocamentos, que devem ser realizados dentro do perímetro urbano de lotação ou em deslocamentos para outros municípios; b) Gestão dos Recursos Públicos com Eficiência e Racionalidade, gerando mais economicidade; c) Manter padrão de segurança em patamar aceitável : Os veículos novos pretendidos dispõem de equipamentos de segurança mais modernos, por exemplo, Airbags e freios ABS, que podem qualificá-los de mais seguros; d) Redução do impacto ambiental: A grande maioria dos modelos de veículos da frota do DETRAN/RO não estão adequados às resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, no tocante aos limites máximos de emissão de poluentes na atmosfera. Assim, a aquisição de modelos novos vai de encontro aos ditames na Lei Federal 14.133/21, alinhado ainda a um dos valores da Instituição, que é a sustentabilidade. O Objetivo dos veículos é o fornecimento de guincho para socorro mecânico de quebras ou defeitos de veículos oficiais.	alto	1º semestre de 2024	não
462	DIREP	Projeto Piloto de Sustentabilidade de Energética	NÃO	VEICULO	Veículo tipo caminhão "guincho"	Será Definido no Estudo Técnico Preliminar	A pretensa aquisição proporcionará: a) Segurança do Servidor nos deslocamentos, que devem ser realizados dentro do perímetro urbano de lotação ou em deslocamentos para outros municípios; b) Gestão dos Recursos Públicos com Eficiência e Racionalidade, gerando mais economicidade; c) Manter padrão de segurança em patamar aceitável : Os veículos novos pretendidos dispõem de equipamentos de segurança mais modernos, por exemplo, Airbags e freios ABS, que podem qualificá-los de mais seguros; d) Redução do impacto ambiental: A grande maioria dos modelos de veículos da frota do DETRAN/RO não estão adequados às resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, no tocante aos limites máximos de emissão de poluentes na atmosfera. Assim, a aquisição de modelos novos vai de encontro aos ditames na Lei Federal 14.133/21, alinhado ainda a um dos valores da Instituição, que é a sustentabilidade.	alto	1º semestre de 2024	não

463	DIREP	Projeto Piloto de Sustentabilidade de Energética	NÃO	VEICULO	Veículo Tipo Caminhão ou Carreta	Será Definido no Estudo Técnico Preliminar	<p>O Objetivo dos veículos é auxiliar na logística e transporte de materiais diversos dentro as unidades administrativas deste Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RO na Capital e no Interior do Estado de Rondônia e Projetos Itinerantes consubstanciada as atividades fins da Autarquia.</p> <p>A pretensa aquisição proporcionará:</p> <p>a) Segurança do Servidor nos deslocamentos, que devem ser realizados dentro do perímetro urbano de lotação ou em deslocamentos para outros municípios;</p> <p>b) Gestão dos Recursos Públicos com Eficiência e Racionalidade, gerando mais economicidade;</p> <p>c) Manter padrão de segurança em patamar aceitável : Os veículos novos pretendidos dispõem de equipamentos de segurança mais modernos, por exemplo, Airbags e freios ABS, que podem qualificá-los de mais seguros;</p> <p>d) Redução do impacto ambiental: A grande maioria dos modelos de veículos da frota do DETRAN/RO não estão adequados às resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, no tocante aos limites máximos de emissão de poluentes na atmosfera. Assim, a aquisição de modelos novos vai de encontro aos ditames na Lei Federal 14.133/21, alinhado ainda a um dos valores da Instituição, que é a sustentabilidade.</p>	alto	1º semestre de 2024	não
464	DIREP	Projeto Piloto de Sustentabilidade de Energética	NÃO	VEICULO	Veículo de Transportes de Passageiros	Será Definido no Estudo Técnico Preliminar	<p>O Objetivo dos veículos é o transportes de passageiros na realização das atividades desenvolvidas pelo DETRAN/RO e afins.</p> <p>A pretensa aquisição proporcionará:</p> <p>a) Segurança do Servidor nos deslocamentos, que devem ser realizados dentro do perímetro urbano de lotação ou em deslocamentos para outros municípios;</p> <p>b) Gestão dos Recursos Públicos com Eficiência e Racionalidade, gerando mais economicidade;</p> <p>c) Manter padrão de segurança em patamar aceitável : Os veículos novos pretendidos dispõem de equipamentos de segurança mais modernos, por exemplo, Airbags e freios ABS, que podem qualificá-los de mais seguros;</p> <p>d) Redução do impacto ambiental: A grande maioria dos modelos de veículos da frota do DETRAN/RO não estão adequados às resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, no tocante aos limites máximos de emissão de poluentes na atmosfera. Assim, a aquisição de modelos novos vai de encontro aos ditames na Lei Federal 14.133/21, alinhado ainda a um dos valores da Instituição, que é a sustentabilidade.</p>	alto	1º semestre de 2024	não
465	DIREP	Projeto Piloto de Sustentabilidade de Energética	NÃO	Aquisição	Usina de Energia Solar	Será Definido no Estudo Técnico Preliminar	<p>A Contratação tem como objetivo ir de encontro aos ditames na Lei Federal 14.133/21, alinhado ainda a um dos valores da Instituição, que é a sustentabilidade.</p> <p>A energia solar possui diversas vantagens: ambientalmente por ser uma fonte de energia renovável, não poluir, economicamente por reduzir a conta de luz trazendo o retorno do investimento</p>	alto	1º semestre de 2024	não
466	COFORC		NÃO	Acessório	Película Hidrogel para TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A SM-P585M - 10.1" Polegadas	10	Proteção de bem permanente de tecnologia	baixo	1º semestre de 2024	não
467	COFORC		NÃO	Acessório	Capa Protetora para transporte e uso - Giratória Para TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A SMP585M- 10.1 polegadas	10	Proteção de bem permanente de tecnologia	baixo	1º semestre de 2024	não